

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шенюгина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС СN.АЯ04.Е01976

15

сентября

2011

Марка транспортного средства	SONIK, HAOLON, FORTUNE, JONDAI, TAURIS
Тип транспортного средства	SG, YHXTE, LB
Модификации	50/2, 50/3, 50/4 (для YHXTE)
Коммерческое наименование	ABM
Категория транспортного средства	L ₁
Код ТН ВЭД	8711 10
Код VIN	LYX??????0???
Заявитель, изготовитель и его адрес	JIANGSU SINSKI SONIK MOTOR TECHNOLOGY CO., LTD. No.513, East Jincheng Road, Meicun Industry Zone, Wuxi, 214112, Jiangsu, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Число и расположение колес	два, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Количество мест спереди / сзади	1 / 1
Рама	стальная, трубчатая, со штампованными элементами

РОСС СN.АЯ04.Е01976

для мод.:	SG	УНХТЕ	LB
Габаритные размеры, мм			
– длина	1830	1670 (50/2), 1665 (50/3), 1700 (50/4)	1820
– ширина	690	655 (50/2), 610 (50/3), 640 (50/4)	725
– высота	1015	1075 (50/2), 1050 (50/3), 1100 (50/4)	1050
База, мм	1300	1170 (50/2), 1230 (50/3), 1215 (50/4)	1180
Масса снаряженного транспортного средства без водителя, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	86	80 (50/2), 71 (50/3, 50/4)	70
Максимальная допустимая масса, кг	241	230 (50/2), 226 (50/3, 50/4)	225
Максимальная допустимая масса, приходящая:			
– на переднюю ось, кг	82	92 (50/2), 72 (50/3, 50/4)	63
– на заднюю ось, кг	159	138 (50/2), 154 (50/3, 50/4)	162
Двигатель (марка, тип)	SONIK		
	1P39QMB	139QMB	1P39FMB
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием, воздушного охлаждения		
	1, горизонтальное		
– количество и расположение цилиндров			
– рабочий объем, см ³	49.5	49.5	47.8
– степень сжатия	10.5	10.5	8.8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	3.21 (7750)	2.4 (8250)	2.18 (7500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	4.50 (4750)	3.5 (4500)	3.74 (4500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		

РОСС СN.АЯ04.Е01976

для мод.:	SG	YHXTE	LB
Система питания	карбюраторная		
Карбюратор	DENI, PD18J	DENI, PD18J (50/2) YOUULI, PD18J (50/3, 50/4)	DENI, PZ19
Воздушный фильтр (марка, тип)	HENBO, с пенополиуретановым фильтрующим элементом	e9 HB, с пенополиуретановым фильтрующим элементом	Sonik, LB
Система зажигания	электронная, бесконтактная (CDI)		
Катушка зажигания (марка, тип)	XINGGUANG, XD50	YILIN, YL	XINGGUANG, XD50
Свечи зажигания (марка, тип)	LD, A7TC	NGK, CR7HSA	TORCH, A7RTC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нерегулируемым каталитическим нейтрализатором		
Глушитель (марка, тип)	e9 SONIK PAS	e9 PAS	e9 Sonik, LB
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежное		многодисковое, в масляной ванне, с ножным переключением
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, клиноременный вариатор		механическая, с ножным переключением
- число передач	—		4 - вперед
- минимальное передаточное число вариатора:	0.8		—
- максимальное передаточное число вариатора:	2.4		—
I -	—		3.273
II -	—		1.938
III -	—		1.350
IV -	—		1.043
Главная передача (марка, тип)	шестеренчатая, цилиндрическая, двойная		цепная
- передаточное число главной передачи	11.05		2.929
Подвеска			
— передняя	телескопическая пружинная вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами		
— задняя	рычажная, маятникового типа, с пружинно-гидравлическим амортизатором (SG, YHXTE) рычажная, маятникового типа, с пружинно-гидравлическими амортизаторами (LB)		
Рулевое управление (марка, тип)	мотоциклетного типа		

Тормозные системы рабочая (марка, тип)	для SG: передние: JINLEI, JLSG, однодисковые с ручным гидравлическим приводом; задние: QINGRUN, GY50, барабанные с ручным тросовым приводом. для YHXTE: передние: GUOLIAN, GLPAS, однодисковые с ручным гидравлическим приводом или XINYI, XY-101, барабанные с ручным тросовым приводом; задние: JINGGONG, M110 или XINYI, XY-201, барабанные с ручным тросовым приводом. для LB: передние: Zhejiang Kailing Vehicle Part Co., Ltd, барабанные с ручным тросовым приводом; задние: Chongqing Huali Brake Co., Ltd., барабанные с ручным тросовым приводом.		
	SG	YHXTE	LB
Шины - размерность (пер.÷задн.) - индекс несущей способности (пер.÷задн.) - категория скорости (пер.÷задн.)	3.50-10÷3.50-10 56÷56 J÷J	3.50-10÷ 3.50-10 (50/2) 3.00-10÷3.00-10 (50/3, 50/4) 56÷56 (50/2), 42÷42 или 43÷43 (50/3, 50/4) J÷J	2.25-17÷2.50-17 38÷43 P÷P

SONIK, HAOLON, FORTUNE, JONDAI, TAURIS SG, YHXTE, LB

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
 Общий вид транспортного средства на 5 листе приведен в приложении 3.

А.В. Куликов

А.В. Зажигалкин

Действует с "15" сентября 2010 г.

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 и включает номер «одобрения типа транспортного средства»
2. Место расположения таблички изготовителя:
С правой стороны средней части рамы, в зоне боковой подножки. (SG, YHXTE)
С левой стороны трубы оси вилки руля. (LB)
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части рамы, в зоне ее крепления к трубе оси вилки руля.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Y	X	?	?	?	?	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?

для SG, LB:



- поз. 1 - 3: международный код изготовителя (WMI): "LYX" - JIANGSU SINSKI SONIK MOTOR TECHNOLOGY CO., LTD., P.R. China
- поз. 4 - 5: обозначение типа транспортного средства: "SG" - для SG, "LB" - для LB
- поз. 6-7: код обозначения вариантов транспортного средства
- поз. 8: код обозначения версий транспортного средства
- поз. 9: контрольный символ: цифры от 0 до 9, либо буква "X"
- поз. 10: код года выпуска по ISO 3779:2009
- поз. 11: постоянный символ: "0"
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

для YHXTE:

- поз. 1 - 3: международный код изготовителя (WMI): "LYX" - JIANGSU SINSKI SONIK MOTOR TECHNOLOGY CO., LTD., P.R. China
- поз. 4: обозначение вида транспортного средства: "T" - мопед
- поз. 5: обозначение типа двигателя транспортного средства: "C" - четырехтактный
- поз. 6: обозначение рабочего объема двигателя транспортного средства: "B" - для двигателя объемом до 50 см³
- поз. 7: обозначение типа трансмиссии транспортного средства: "P" - автоматическая, клино-ременный вариатор
- поз. 8: код обозначения модификаций транспортного средства
- поз. 9: контрольный символ: цифры от 0 до 9, либо буква "X"
- поз. 10: код года выпуска по ISO 3779:2009
- поз. 11: постоянный символ: "0"
- поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

№ РОСС СN.АЯ04.Е01976



Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”



SONIK, HAOSON, FORTUNE, JONDAI, TAURIS SG

№ РОСС СN.АЯ04.Е01976



Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”



SONIK, HAOLON, FORTUNE, JONDAI, TAURIS YHXTE (50/2)

№ РОСС СN.АЯ04.Е01976



Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”



SONIK HAOLON, FORTUNE, JONDAI, TAURIS YHXTE (50/3)

№ РОСС СN.АЯ04.Е01976



Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”



SONIC, HAOLON, FORTUNE, JONDAI, TAURIS YHXTE (50/4)

№ РОСС СN.АЯ04.Е01976

Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”



SONK, HAOLON, FORTUNE, JONDAI, TAURIS LB