

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС CN.АЯ04.Е01981

20 **сентября** —
2011

Марка транспортного средства

YIBEN, MEIDUO, VONROAD, WUBEN, NIMIZI, AMS, QSTRONG, RAMZEY, ARORA, BETTER, JIAPENG, SHINERAY, CELIK, TAKASHI, LION, CHAMP, PEIDU, WOLFBOY, ACCESS, ERGIN, BORELLI, SAMADA, KENTOYA, NGS, ERS, IRBIS

Тип транспортного средства

YB125T-24 (с марками транспортного средства YIBEN, MEIDUO, VONROAD, WUBEN, NIMIZI, AMS, QSTRONG, RAMZEY, ARORA, BETTER, JIAPENG, SHINERAY, CELIK, TAKASHI, LION, CHAMP, PEIDU, WOLFBOY, ACCESS, ERGIN, BORELLI, SAMADA, KENTOYA, IRBIS);
YB125T-28 (с марками транспортного средства YIBEN, MEIDUO, VONROAD, WUBEN, NIMIZI, RAMZEY, QSTRONG, ARORA, BETTER, JIAPENG, SHINERAY, CELIK, TAKASHI, LION, CHAMP, PEIDU, WOLFBOY, ACCESS, AMS, NGS, ERSI, SAMADA, IRBIS);
YB150T-15 (с марками транспортного средства YIBEN, MEIDUO, VONROAD, WUBEN, NIMIZI, RAMZEY, QSTRONG, ARORA, BETTER, JIAPENG, SHINERAY, CELIK, TAKASHI, LION, CHAMP, PEIDU, WOLFBOY, ACCESS, AMS, ERGIN, BORELLI, NGS, ERSI, IRBIS)

Модификации

YB125T-24, YB150T-23 (для YB125T-24)
YB125T-28, YB150T-28 (для YB125T-28)

РОСС CN.AЯ04.E01981

Коммерческое наименование	YB125T-24, MD125T-24, WJM125T-24, WB125T-24, NM125T-24, RMZ125T-24, AR125T-24, BT125T-24, JP125T-24, XY125T-24, QST125T-24, CM125T-24, TK125T-24, LN125T-24, CK125T-24, ACS125T-24, AMS125T-24, ER125T-24, BR125T-24, KT125T-24, RJH125T-24, ZXY125T-24, QD125T-24, XK125T-24, RACE, ZRS, YB150T-23, MD150T-23, WJM150T-23, WB150T-23, NM150T-23, RMZ150T-23, AR150T-23, BT150T-23, JP150T-23, XY150T-23, QST150T-23, CM150T-23, TK150T-23, LN150T-23, CK150T-23, ACS150T-23, AMS150T-23, ER150T-23, BR150T-23, KT150T-23, RJH150T-23, ZXY150T-23, QD150T-23, XK150T-23 (для YB125T-24); YB125T-28, MD125T-28, WJM125T-28, WB125T-28, NM125T-28, RMZ125T-28, AR125T-28, BT125T-28, JP125T-28, XY125T-28, QST125T-28, CM125T-28, TK125T-28, LN125T-28, CK125T-28, ACS125T-28, AMS125T-28, KT125T-28, RJH125T-28, ZXY125T-28, QD125T-28, XK125T-28, NGS125T-28, ES125T-28, STORM, ZRX, YB150T-28, MD150T-28, WJM150T-28, WB150T-28, NM150T-28, RMZ150T-28, AR150T-28, BT150T-28, JP150T-28, XY150T-28, QST150T-28, CM150T-28, TK150T-28, LN150T-28, CK150T-28, ACS150T-28, AMS150T-28, KT150T-28, RJH150T-28, ZXY150T-28, QD150T-28, XK150T-28, NGS150T-28, ES150T-28 (для YB125T-28); YB150T-15, MD150T-15, WJM150T-15, WB150T-15, NM150T-15, RMZ150T-15, AR150T-15, BT150T-15, JP150T-15, LN150T-15, CK150T-15, ACS150T-15, AMS150T-15, KT150T-15, RJH150T-15, ZXY150T-15, QD150T-15, XK150T-15, ER150T-15, BR150T-15, NGS150T-15, ES150T-15, XY150T-15, QST150T-15, CM150T-15, TK150T-15, ACTION 150 (для YB150T-15)
Категория транспортного средства	L ₃
Код ТН ВЭД	8711 20
Код VIN	LYDTC???....
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "Ирбис Моторз", 119002, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Taizhou City Kaitong Motorcycle Manufacture Co., Ltd., Liaoyang, Luqiao Street, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд
Колесная формула / ведущие колеса	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в пределах базы
Рама	трубчатая, сварная
Количество мест спереди/сзади	1/1

РОСС СN.АЯ04.Е01981

для мод.:	YB125T-24	YB125T-28	YB150T-15
Габаритные размеры, мм			
- длина	1870	1870	1980
- ширина	710	690	700
- высота	1150	1110	1160
База, мм	1300	1330	1380
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ 52051-2003)	106 (YB125T-24), 109 (YB150T-23)	104	116
Полная масса транспортного средства, кг	256 (YB125T-24), 259 (YB150T-23)	254	266
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:			
- на переднее колесо, кг	82 (YB125T-24), 83 (YB150T-23)	84	82
- на заднее колесо, кг	174 (YB125T-24), 176 (YB150T-23)	170	184

РОСС CN.AЯ04.E01981

для мод.:	YB125T-24 (YB125T-24), YB125T-28 (YB125T-28)	YB125T-24 (YB150T-23) YB125T-28 (YB150T-28)	YB150T-15
Двигатель (марка, тип)	YIBEN, MEIDUO, VONROAD, WUBEN, NIMIZI, RAMZEY, QSTRONG, ARORA, BETTER, JIAPENG, SHINERAY, CELIK, TAKASHI, LION, CHAMP, PEIDU, WOLFBOY, ACCESS, AMS, NGS, ERSI, SAMADA, IRBIS (YB125T-28, YB125T-24) NGS, ERSI, (YB125T-28) ERGIN, BORELLI, KENTOYA (YB125T-24)	YIBEN, MEIDUO, VONROAD, WUBEN, NIMIZI, RAMZEY, QSTRONG, ARORA, BETTER, JIAPENG, SHINERAY, CELIK, TAKASHI, LION, CHAMP, PEIDU, WOLFBOY, ACCESS, AMS, NGS, ERSI, SAMADA, IRBIS (YB150T-23, YB150T-28) NGS, ERSI (YB150T-28) ERGIN, BORELLI, KENTOYA (YB150T-23)	YIBEN, MEIDUO, VONROAD, WUBEN, NIMIZI, RAMZEY, QSTRONG, ARORA, BETTER, JIAPENG, SHINERAY, CELIK, TAKASHI, LION, CHAMP, PEIDU, WOLFBOY, ACCESS, AMS, ERGIN, BORELLI, NGS, ERSI, IRBIS
	152QMI	157QMJ	
	четырёхтактный, воздушного охлаждения, с принудительным зажиганием		
- количество и расположение цилиндров	1, горизонтальное		
- рабочий объем, см ³	124.60	149.5	149.0
- степень сжатия	9.2	9.2	9.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	5.50 (7300)/4.92 (7250)	6.10 (6750)/5.86 (6750)	4.8 (7000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	8.00 (6000)/7.20 (4500)	10.0 (5500)/9.49 (5500)	8.9 (4500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система зажигания	электронная, бесконтактная, C.D.I.		
Катушка зажигания (марка, тип)	ZhongGang (для YB125T-24), Wenling Philip Electronics Co. Ltd. CFWD125 (для YB150T-23), FLP, T1522 (для YB125T-28, YB150T-28)		CFWD125
Свечи зажигания (марка, тип)	TORCH, A7RTC		NGK, A7RTC
Система питания	карбюраторная		
Карбюратор (марка, тип)	KEIHIN или JINGXIONG или HONLING или HLIC PD24J (для YB125T-28), Sheng Wey, PD24JD (для YB150T-28), KEIHIN или JINGXIONG PD24J (для YB125T-24), Sheng Wey, PD24JD (для YB150T-23)		JINXIONG, HONLING, HLIC, KEIHIN, PD24J
Воздушный фильтр (марка, тип)	e11 KT-02, (для YB125T-24, YB150T-23) HENGBO, GY6 (для YB125T-28, YB150T-28) с бумажным фильтрующим элементом		e4 HBJQ10D, с масляной пропиткой

РОСС CN.AЯ04.E01981

для мод.:	YB125T-24, YB125T-28	YB125T-24, YB125T-28	YB150T-15
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нерегулируемым каталитическим нейтрализатором (для YB125T-24, YB150T-23), один глушитель с двумя встроенными нерегулируемыми каталитическими нейтрализаторами (для YB125T-28, YB150T-28)		один глушитель с двумя встроенными нерегулируемыми каталитическими нейтрализаторами
Глушитель (марка, тип)	e11 KT-BQ-02(для YB125T-24, YB150T-23), e4 KTXJ (для YB125T-28, YB150T-28)		e4 YD
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежное		сухое, автоматическое
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, клиноременный вариатор		автоматическая, клиноременный вариатор
- минимальное передаточное число вариатора	0.86		0.80
- максимальное передаточное число вариатора	2.64		2.60
Главная передача (марка, тип)	шестеренчатая, цилиндрическая, двойная		шестеренчатая, цилиндрическая, двойная
- передаточное число главной передачи	8.62 (YB125T-24) , 8.615 (YB125T-28)		8.61
Подвеска			
- передняя	телескопическая пружинная вилка с двумя гидравлическими амортизаторами		
- задняя	маятникового типа с пружинно-гидравлическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)	мотоциклетного типа		
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	передние: одинарный дисковый тормоз с гидравлическим приводом и ручным управлением; для YB150T-15 YB125T-24: задние: барабанный тормозной механизм с ручным (тросовым) приводом для YB125T-28: задние: барабанный с механическим (тросовым) приводом или одинарный дисковый тормоз с гидравлическим ручным приводом		

РОСС CN.AЯ04.E01981

для мод:	YB125T-24	YB125T-28	YB150T-15
Шины			
- размерность	130/60-13	120/70-12, 130/70-12	130/60-13
- индекс несущей способности	53, 55, 60	51, 56	53
- категория скорости	J, P	M	J

YIBEN, MEIDUO, VONROAD, WUBEN, NIMIZI, AMS, QSTRONG, RAMZEY, ARORA, BETTER, JIAPENG, SHINERAY, CELIK, TAKASHI, LION, CHAMP, PEIDU, WOLFBOY, ACCESS, ERGIN, BORELLI, SAMADA, KENTOYA, NGS, ERS, IRBIS **YB125T-24, YB125T-28, YB150T-15**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.

Общие виды транспортного средства на 3 листах приведены в приложении 3.

А.В. Куликов

А.В. Зажигалкин

Действует с «20» сентября 2010 г.

РОСС CN.AЯ04.E01981

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
С правой стороны средней части рамы, в зоне боковой подножки.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части рамы, в зоне ее крепления к трубе оси вилки руля.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Y	D	T	C	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
«LYD» – Taizhou City Kaitong Motorcycle Manufacture Co., Ltd. P.R. China;
- поз. 4: обозначение компоновки транспортного средства: «Т» – двухколесный мотоцикл;
- поз. 5: обозначение типа двигателя: «С» – четырехтактный;
- поз. 6: обозначение рабочего объема двигателя: «J» – до 125 см³, «K» – до 150 см³;
- поз. 7: обозначение типа транспортного средства: «V» – для YB125T-28, «R» или «P» – для YB125T-24, «F» – для YB150T-15;
- поз. 8: код обозначения марки транспортного средства;
- поз. 9: контрольный символ;
- поз. 10: код года выпуска согласно ISO 3779:2009;
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.

№ РОСС СN.АЯ04.Е01981



Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”



YIBEN, MEIDUO, VONROAD, WUBEN, NIMIZI, AMS, QSTRONG, RAMZEY, ARORA,
BETTER, JIAPENG, SHINERAY, CELIK, TAKASHI, LION, CHAMP, PEIDU, WOLFBOY,
ACCESS, ERGIN, BORELLI, SAMADA, KENTOYA, IRBIS YB125T-24

№ РОСС СN.АЯ04.Е01981



Приложение № 3 к “одобрению
типа транспортного средства”



YIBEN, MIDUC, YONROAD, WUBEN, NIMIZI, RAMZEY, QSTRONG, ARORA, BETTER,
JIAPENG, SHINERAY, CELIK, TAKASHI, LION, CHAMP, PEIDU, WOLFBOY, ACCESS,
AMS, NGS, ERSI, SAMADA, IRBIS YB125T-28

№ РОСС СN.АЯ04.Е01981

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"



YIBEN, MEIDUO, VONROAD, WUBEN, NIMIZI, RAMZEY, QSTRONG, ARORA, BETTER,
JIAPENG, SHINERAY, CELIK, TAKASHI, LION, CHAMP, PEIDU, WOLFBOY, ACCESS,
AMS, ERGIN, BORELLI, NGS, ERSI, IRBIS **YB150T-15**