

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов

0038331

Орган по сертификации подъемно-транспортного
оборудования НО МФ "ПТОУ-Фонд"

№ РОСС RU.0001.11MP05 от 22 мая 2009 г.

105203, Москва, ул. 15-ая Парковая, д. 5, этаж 3, офис 301А, телефон (факс) (495) 786-45-92

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ РОСС RU.MP05.E00104

Действителен до " " 200 г.

Марка транспортного средства

Тип транспортного средства

Модификации

Коммерческое наименование

Базовые транспортные средства

481240, 481241

подъемник стреловой самоходный ПСС 131.18Э
332570 (ЕГЕРЬ-II), 332590 (ЕГЕРЬ-II) (для 481240);
3897-0000010-05, 3897-0000010-09, 3897-0000010-04,
3897-0000010-08 (для 481241)

Категория транспортного средства

Код ОКП

Код VIN

Экологический класс

Заявитель, изготовитель и его адрес

N2

48 3711

с X8948124?A?AC8001 по X8948124???AC8100

3

Открытое акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод" (ОАО «Завидовский ЭМЗ»), Россия, 171270, Тверская обл. Конаковский район, пос. Новозавидовский, ул. Парковая, 7

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

Схема компоновки транспортного средства

Исполнение грузочного пространства

Назначение транспортного средства

Кабина

4 x 2 / задние

капотная, расположение двигателя – переднее продольное

на раме шасси установлена дополнительная рама с гидравлическими опорами, поворотной платформой, стреловым оборудованием и рабочей платформой грузоподъемностью 250 кг

для подъема 2-х рабочих с инструментом при выполнении ими строительно-монтажных и ремонтных работ на высоте до 18 м

металлическая, двухрядная, двух - или четырехдверная, пятиместная

М.П.



N _____ РОСС RU.MP05.E00104

Габаритные размеры, мм		
- длина	8200	
- ширина	2500	
- высота	3600	
База, мм	3770	
Колея передних / задних колес, мм	1630/1690	
на базе:	332570 (ЕГЕРЬ-II), 3897-0000010-04, 3897-0000010-08	332590 (ЕГЕРЬ-II), 3897-0000010-05, 3897-0000010-09
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7700	8030
Полная масса транспортного средства, кг	7850	8180
Максимальная нагрузка, кг		
- на переднюю ось	1875	2180
- на заднюю ось	5975	6000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЗМЗ-5231 карбюраторный, четырехтактный	Д-245.7ЕЗ дизель, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4678	4750
- степень сжатия	7,6	17
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	82 (3200)	87,5 (2400)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	283 (1200)	417,3 (1400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное
<u>Система питания</u>	карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (марка, тип)	К-135Г, двухкамерный	—
ТНВД (марка, тип)	—	ЯЗДА, 833.1111005.01 или Bosch, CP3.3
Форсунки (марка, тип)	—	ЯЗДА, 455.1112010-73; ЯЗДА, 455.1112010-74 или Bosch, В 445 121 481
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	CZ, 1771BS/5.32 (C14), 6668WBS3/5.31XM (C15) или БЗА, ТКР 6.5.1
Воздушный фильтр (марка, тип)	3308-1109010	3309-1109010-10
Резонатор	с сухим бумажным элементом	3309-1109410-10
<u>Система зажигания</u>	бесконтактная, батарейная	—
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	—

М.П.



N POCC RU.MP05.E00104

для двигателей:		3M3-5231	Д-245.7ЕЗ
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116??, 3122.3705 или 41.3705		—
Свечи зажигания (марка, тип)	А11Р		—
Коммутатор	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01		—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем		—
Глушитель (марка, тип)	нейтрализатор отработавших газов	система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Нейтрализатор (марка, тип)	367.1201010-16	3309-1201005, прямоточный	
Трансмиссия	механическая		—
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, привод - гидравлический		—
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением, синхронизированная		—
-число передач	вперёд - 5, назад - 1		—
передаточные числа:			—
	I	6,555	
	II	3,933	
	III	2,376	
	IV	1,442	
	V	1,00	
	3.X	5,735	
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная		—
	для мод. на базе	332570 (ЕГЕРЬ-II), 3897-0000010-04, 3897-0000010-08	332590 (ЕГЕРЬ-II), 3897-0000010-05, 3897-0000010-09
-передаточное число главной передачи	6,170		4,556
Подвеска			—
-передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		—
-задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах		—
Рулевое управление (марка, тип)	для мод. на базе 332570 (ЕГЕРЬ-II), 3897-0000010-04, 3897-0000010-08 – рулевой механизм типа «глобоидальный червяк – трехребневый ролик», без гидроусилителя		—
	для мод. на базе 332590 (ЕГЕРЬ-II), 3897-0000010-05, 3897-0000010-09 – рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка - сектор», с гидроусилителем		—
Тормозные системы:			—
- рабочая (марка, тип)	пневмогидравлическая или гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа		—
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы		—
- стояночная (марка, тип)	механических привод к тормозным механизмам задних колес		—



N POCC RU.MP05.E00104

Шины:

-марка

-размер

-индекс несущей способности

-категория скорости

8,25 R 20

125/122 или 130/128

J

Оборудование транспортного средства

- неповоротная часть (дополнительная рама, гидравлические опоры, гидро-трансмиссия с приводом от штатного двигателя через коробку отбора мощности, гидробак, трубопроводы);
- поворотная часть со стреловым оборудованием и рабочей платформой;
- гидравлическое оборудование и приборы безопасности.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8948124?A?AC8001 по X8948124???AC8100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрений типа транспортного средства № POCC RU.MT02.E06023П1 со сроком действия с 01.01.2010 по 31.12.2012, № POCC RU.MT22.E05399П1 со сроком действия с 19.01.2010 по 31.12.2010 на базовые автомобили, и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Транспортное средство **481240, 481241**

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средств на одном листе приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

Е. П. Корзников

инициалы, фамилия

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

Действует с "30" марта 2010 г.

З а р е г и с т р и р о в а н
в Государственном реестре

2010

" 30 " марта 200 г.

М.П.

N POCC RU.MP05.E00104

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**1. Место расположения и форма знака соответствия:

– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

– на левой щеке поворотной рамы.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

– на табличке изготовителя;
– на лонжероне надрамника, справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	1	2	4	?	?	?	A	C	8	?	?	?

поз. 1 - 3: **Международный код изготовителя (WMI)**

поз. 1 - 3: X89 – код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 - 9: **Описательная часть идентификационного номера (VDS)**

поз. 4 - 9: – условное обозначение типа транспортного средства:

481240 – подъемник стреловой самоходный ПСС 131.18Э

481241 – на базе 332570 (ЕГЕРЬ-II), 332590 (ЕГЕРЬ-II)

– на базе 3897-0000010-05, 3897-0000010-09, 3897-0000010-04, 3897-0000010-08

поз. 10 - 17: **Указательная часть идентификационного номера (VIS)**

поз. 10: ? – код года изготовления транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: модель базового транспортного средства

1 – 332570 (ЕГЕРЬ II)

2 – 332590 (ЕГЕРЬ II)


3 – 3897-0000010-05, 3897-0000010-09

4 – 3897-0000010-04, 3897-0000010-08

поз. 12 - 14: AC8 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО "Завидовский экспериментально-механический завод", Россия, 171270, Тверская обл. Конаковский р-он, пос. Новозавидовский, ул. Парковая, 7




М.П.

поз. 15 - 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001-100)



N POCC RU.MP05.E00104

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



* колея передних/задних колес

М.П.

подъемник стреловой самоходный ПСС 131.18Э (481240, 481241)