

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05786P1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	86121, 86122
Модификации	861210, 86121A, 86121C, 86121D, 86121E, 86121F, 86121G, 86121H, 86121K, 861220, 86122A, 86122B, 86122D, 86122E, 86122F, 86121J, 86121L
Коммерческое наименование	
Категория транспортного средства	O₂
Код ОКП	45 2510 - для 861220, 86122A, 86122B, 86122D, 86122E, 86122F; 45 2580 - для 861210, 86121A, 86121C, 86121D, 86121E, 86121F, 86121G, 86121H, 86121K, 86121J, 86121L
Код VIN	с X9H8612??A0000051 по X9H8612???0000150
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	1 / 2 - для 86121D, 86121E, 86121F, 86122D, 86122E; 2 / 4 - для 861210, 86121A, 86121C, 861220, 86122A, 86122B, 86121J, 86121L; 3 / 6 - для 86121G, 86121H, 86121K, 86122F
Исполнение грузочного пространства	фургон закрытого типа: изотермический или промтоварный с задней двустворчатой дверью - для 86121C, 86121F, 86121K или с передней или задней одностворчатой дверью и одной или двумя боковыми ставнями с правой стороны - для 861210, 86121A, 86121E, 86121D, 86121G, 86121H, 86121J, 86121L или с задней и боковой откидными дверями-трапами - для 861220; бортовая металлическая платформа, с задним откидным бортом, дугами и тентом - для 86122B, 86122D, 86122E, 86122F и трапом - для 86122A

Назначение транспортного средства	для перевозки и розничной торговли промышленными и продовольственными товарами – для 861210, 86121A, 86121D, 86121E, 86121G, 86121H, 86121J, 86121L; для перевозки продовольственных или промышленных грузов – для 86121C, 86121F, 86121K; для перевозки крупногабаритных грузов – для 861220; для перевозки эвакуируемых легковых автомобилей – для 86122A; для перевозки грузов различного назначения – для 86122B, 86122D, 86122E, 86122F							
	861210	86121A	86121C	86121D	86121E	86121F	86121G	86121H
Габаритные размеры, мм								
- длина	4600	5600	4600	3800	4600	3800	5600	6100
- ширина			2100				2300	
- высота			2460			2380	2460	
База, мм		725			—		725+725	
Колея колес, мм				1720				
Масса снаряженного транспортного средства, кг	910	1145	1200	750	910	600	1540	1700
Полная масса транспортного средства, кг, не более		1620		1120		870...1120	2320	
- на ось		—		1000		750...1000	—	
- на тележку		1500			—		2200	
- на сцепное устройство				120				
	86121K	86121J	86121L	861220	86122A	86122B	86122D	86122E
Габаритные размеры, мм								
- длина	5600	6100	7500	4600	5800	4600	3680	4600
- ширина	2300	2100		2250	2300		2040	
- высота		2460		3120	2350	1810	1800	1810
База, мм	725+725	725		775		725	—	725+725
Колея колес, мм		1720		2030	2085		1720	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1460	1245	1445	920	900	620	300	550
Полная масса транспортного средства, кг, не более	2320	1620		1720	2520	1620	870...1120	2320
- на ось			—				750...1000	—
- на тележку	2200	1500		1600	2400	1500	—	2200
- на сцепное устройство				120				
Подвеска	независимая, резиножгутовая							
Тормозные системы								
- рабочая	инерционная, механический привод на все колеса; тормозные механизмы всех колес барабанного типа							
- запасная	страховочный тросик на механический привод колесных тормозных механизмов							
- стояночная	ручной механический привод к тормозным механизмам всех колес							

РОСС RU.MT22.E05786P1

Шины - марка - размер, - индекс несущей способности - категория скорости	– 165/70R13 77 P
Оборудование транспортного средства	передняя стойка; внутреннее освещение кузова, фиксаторы двери и ставней, выдвижная лестнка с поручнем - для 861210, 86121A, 86121C, 86121D, 86121E, 86121F, 86121G, 86121K, 86121H, 86121J, 86121L

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X9H8612??A0000051 по X9H8612???0000150.

86121, 86122

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на пятнадцати страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с "05" апреля 2010 г.

РОСС RU.MT22.E05786P1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта платформы.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней части дышла прицепа.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	8	6	1	2	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
861210, 86121A, 86121C, 86121D, 86121E, 86121F, 86121G,
86121H, 86121K, 861220, 86122A, 86122B, 86122D, 86122E,
86122F, 86121J, 86121L


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05786P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


861210



POCC RU.MT22.E05786P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

86121A, 86121J, 86121L




Обозначение	L	L ₁
86121A	5600	3190
86121J	6100	3440
86121L	7500	4140

РОСС RU.MT22.E05786P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


86121C



POCC RU.MT22.E05786P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


86121D




РОСС RU.MT22.E05786P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

86121E




A



РОСС RU.MT22.E05786P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


86121F



РОСС RU.MT22.E05786P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


86121G



РОСС RU.MT22.E05786P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



86121H



РОСС RU.MT22.E05786P1


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

86121K



POCC RU.MT22.E05786P1


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



РОСС RU.MT22.E05786P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


86122A



РОСС RU.MT22.E05786P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


86122В



POCC RU.MT22.E05786P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


86122D



РОСС RU.MT22.E05786P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

86122E



POCC RU.MT22.E05786P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

86122F

