

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05792И1

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	БЦМ-150
Модификации	БЦМ-150, БЦМ-150.1
Коммерческое наименование	полуприцеп-материаловоз
Категория транспортного средства	О₄
Код ОКП	48 2110
Код VIN	с X3W96014?A0000006 по X3W96014??0000103
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество «БЕЦЕМА» (ЗАО «БЕЦЕМА») 143405, Россия, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, 2-й км

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3/6 + 1 (запасное)	
Тип кузова транспортного средства	цистерна цилиндрической формы с двумя (для БЦМ-150) или тремя (для БЦМ-150.1) разгрузочными конусами в нижней части	
Назначение транспортного средства	для перевозки порошкообразных материалов	
	<u>БЦМ-150</u>	<u>БЦМ-150.1</u>
Габаритные размеры, мм		
- длина	9200...10000	11000...12500
- ширина	2500...2550	
- высота	3765...3950	3750...3950
База, мм	4500...5500+1420+1420	6500...7500+1420+1420
Колея колес, мм	2040...2090	

РОСС RU.MT22.E05792И1

	БЦМ-150	БЦМ-150.1
Масса снаряженного транспортного средства, кг	4800...5300	6000...7000
Полная масса транспортного средства, кг:	38000...40000	30000...35000
- на тележку	24000...30000	20000...24000
- на седельно-сцепное устройство	10000...11500	10000...11500
Подвеска	балансирная, пневматическая или рессорная с гидравлическими амортизаторами	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес барабанного типа или дисковые; с ABS или EBS	
- стояночная (марка, тип)	механическая, с ручным приводом или от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес второй и третьей осей	
Шины		
- марка	-	
- размер	385/65R22,5	
- индекс несущей способности	160	
- категория скорости	K	
Оборудование транспортного средства	компрессорная установка (устанавливается на тягаче), лестница, противооткатные упоры	

РОСС RU.MT22.E05792И1

При проезде транспортных средств (для БЦМ-150 и БЦМ-150.1 с нагрузкой на тележку более 22,5 т) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве **98 (девяносто восемь)** шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с **X3W96014?A0000006** по **X3W96014??0000103**.

БЦМ-150

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «06» апреля 2010 г.

РОСС RU.MT22.E05792И1

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней части рамы полуприцепа, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней части рамы полуприцепа, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	W	9	6	0	1	4	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X3W - ЗАО "БЕЦЕМА"

поз 4-9: обозначение модификаций транспортного средства:
"960140" – БЦМ-150
"96014А" – БЦМ-150.1


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05792И1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

БЦМ-150



БЦМ-150.1

