

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06096

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	68631A (УНБ-125х32 СО)
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	КАМА3-53228-15
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	36 6651
Код VIN	с X8968631AA0BD1001 по X8968631A?0BD1100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (ОАО «Ижнефтемаш») Россия, 426063, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/ все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	рама с технологическим оборудованием
Назначение транспортного средства	установка насосная
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным или без спального места

Габаритные размеры, мм

- длина	10500
- ширина	2550
- высота	4000
База, мм	4100+1320
Колея передних/задних колес, мм	2080/1890

POCC RU.MT22.E06096

Масса снаряженного транспортного средства, кг 15905
(по ОСТ 37.001.408-85)

Полная масса транспортного средства, кг 21380

- на переднюю ось 5805

- на заднюю тележку 15575

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

КамАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров 8, V-образное

- рабочий объем, см³ 10850

- степень сжатия 16,5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 165 (2200)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 912 (1100...1500)

Топливо дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

ЯЗДА, 337-20.05 или 337-71.01 или Bosch, 0 402 648 608

Форсунки (марка, тип)

ЯЗДА, 273-20 или 273-50; АЗПИ, 216 или 216А

Турбокомпрессор (марка, тип)

КамАЗ, ТКР 7С-6 или «Borg Warner Turbo Systems», S2B/7624TAE/0,76D9

Воздушный фильтр (марка, тип)

КамАЗ, 7405-1109510, двухступенчатый

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КамАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем

Коробка передач (марка)

КамАЗ-142, КамАЗ-144, ZF-9S 109-472

для коробок передач:

ZF-9S 109-472

КамАЗ-142, КамАЗ-144

Тип

механическая, с ручным управлением

с дополнительной

-

понижающей передач

вперед - 9, назад - 1

вперед - 5, назад - 1

- число передач

- передаточные числа

дополнительная понижающая -

12,91

-

I -

8,46

7,82

II -

6,37

4,03

III -

4,71

2,50

IV -

3,53

1,53

V -

2,54

1,00

VI -

1,81

-

VII -

1,34

-

VIII -

1,00

-

3.X -

12,20

7,38

POCC RU.MT22.E06096

Раздаточная коробка (марка, тип)	КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
- число передач	2
- передаточные числа	
	высшее - 0,917
	низшее - 1,692
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор
- передаточное число главной передачи	5,94 или 6,53 или 7,22
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»; с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	-
- размер	11,00R20
- индекс несущей способности	150/146
- категория скорости	К
Оборудование транспортного средства	
	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, насос высокого давления НТП
Объем емкости смесительной, м ³	6
Объем бункера для цемента, м ³	2,5

POCC RU.MT22.E06096

Данное «Одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификата соответствия № C-RU.MT22.B.00022 со сроком действия с 29.08.2007 г. по 31.12.2011 г., подтверждающего соответствие требованиям указанного регламента базового автомобиля.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с **X8968631AA0BD1001** по **X8948631A?0BD1100**.

68631A (УНБ-125х32 СО)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на одной странице приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «05» апреля 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06096

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Снаружи, в правой верхней части кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На пороге правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	8	6	3	1	A	?	0	B	D	1	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
«68631A» – 68631A (УНБ-125х32 СО)

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

поз. 11 цифра "0" - постоянна.

поз. 12-14 BD1 - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО "Ижнефтемаш"

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства.

РОСС RU.MT22.E06096

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

68631A (УНБ-125х32 СО)

