

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,  
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)  
тел. (495) 917-82-05**

**РОСС RU.MT22.E06423**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства                      | —                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тип транспортного средства                        | <b>АФ-474440</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Модификации                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Коммерческое наименование                         | —                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Шасси транспортного средства                      | <b>MAN TGL: N02, N03, N04, N05, N12, N13, N14, N15<br/>(7/8/10/12.150/180/210/220/240/250 4x2 BB, BL)</b>                                                                                                                                                  |
| Категория транспортного средства                  | <b>N<sub>2</sub></b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Код ОКП                                           | <b>45 2110</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Код VIN                                           | <b>с X9H474440A0000001 по X9H474440?0000100</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Экологический класс                               | <b>3 (для мод. с дв. D0834LFL40, D0834LFL41, D0834LFL42, D0836LFL40);<br/>4 (для мод. с дв. D0834LFL53, D0834LFL54, D0834LFL55, D0836LFL53);<br/>5 (для мод. с дв. D0834LFL61, D0834LFL62, D0834LFL63, D0834LFL64, D0834LFL65, D0836LFL60, D0836LFL63)</b> |
| Заявитель, представитель изготовителя и его адрес | <b>Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер")<br/>Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1</b>                                                                                       |
| Изготовитель и его адрес                          | <b>Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ»(ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ»)<br/>Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9</b>                                                                                                                |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                         |                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | <b>4x2 / задние</b>                                                         |
| Схема компоновки транспортного средства | <b>кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее, продольное</b> |

## POCC RU.MT22.E06423

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Исполнение загрузочного пространства                                 | кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него                                                                       |                                              |                                                                                                |                                    |
| Назначение транспортного средства                                    | для перевозки промышленных и продовольственных грузов, скоропортящихся продуктов                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                |                                    |
| Кабина                                                               | цельнометаллическая, одинарная, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них или<br>сдвоенная, четырехдверная, шести- или семиместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них |                                              |                                                                                                |                                    |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                |                                    |
| - длина                                                              | 5400...12000                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                |                                    |
| - ширина                                                             | 2550...2600                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                |                                    |
| - высота                                                             | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                |                                    |
| База, мм                                                             | 3050...6700                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                |                                    |
| Колея передних / задних колес, мм                                    | 1917...1965 / 1702...1753                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                |                                    |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 3800...7100                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                |                                    |
| Полная масса транспортного средства, кг                              | 5990...12000                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                |                                    |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                |                                    |
| - на переднюю ось                                                    | 2570...4800                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                |                                    |
| - на заднюю ось                                                      | 4500...8700                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                |                                    |
| Допустимая полная масса прицепа, кг                                  | 12760...14700                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                |                                    |
| Полная масса автопоезда, кг                                          | 18750...24000                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                |                                    |
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                                        | MAN                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                |                                    |
|                                                                      | <b>D0834LFL40</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>D0834LFL41</b>                            | <b>D0834LFL42</b>                                                                              | <b>D0836LFL40</b>                  |
|                                                                      | четырёхтактный дизель с турбонаддувом и с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                |                                    |
| - количество и расположение цилиндров                                | 4, рядное                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                |                                    |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                           | 4580                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                |                                    |
| - степень сжатия                                                     | 18±1,0                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                |                                    |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )                      | 110 (2400)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 132 (2400)                                   | 151 (2400)                                                                                     | 176 (2400)                         |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )                | 570 (1400)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700 (1400)                                   | 830 (1400)                                                                                     | 925 (1200...1800)                  |
| Топливо                                                              | дизельное                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                |                                    |
| <b>Система питания</b>                                               | аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                                |                                    |
| ТНВД (марка, тип)                                                    | BOSCH CR/CP3S3/L125/40-789                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                |                                    |
| Форсунки (марка, тип)                                                | BOSCH, DLLA 154 PV 3196 021 или DLLA 154 PV 3195 932 или DLLA 154 PV 1418 или DLLA 154 P 1418                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                                |                                    |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                                         | 3K Warner<br>K16-2465<br>0XBAA 7.12<br>GAAQD                                                                                                                                                                                                                                | 3K Warner<br>K16-2465<br>0XBAA 7.82<br>GAAQD | 3K Warner<br>K14-2471<br>0YCAA 7.12<br>GAACD,<br>3K Warner<br>K26-2871<br>0XAAB 12.81<br>GAAQD | Holset,<br>HX40 L8264Y/<br>H16UE8B |

## POCC RU.MT22.E06423

|                                                       |                                                                                          |                                                                                       |                                                            |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                         | MAN                                                                                      |                                                                                       |                                                            |                   |
|                                                       | <b>D0834LFL53</b>                                                                        | <b>D0834LFL54</b>                                                                     | <b>D0834LFL55</b>                                          | <b>D0836LFL53</b> |
|                                                       | четырехтактный дизель с турбонаддувом и с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |                                                                                       |                                                            |                   |
| - количество и расположение цилиндров                 | 4, рядное                                                                                |                                                                                       | 6, рядное                                                  |                   |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>            | 4580                                                                                     |                                                                                       | 6871                                                       |                   |
| - степень сжатия                                      | 18±1,0                                                                                   |                                                                                       |                                                            |                   |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )       | 110 (2400)                                                                               | 132 (2400)                                                                            | 151 (2400)                                                 | 176 (2300)        |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> ) | 570 (1400)                                                                               | 700 (1400)                                                                            | 830 (1400)                                                 | 925 (1200...1800) |
| Топливо                                               | дизельное                                                                                |                                                                                       |                                                            |                   |
| <b>Система питания</b>                                | аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)                                        |                                                                                       |                                                            |                   |
| ТНВД (марка, тип)                                     | BOSCH 51.11103-7763, -7787, 7716                                                         |                                                                                       |                                                            |                   |
| Форсунки (марка, тип)                                 | BOSCH<br>DLLA 157 P<br>1640 или<br>DLLA 157<br>PV3 200 566                               | BOSCH<br>DLLA 154 PV 319 8535 или<br>DLLA 154 PV3 200 398 или<br>DLLA 154 PV3 200 567 | BOSCH<br>DLLA 157 P<br>1640 или<br>DLLA 157<br>PV3 200 566 |                   |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                          | BWTS<br>K16-2465<br>OXBAA 5.82<br>GAAQD                                                  | BWTS<br>K26-2871 12.11 или<br>K14-2471 7.82                                           | BWTS<br>K27.2-287<br>NXAKB 12.21<br>GNHTD                  |                   |

|                                                       |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                |                                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                         | MAN                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                |                                   |
|                                                       | <b>D0834LFL65,<br/>D0834LFL62</b>                                                        | <b>D0834LFL64,<br/>D0834LFL61</b>                                                              | <b>D0834LFL60,<br/>D0834LFL63</b>                                                              | <b>D0836LFL60,<br/>D0836LFL63</b> |
|                                                       | четырехтактный дизель с турбонаддувом и с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |                                                                                                |                                                                                                |                                   |
| - количество и расположение цилиндров                 | 4, рядное                                                                                |                                                                                                | 6, рядное                                                                                      |                                   |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>            | 4580                                                                                     |                                                                                                | 6871                                                                                           |                                   |
| - степень сжатия                                      | 16,5:1                                                                                   |                                                                                                |                                                                                                |                                   |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )       | 162 (2400)                                                                               | 132 (2400)                                                                                     | 110 (2400)                                                                                     | 184 (2300)                        |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> ) | 850 (1300...1800)                                                                        | 700 (1400)                                                                                     | 570 (1400)                                                                                     | 1000 (1100...1750)                |
| Топливо                                               | дизельное                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                   |
| <b>Система питания</b>                                | аккумуляторного типа с общей рампой (Common Rail)                                        |                                                                                                |                                                                                                |                                   |
| ТНВД (марка, тип)                                     | BOSCH 51.11103-7797                                                                      |                                                                                                |                                                                                                |                                   |
| Форсунки (марка, тип)                                 | BOSCH<br>DLLA 152 PV 3203 357 или<br>DLLA 152 PV 3204 047 или<br>DLLA 152 PV 3203 815    | BOSCH<br>DLLA 153 PV<br>3203 673 или<br>DLLA 153 PV<br>3204 048 или<br>DLLA 153 PV<br>3203 931 | BOSCH<br>DLLA 152 PV<br>3203 357 или<br>DLLA 152 PV<br>3204 047 или<br>DLLA 152 PV<br>3203 815 |                                   |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                          | BWTS<br>K26-2871 / 8.11 или<br>K14-2267 / 4.83                                           | BWTS<br>K16-2465 /<br>4.82                                                                     | BWTS<br>K27-3371<br>NRAAB / 13.12<br>или K16-2467<br>NRAAB / 5.82                              |                                   |

## POCC RU.MT22.E06423

|                                                           |                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Воздушный фильтр (марка, тип)                             | Mann & Hummel 81.08400-6028/6029<br>Mahle 81.08400-6019                                                                                              |                                   |                                  |                                         |                                         |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | один глушитель, нейтрализатор отработавших газов                                                                                                     |                                   |                                  |                                         |                                         |
| Глушитель (марка, тип)                                    | Roth 81.15101-0362/0392/2270                                                                                                                         |                                   |                                  |                                         |                                         |
| Нейтрализатор (марка, тип)                                | Roth 81.15101-0378/0379/0388/0389/0402/0403/0412/0413/0436/0437/0442/0443/0464/0465/0466/0467<br>глушитель с интегрированным катализатором (PM-Kat®) |                                   |                                  |                                         |                                         |
| <b>Трансмиссия</b>                                        | механическая                                                                                                                                         |                                   |                                  |                                         |                                         |
| Сцепление (марка, тип)                                    | MFZ 362, MFZ 395, фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое                                                                                         |                                   |                                  |                                         |                                         |
| Коробка передач (марка, тип)                              | ZF 12 AS<br>1210 TD                                                                                                                                  | ZF 12 AS<br>1210 TO               | ZF 12 AS<br>1210 TO              | EATON<br>FS 8309 A                      | EATON<br>FSO 8309 A                     |
|                                                           | с ручным управлением                                                                                                                                 |                                   |                                  |                                         |                                         |
| - число передач                                           | вперед - 12, назад - 2                                                                                                                               |                                   |                                  | вперед - 9, назад - 1                   |                                         |
| - передаточные числа                                      |                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                         |                                         |
|                                                           | Crawl -                                                                                                                                              | —                                 | —                                | 12.57                                   | 9.40                                    |
|                                                           | I -                                                                                                                                                  | 12.79                             | 10.33                            | 10.37                                   | 8.76                                    |
|                                                           | II -                                                                                                                                                 | 10.33                             | 8.40                             | 8.43                                    | 6.52                                    |
|                                                           | III -                                                                                                                                                | 8.03                              | 6.49                             | 6.49                                    | 4.74                                    |
|                                                           | IV -                                                                                                                                                 | 6.49                              | 5.27                             | 5.27                                    | 3.53                                    |
|                                                           | V -                                                                                                                                                  | 5.18                              | 4.18                             | 4.18                                    | 2.48                                    |
|                                                           | VI -                                                                                                                                                 | 4.18                              | 3.40                             | 3.40                                    | 1.85                                    |
|                                                           | VII -                                                                                                                                                | 3.06                              | 2.47                             | 2.48                                    | 1.34                                    |
|                                                           | VIII -                                                                                                                                               | 2.47                              | 2.01                             | 2.02                                    | 1.00                                    |
|                                                           | IX -                                                                                                                                                 | 1.92                              | 1.55                             | 1.55                                    | —                                       |
|                                                           | X -                                                                                                                                                  | 1.55                              | 1.26                             | 1.26                                    | —                                       |
|                                                           | XI -                                                                                                                                                 | 1.24                              | 1.00                             | 1.00                                    | —                                       |
|                                                           | XII -                                                                                                                                                | 1.00                              | 0.81                             | 0.81                                    | —                                       |
|                                                           | 3.X.I -                                                                                                                                              | 13.10                             | 10.59                            | 10.56                                   | 13.14                                   |
|                                                           | 3.X.II -                                                                                                                                             | 10.59                             | 8.60                             | 8.58                                    | —                                       |
| Коробка передач (марка, тип)                              | ZF<br>9 S 1110 TD                                                                                                                                    | ZF<br>9 S 1110 TO,<br>9 S 1310 TO | ZF<br>6 S 800 TO,<br>6 AS 800 TO | ZF<br>6 S 850 TD,<br>6 AS<br>800/850 TD | ZF<br>6 S 850 TO,<br>6 AS<br>800/850 TO |
|                                                           | с ручным управлением                                                                                                                                 |                                   | автоматическая                   |                                         |                                         |
| - число передач                                           | вперед - 9, назад - 1                                                                                                                                |                                   | вперед - 6, назад - 1            |                                         | вперед - 6,<br>назад - 1                |
|                                                           | I -                                                                                                                                                  | 12.73                             | 9.48                             | 6.58                                    | 8.51                                    |
|                                                           | II -                                                                                                                                                 | 8.83                              | 6.58                             | 3.60                                    | 4.66                                    |
|                                                           | III -                                                                                                                                                | 6.28                              | 4.68                             | 2.12                                    | 2.73                                    |
|                                                           | IV -                                                                                                                                                 | 4.64                              | 3.48                             | 1.39                                    | 1.78                                    |
|                                                           | V -                                                                                                                                                  | 3.48                              | 2.62                             | 1.00                                    | 1.27                                    |
|                                                           | VI -                                                                                                                                                 | 2.54                              | 1.89                             | 0.78                                    | 1.00                                    |
|                                                           | VII -                                                                                                                                                | 1.81                              | 1.35                             | —                                       | —                                       |
|                                                           | VIII -                                                                                                                                               | 1.34                              | 1.00                             | —                                       | —                                       |
|                                                           | IX -                                                                                                                                                 | 1.00                              | 0.75                             | —                                       | —                                       |
|                                                           | 3.X.I -                                                                                                                                              | 12.04                             | 8.97                             | 6.06                                    | 7.64                                    |
|                                                           |                                                                                                                                                      |                                   |                                  | 6.03                                    | 4.35                                    |

## POCC RU.MT22.E06423

|                                           |                                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                    |                                    |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Коробка передач<br>(марка, тип)           | ZF<br>6 S 850 TO,<br>6 AS 850 TO                                                                                                                                                 | ZF<br>6 S 700 TO,<br>6 AS 700 TO | ZF<br>6 S 800 TD,<br>6 AS 800 TD | ZF<br>6 S 1000 TD,<br>6 AS 1000 TD | ZF<br>6 S 1000 TO,<br>6 AS 1000 TO | ZF<br>6 S 1200 BD |
| - число передач                           | автоматическая<br>вперед - 6, назад - 1                                                                                                                                          |                                  |                                  |                                    |                                    |                   |
| I -                                       | 6.72                                                                                                                                                                             | 6.02                             | 8.41                             | 8.63                               | 6.75                               | 7.72              |
| II -                                      | 3.68                                                                                                                                                                             | 3.32                             | 4.60                             | 4.60                               | 3.60                               | 4.42              |
| III -                                     | 2.15                                                                                                                                                                             | 2.07                             | 2.72                             | 2.72                               | 2.12                               | 2.86              |
| IV -                                      | 1.41                                                                                                                                                                             | 1.40                             | 1.78                             | 1.78                               | 1.39                               | 1.92              |
| V -                                       | 1.00                                                                                                                                                                             | 1.00                             | 1.28                             | 1.28                               | 1.00                               | 1.30              |
| VI -                                      | 0.79                                                                                                                                                                             | 0.79                             | 1.00                             | 1.00                               | 0.78                               | 1.00              |
| 3.X.I -                                   | 6.03                                                                                                                                                                             | 5.58                             | 7.75                             | 7.75                               | 6.06                               | 7.10              |
| Главная передача (марка, тип)             | MAN, HY-0512/0718/0925                                                                                                                                                           |                                  |                                  |                                    |                                    |                   |
| - передаточное число                      | 3,083; 3,364; 3,700; 4,111; 4,625; 5,286                                                                                                                                         |                                  |                                  |                                    |                                    |                   |
| <b>Подвеска</b>                           |                                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                    |                                    |                   |
| - передняя                                | рессорная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                             |                                  |                                  |                                    |                                    |                   |
| - задняя                                  | рессорная (на шасси BB) или пневматическая с электронным регулятором или нерегулируемая (на шасси BL), с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |                                  |                                  |                                    |                                    |                   |
| <b>Рулевое управление</b><br>(марка, тип) | ZF-8090/8095 или RBL C-300V, RBL C-500V, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем                                                      |                                  |                                  |                                    |                                    |                   |
| <b>Тормозные системы</b>                  |                                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                    |                                    |                   |
| - рабочая (марка, тип)                    | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – дисковые или барабанные; ABS/ASR/EBS                                           |                                  |                                  |                                    |                                    |                   |
| - стояночная (марка, тип)                 | тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов                                                                                                               |                                  |                                  |                                    |                                    |                   |
| - запасная (марка, тип)                   | один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система                                                                                                      |                                  |                                  |                                    |                                    |                   |
| - вспомогательная (марка, тип)            | моторный тормоз-замедлитель, трансмиссионный тормоз-замедлитель (интардер, ретардер, претардер)                                                                                  |                                  |                                  |                                    |                                    |                   |
| <b>Шины</b>                               | Марка                                                                                                                                                                            | Размер                           | Индекс несущей способности       | Категория скорости                 |                                    |                   |
|                                           | —                                                                                                                                                                                | 8 R17,5                          | 113/112; 117/116                 | F, G, J, K, L, M                   |                                    |                   |
|                                           | —                                                                                                                                                                                | 8,5 R17,5                        | 121/120                          | F, G, J, K, L, M                   |                                    |                   |
|                                           | —                                                                                                                                                                                | 9,5 R17,5                        | 129/127                          | F, G, J, K, L, M                   |                                    |                   |
|                                           | —                                                                                                                                                                                | 10 R17,5                         | 134/131...132                    | F, G, J, K, L, M                   |                                    |                   |
|                                           | —                                                                                                                                                                                | 205/75 R17,5                     | 121...124/120...122              | F, G, J, K, L, M                   |                                    |                   |
|                                           | —                                                                                                                                                                                | 215/75 R17,5                     | 124...126/123...124              | F, G, J, K, L, M                   |                                    |                   |
|                                           | —                                                                                                                                                                                | 225/75 R17,5                     | 126...129/125...127              | F, G, J, K, L, M                   |                                    |                   |
|                                           | —                                                                                                                                                                                | 235/75 R17,5                     | 130...132/128...130              | F, G, J, K, L, M                   |                                    |                   |
|                                           | —                                                                                                                                                                                | 245/75 R17,5                     | 134...136/132...134              | F, G, J, K, L, M                   |                                    |                   |
|                                           | —                                                                                                                                                                                | 265/75 R17,5                     | 138...139/136                    | F, G, J, K, L, M                   |                                    |                   |
|                                           | —                                                                                                                                                                                | 11 R22,5                         | 140/137                          | F, G, J, K, L, M                   |                                    |                   |
|                                           | —                                                                                                                                                                                | 205/65 R17,5                     | 124/123                          | F, G, J, K, L, M                   |                                    |                   |
|                                           | —                                                                                                                                                                                | 255/70 R22,5                     | 136/133                          | F, G, J, K, L, M                   |                                    |                   |
|                                           | —                                                                                                                                                                                | 295/60 R22,5                     | 149...150/146...147              | F, G, J, K, L, M                   |                                    |                   |

## РОСС RU.MT22.E06423

| Шины<br>(продолжение)                | Марка                                                                                                                                                   | Размер       | Индекс несущей способности | Категория скорости |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|
|                                      | —                                                                                                                                                       | 305/60 R22,5 | 150/147                    | F, G, J, K, L, M   |
|                                      | —                                                                                                                                                       | 315/60 R22,5 | 152/148                    | F, G, J, K, L, M   |
|                                      | —                                                                                                                                                       | 315/60 R22,5 | 152/148                    | F, G, J, K, L, M   |
|                                      | —                                                                                                                                                       | 275/70 R22,5 | 148/145                    | F, G, J, K, L, M   |
|                                      | —                                                                                                                                                       | 305/70 R22,5 | 150/147                    | F, G, J, K, L, M   |
|                                      | —                                                                                                                                                       | 315/70 R22,5 | 152...154/148...150        | F, G, J, K, L, M   |
|                                      | —                                                                                                                                                       | 315/75 R22,5 | 154/149...150              | F, G, J, K, L, M   |
|                                      | —                                                                                                                                                       | 275/80 R22,5 | 148/144...145              | F, G, J, K, L, M   |
|                                      | —                                                                                                                                                       | 295/80 R22,5 | 150/146                    | F, G, J, K, L, M   |
|                                      | —                                                                                                                                                       | 315/80 R22,5 | 152...154/148...150        | F, G, J, K, L, M   |
|                                      | —                                                                                                                                                       | 11 R22,5     | 146...148/143...145        | F, G, J, K, L, M   |
|                                      | —                                                                                                                                                       | 12 R22,5     | 150...152/146...148        | F, G, J, K, L, M   |
|                                      | —                                                                                                                                                       | 13 R22,5     | 140/137                    | F, G, J, K, L, M   |
|                                      | —                                                                                                                                                       | 13 R22,5     | 154...156/150              | F, G, J, K, L, M   |
| Оборудование транспортно-го средства | внутреннее освещение кузова, фиксаторы двери, фиксирующие элементы для удержания груза, поручень и лестница, холодильное оборудование (хладагент R134A) |              |                            |                    |

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС DE.MT02.E06004П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X9H474440A0000001 по X9H474440?0000100.

АФ-474440

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «21» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06423

Приложение № 2 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 9 | H | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | ?  | 0  | 0  | 0  | 0  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:  
«474440» - АФ-474440


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E06423

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

АФ-474440



Вариант кабины



\*) Кп / Кз (колея передних / задних колес) – 1917...1965 / 1702...1753