

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06453

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	A?-6?2840
Модификации	АБ-612840, АБ-632840, АФ-672840
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	SCANIA P4X200 (P230..., P270..., P310..., P340..., P380..., P420..., P440..., P470...); R4X200 (R230..., R270..., R340..., R380..., R420..., R440..., R470..., R500..., R580...); G4X200 (G230..., G270..., G310..., G340..., G380..., G420..., G440..., G470...); P4X400 (P340..., P380..., P420..., P440..., P470...); R4X400 (R340..., R380..., R420..., R440..., R470...); G4X400 (G340..., G380..., G420..., G440..., G470...)
Категория транспортного средства	N ₃ – для мод. на шасси P4X200, R4X200, G4X200; N ₃ G – для мод. на шасси P4X400, R4X400, G4X400
Код ОКП	45 1116 – для АБ-632840; 45 2110 – для АФ-672840; 45 2330 – для АБ-612840
Код VIN	с X9H6?2840A0000001 по X9H6?2840?0000100
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер") Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ» (ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ») Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

РОСС RU.MT22.E06453

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (для мод. на шасси P4X200, R4X200, G4X200); 4x4 / все (для мод. на шасси P4X400, R4X400, G4X400)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-632840) или с краном-манипулятором (для АБ-612840); кузов-фургон закрытого типа (промышленный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-672840)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для АБ-632840); для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для АБ-612840); для перевозки промышленных и продовольственных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-672840)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед: вида Р (низкая) или R, G (высокая); двух- или трехместная, с одним или двумя спальными местами или без них

Для модификаций:	АФ-672840	АБ-632840	АБ-612840
Габаритные размеры, мм			
- длина		5600...12000	
- ширина		2550...2600	
- высота, мм		4000	
База, мм		3300...6300	
Колея передних / задних колес, мм		2030...2154 / 1793...2096	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6400...11500	6100...10000	7100...12500
Полная масса транспортного средства, кг		18000...24000	
Максимально допустимая нагрузка, кг			
- на переднюю ось		6700...9000	
- на заднюю ось		11500...15000	
Допустимая полная прицепная, кг:			
- прицеп без тормозов		750	
- прицеп с тормозами		51000	
Допустимая полная масса автопоезда, кг		75000	

POCC RU.MT22.E06453

Двигатель (марка, тип)	SCANIA			
	DC9 11	DC9 12	DC9 13	DC11 08
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	5, рядное		6, рядное	
	8867		10640	
	18			
	228 (1900)	198 (1900)	169 (1900)	250 (1900)
	1550	1250	1050	1600
	(1100-1300)	(1100-1400)	(1100-1400)	(1100-1300)
	Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос-форсунки (марка, тип)	BOSCH, 1497365, 1730888		BOSCH, 1440579	
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 1479244		GARRETT, 1479246	GARRETT, 1449888

Двигатель (марка, тип)	SCANIA			
	DC11 09	DC12 06	DC12 14	DC12 17
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	6, рядное			
	10640	11705		
	18			
	280 (1900)	309 (1900)		279 (1900)
	1800	2000	2100	1900
	(1100-1300)	(1100-1300)	(1100-1300)	(1100-1300)
	Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос-форсунки (марка, тип)	BOSCH, 1440579	BOSCH, 1440580, 1805344, 574394	CUMMINS, 1481827	BOSCH, 1440580, 1805344, 574394
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, 1441526	HOLSET, 1378395, 1441521; GARRETT, 1354276	HOLSET, 1441521	HOLSET, 1378395, 1441521; GARRETT, 1354276

Двигатель (марка, тип)	SCANIA			
	DC16 03	DC16 04	DT12 06	DT12 18
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	8, V-образное		6, рядное	
	15607		11705	
	18			
	426 (1900)	368 (1900)	345 (1900)	324 (1900)
	2700	2400	2200	2100
	(1100-1300)	(1100-1300)	(1050-1350)	(1100-1400)
	Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос-форсунки (марка, тип)	BOSCH, 1440580		CUMMINS, 481827, 1464994 1846348	
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, 1422954; GARRETT, 1522528	GARRETT, 1522530	HOLSET, 1408540	

POCC RU.MT22.E06453

Воздушный фильтр (марка, тип)	SCANIA 162248, 169420, 212981, 213739, 213740, 230715, 210360, 250829, 250876, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 3707049, 370753, 395771, 395772, 395774, 492784, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377093, 1377092, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1423412, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510941, 1538008, 1545055, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1775868, 1801772, 1801773, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отсутствует				
Основной глушитель (марка, тип)	SCANIA 1387823, 1393617, 1420278, 1448427, 1484094, 1497013, 1500455, 1538681, 1548340, 1548344, 1779044, 1800871, 1848014, 1841422, 1854056, 1856151, 1865785, 1865786, 1868354, 1869142, 1914724				
Дополнительный глушитель (марка, тип)	SCANIA 1483231, 1483278, 1483279, 1483280, 1483281, 1510575, 1548560, 1548561, 1549217, 1760777, 1780120, 1782504, 1852049, 1853376				
Трансмиссия	механическая или гидромеханическая				
Сцепление (марка, тип)	FICHTEL & SACHS / VALEO, K432 или K442, фрикционное, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA				
	GRS890(R)	GRS895(R)	GRS900(R) GRS920(R)	GRS905(R)	GRSO900(R)
- число передач	вперед - 12, назад - 2		вперед - 14, назад - 2		
- передаточные числа коробки передач					
понижающая I -	—	—	16.38	16.41	13.28
понижающая II -	—	—	13.28	13.28	10.76
I -	11.38	11.32	11.38	11.32	9.23
II -	9.23	9.13	9.23	9.16	7.48
III -	7.17	7.21	7.17	7.19	5.81
IV -	5.81	5.81	5.81	5.82	4.71
V -	4.62	4.65	4.62	4.63	3.75
VI -	3.75	3.75	3.75	3.75	3.04
VII -	3.03	3.02	3.03	3.02	2.46
VIII -	2.46	2.44	2.46	2.44	1.99
IX -	1.91	1.92	1.91	1.92	1.55
X -	1.55	1.55	1.55	1.55	1.26
XI -	1.23	1.24	1.23	1.23	1.00
XII -	1.00	1.00	1.00	1.00	0.81
3.X.I -	14.75	11.00	14.74	14.77	11.95
3.X.II -	11.95	8.87	11.95	11.95	9.69

POCC RU.MT22.E06453

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA				
	G670	GR801(R)	GR875(R)	GR900(R)	GR905(R)
- число передач	вперед – 6, назад – 1	вперед – 8, назад – 1		вперед – 9, назад – 1	
- передаточные числа коробки передач					
понижающая -	—	—	—	16.81	16.46
I -	7.72	9.15	9.17	10.10	10.34
II -	4.42	6.32	6.26	7.10	7.19
III -	2.86	4.69	4.65	5.09	5.08
IV -	1.92	3.75	3.75	3.75	3.75
V -	1.30	2.44	2.45	2.69	2.76
VI -	1.00	1.68	1.67	1.89	1.92
VII -	—	1.25	1.24	1.36	1.25
VIII -	—	1.00	1.00	1.00	1.00
3.X -	7.10	8.21	14.77	16.42	14.77

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA		
	GRSO905(R)	GRSH900(R)	GRSOH901(R) ZF Transmatic
- число передач	вперед – 14, назад – 2	вперед – 9, назад – 1	вперед – 16, назад – 2
- передаточные числа коробки передач:			
понижающая I -	13.28	—	—
понижающая II -	10.63	—	—
I -	9.16	9.14	13.80
II -	7.33	5.81	11.54
III -	5.82	3.75	9.49
IV -	4.66	3.01	7.93
V -	3.75	2.44	6.53
VI -	3.00	1.91	5.46
VII -	2.44	1.55	4.57
VIII -	1.96	1.23	3.82
IX -	1.55	1.00	3.02
X -	1.24	—	2.53
XI -	1.00	—	2.08
XII -	0.80	—	1.74
XIII -	—	—	1.43
XIV -	—	—	1.20
XV -	—	—	1.00
XVI -	—	—	0.84
3.X.I -	11.95	11.92	12.92
3.X.II -	9.56	—	10.80

POCC RU.MT22.E06453

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA			
	GA750 (R), GA751 (R), GA765 (R), GA766 (R)	GA767 (R)	GA850 (R), GA851 (R), GA866 (R)	GA852 (R), GA867 (R)
- число передач	вперед – 5, назад – 1			
- передаточные числа коробки передач				
передача				
гидравлическая				
I -	7,0 – 3,5	9,3 – 4,6	8,2 – 3,5	10,9 – 4,7
II -	3,7 – 1,8	4,6 – 2,2	4,4 – 1,9	5,1 – 2,2
механическая				
I -	1,86	2,25	1,91	2,21
II -	1,41	1,54	1,43	1,53
III -	1,00	1,00	1,00	1,00
IV -	0,75	0,75	0,74	0,76
V -	0,65	0,65	0,64	0,67
3.X -	2,05	2,47	2,10	2,43
Раздаточная коробка (марка, тип) (для мод. на шасси P4X400, R4X400, G4X400)	SCANIA, GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900			
- число передач	2			
- передаточные числа				
высшее -	0,890			
низшее -	1,536			
Главная передача (марка, тип)	SCANIA, центральная, одинарная или разнесенная, включающая центральную и колесные планетарные передачи			
- передаточное число	2,71 ... 5,57			
Подвеска				
- передняя	пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
- задняя	пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Рулевое управление (марка, тип)	ZF, 8097, 8098; TRW, TAS85, TAS86, рулевой механизм типа “винт - шариковая гайка - рейка - сектор”, с гидроусилителем			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы колес - дисковые или барабанные; ABS или EBS			
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы и (или) стояночная тормозная система			
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних или всех колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов			
- вспомогательная (марка, тип)	моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель			

POCC RU.MT22.E06453

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
- передние	—	295/60 R22,5	149, 150	L, L/K
		315/60 R22,5	152	L
		275/70 R22,5	148, 152	M/L/J, L/E
		305/70 R22,5	150, 152	M, M/L
		275/80 R22,5	149	L
		315/70 R22,5	152, 154	M/L, L/K
		385/55 R22,5	158, 160	M/L, L/K
		11R22,5	148	L/K
		10.00 R20	146, 152	K, M
		295/80 R22,5	152, 154	M/L/K/J, E
		315/80 R22,5	150, 154, 156	M, M/L/K, M/L/K
		11.00 R20	150	K
		12R22,5	150, 152	L/K, M/L/K
		385/65 R22,5	152, 158, 160	L, L/K, K/J
		12.00 R20	154, 156	K, G
		13R22,5	154, 156	K, M/L/K/G
		12.00 R24	156, 160	K, K
- задние	—	295/60 R22,5	146, 147	L, L/K
		315/60 R22,5	148	L
		275/70 R22,5	145, 148	M/L/J, L/E
		305/70 R22,5	147, 148	M, M/L
		275/80 R22,5	146	L
		315/70 R22,5	148, 150	M/L, L/K
		11R22,5	145	L/K
		10.00 R20	143, 148	K, M
		295/80 R22,5	148, 149, 150	M/L/K/J, L, E
		315/80 R22,5	149, 150, 153	M, M/L/K, L
		11.00 R20	146	K
		12R22,5	145, 147, 148	L, K, M/L/K
		385/65 R22,5	148	L
		12.00 R20	149, 150	K, K/G
		13R22,5	150	M/L/K/G
		12.00 R24	153, 156	K, K

Оборудование транспортного средства

тент, каркас тента, ворота – для АБ-632840;
 внутреннее освещение кузова-фургона, фиксаторы двери,
 ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержа-
 ния груза, холодильное оборудование (хладагент R134A) –
 для АФ-672840

POCC RU.MT22.E06453

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC SE.MT02.E01965П4 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X9H6?2840A0000001 по X9H6?2840?0000100.**

A?-6?2840

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «21» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06453

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона (для АФ-...) или правого борта автомобиля бортового (для АБ-...).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	6	?	2	8	4	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
"612840" - АБ-612840,
"632840" - АБ-632840,
"672840" - АФ-672840



поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства



РОСС RU.MT22.E06453

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-632840



АБ-612840




*) 2030...2154 / 1793...2096 - колея передних / задних колес


РОСС RU.MT22.E06453

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-632840 (вариант с воротами)



АБ-632840 (вариант с грузоподъемным бортом)




*) 2030...2154 / 1793...2096 - колея передних / задних колес


РОСС RU.MT22.E06453

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-672840



АФ-672840 (вариант с грузоподъемным бортом)




*) 2030...2154 / 1793...2096 - колея передних / задних колес


РОСС RU.MT22.E06453

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-672840 (вариант с холодильной установкой)



АФ-672840 (вариант с холодильной установкой и грузоподъемным бортом)



*) 2030...2154 / 1793...2096 - колея передних / задних колес