

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов

0044770



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 18.05.2009г.

Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Содовая, 13. Телефон/факс: (812) 412-43-05 / 412-79-47

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС RU.MT15.E02163

2012 г.

Действителен до " 31 " декабря 200__г.

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	КО-522Г
Модификации	—
Коммерческое наименование	машина вакуумная КО-522Г
Шасси транспортного средства	Hyundai HD78
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5313
Код VIN	XVL482307?...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения" Россия, 607221, г. Арзамас Нижегородской обл., ул. 3-я Вокзальная, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя — переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цельнометаллическая цистерна с всасывающим заборным шлангом

М.П.

N POCC RU.MT15.E02163

Назначение транспортного средства	для механизированного забора, транспортирования и выгрузки жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места
Габаритные размеры, мм	
- длина	6450
- ширина	2100
- высота	2500
База, мм	3735
Колея передних / задних колес, мм	1650 - 1667 / 1495
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3450
Полная масса транспортного средства, кг	7500
- на переднюю ось	2820
- на заднюю ось	4680
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	HMC, D4DD, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	3907
- степень сжатия	17,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (2800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	380 (1600)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
Блок управления двигателем (марка, тип)	HMC, 39100-45800
Насос-форсунки (марка, тип)	HMC, 33800-45700
Турбокомпрессор (марка, тип)	HMC, 28230-45500
Воздушный фильтр (марка, тип)	HMC, 28130-5A500

М.П.

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

HMC, 28650-SH730

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

M035S5, механическая, с ручным управлением

- число передач

вперед - 5, назад - 1

- передаточные числа коробки передач

I - 5,380
 II - 3,028
 III - 1,700
 IV - 1,000
 V - 0,722
 3.X. - 5,380

Главная передача (марка, тип)

D3H

D033H

гипоидная

- передаточное число главной передачи

5,000

5,428

Подвеска:**- передняя**

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:**- рабочая**

гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы - барабанного типа; с АБС

- запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

N POCC RU.MT15.E02163

Шины:

- марка			
- размер	7,00Rх16-10PR	7,50Rх16-12PR	7,50Rх16LT
- индекс несущей способности	117/116	117/116	121/120
- категория скорости	L	L	L, M

Оборудование транспортного средства

проблесковый маяк оранжевого цвета – 1 шт.

Данное «Одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом Сообщений об официальном утверждении E4 24R-03 0141 Ext. 00, E4 49RI-04 0031 Ext. 01, подтверждающих соответствие требованиям указанного регламента базового автомобиля.

Транспортное средство **КО-522Г**

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

В. И. Колычев
инициалы, фамилия

А. В. Зажигалкин
инициалы, фамилия

Действует с "02" апреля 2010 г.

З а р е г и с т р и р о в а н
в Государственном реестре

2010 г.

" 02 " апреля 200

М.П.

М.П.

N _POCC_RU.MT.15.E02163

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
*На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".*
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. *На табличке изготовителя.*
 - 3.2. *На нижнем фланце правой боковины кабины.*
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	4	8	2	3	0	7	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XVL – код изготовителя ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения";
- поз. 4 – 9: 482307 – описательная часть идентификационного номера (VDS) машины вакуумной КО-522Г на шасси автомобиля Hyundai HD78;
- поз. 10 – 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:
- поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002 (А – 2010 г.; В – 2011 г.; С – 2012 г.);
- поз. 11 – 17: ??????? – производственный номер транспортного средства (заводской серийный номер машины вакуумной КО-522Г на шасси автомобиля Hyundai HD78).

М.П.

№ РОСС RU.MT15.E02163

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"



машина вакуумная КО-522Г

М.П.

C'p.

[illegible]

М.П.