

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,
ДОРОЖНЫХ, ГОРНЫХ МАШИН АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО
СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ТРАНССДГМТЕСТ"
№ РОСС RU.0001.11MT21 от 21.08.2008 г.,
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, тел. (495) 783-67-24, (496) 536-34-26, e-mail: transsdgm@ya.ru

РОСС RU.MT21.E00631

Марка транспортного средства	---
Тип транспортного средства	46542-0000010
Модификации	---
Коммерческое наименование	АЦТ-8МУ
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-432932
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2140
Код VIN	с X89465420?0DF7117 по X89465420?0DF7126
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО «Завод «Джи Ти Сэвэн», 129110, г. Москва, ул. Гиляров- ского, д. 57, стр. 1, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	филиал ЗАО «Завод «Джи Ти Сэвэн», 442539, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Гагарина, д.7, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем
Исполнение грузочного пространства	цистерна круглого сечения
Назначение транспортного средства	для транспортирования сжиженных углеводородных газов (транспортное средство FL по классификации ДОПОГ)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная
Вместимость цистерны номинальная, м ³ (л)	7,25 (7250)

РОСС RU.MT21.E00631

Габаритные размеры, мм	
- длина	7500
- ширина	2500
- высота	2800
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930/1850

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7065
Полная масса транспортного средства, кг	10605
- на переднюю ось	2638
- на заднюю ось	7967
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.9ЕЗ, четырехтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4750
- степень сжатия	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	95,7/2400
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	446/1400
Топливо	дизельное

Система питания	Common Rail, топливная система аккумуляторного типа; впрыск топлива с электронной системой управления
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, CP3.3; ЯЗДАБ 833.1111005.01
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, В 445 121 481; ЯЗДА, 455.1112010-73, 455.1112010-74
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14, C15; БЗА, ТКР 6,5.1; Borg Wagner, S 200G
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ, 5301-1109010-01, сухой или ЭХМЗ, 4334В1-1109010, сухой

РОСС RU.MT21.E00631

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Одна приемная труба и глушитель
Глушитель (марка, тип)	МСП 36-1201010, активного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	отсутствует

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-325000, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-432930, механическая
-число передач	5 - вперед, 1 - назад
и передаточные числа коробки	I 5.63
	II 4.64
	III 1.48
	IV 1.00
	V 0.81
	З.Х. 5.36
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-433100, гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число главной передачи	6.33

Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-43360, зависимая, на двух полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-43360, с гидравлическим усилителем встроенного типа, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
--	--

Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, пневмогидравлическим приводом, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес – барабанные; АБС
- стояночная (марка, тип)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT21.E00631

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	---	9.00 R 20	136/133	J

Оборудование транспортного средства	цистерна круглого сечения вместимостью 7,25 м ³ , узлы и агрегаты для производства сливо-наливных операций, устройства для безопасной эксплуатации автоцистерны, знак ограничения скорости "60 км/час", проблесковый маячок оранжевого цвета
-------------------------------------	---

Данное одобрение типа транспортного средства распространяется на серию автоцистерн 46542-0000010 в количестве 10 (десять) штук с кодами VIN с X89465420?0DF7117 по X89465420?0DF7126.

При проезде транспортного средства 46542-0000010 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (ПОГАТ).

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификата соответствия № С- RU.MT25.B.00680 с 09.01.2008 г. по 31.12.2011 г. подтверждающего соответствие требованиям указанного регламента базового автомобиля.

46542-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид транспортного средства приведен на одной странице в приложении № 3

Е.П. Плавельский

А.В. Зажигалкин

Действует с « 12 » апреля 2010 г.

09

апреля

2010 г.

РОСС RU.MT21.E00631

Приложение № 2 к “одобрению
типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства» и нанесен на табличке изготовителя.

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1. Закреплена заклепками в передней части сосуда с правой стороны.

2.2. Закреплена заклепками в кабине водителя с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Нанесен ударным способом на сосуде возле таблички изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	5	4	2	0	?	0	D	F	7	?	?	?

поз. 1 - 3 - **WMI** (международный код изготовителя):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 - 9 - **VDS** (описательная часть идентификационного номера): 465420 - условное обозначение типа транспортного средства 46542-0000010 на шасси ЗИЛ-432932;

поз. 10-17 - **VIS** (указательная часть идентификационного номера):

поз. 10 - год выпуска: по ГОСТ Р 51980;

поз. 11 - 0 - постоянна;

поз. 12-14 - DF7 - код изготовителя (совместно с WMI) для филиала ЗАО “Завод “Джи Ти Сэвэн”;

поз. 15-17 - производственный номер транспортного средства с 117 по 126.

Автомобиль 5661-0000010-01 (АЦТ-8МУ)

Габаритные размеры

