ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,
ДОРОЖНЫХ, ГОРНЫХ МАШИН АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ТРАНС**СДГМ**ТЕСТ"
№ РОСС RU.0001.11МТ21 от 21.08.2008 г.
Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, тел. (495) 783-67-24, (495) 380-09-10.

РОСС RU.MT21.E00599

—

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	**4456R**
Модификации	**4456R1, 4456R2**
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	**O_4**
Код ОКП	**45 2590 для 4456R1** **48 5134 для 4456R2**
Код VIN	**с X894456R??0EN4001 по X894456R??0EN4100**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Маркет» (ООО «Урал-Маркет»)** **Россия, 456313, Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 13**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4
Исполнение загрузочного пространства	рама с двумя кониками и передвижными стойками (для 4456R1), рама с одним поворотным коником и раздвигающимся дышлом (для 4456R2)
Назначение транспортного средства	для перевозки труб и плетей (для 4456R1), для перевозки леса и пиломатериалов (для 4456R2)

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT21.E00599

Габаритные размеры, мм	**4456R1**	**4456R2**
- длина	4125	11300
- ширина	2500	2500
- высота	2160	3050
База, мм	1400	1400
Колея колес, мм	2050	2050
Масса снаряженного транспортного средства, кг	3800	4200
Полная масса транспортного средства, кг	16000	16000
- на тележку	16000	15700
- на сцепное устройство	-	300

Подвеска	зависимая, балансирная, на полуэллиптических рессорах с реактивными штангами
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, с АБС
- стояночная (марка, тип)	пневматическая, с приводом на тормозные механизмы колес задней оси

Шины			
- марка	-		
- размер	14,00-20	1200x500-508	425/85R21
- индекс несущей способности	146	156	156
- категория скорости	G	F	G

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT21.E00599

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X894456R??0EN4001** по **X894456R??0EN4100**

4456R

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

Е. П. Плавельский **С. В. Пугачев**

Действует с "29" января 2010 г.

25 января 2010 —

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT21.E00599

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

   На табличке изготовителя.

   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

   На раме прицепа в передней части по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме прицепа в передней части справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	4	5	6	R	?	?	0	E	N	4	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4 – 9: описательная часть идентификационного номера (VDS):
4456R? – обозначение типа и модификации транспортного средства 4456R1, 4456R2;

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11: 0 – постоянная;

поз. 12 – 14: EN4 – код изготовителя (совместно с WMI) – Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Маркет»;

поз. 15 – 17: ??? - производственный номер транспортного средства (с 001 по 100).

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT21.E00599

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

4456R1



4456R2



SERTAUTO.RU