РОСС RU.МТ27.Е00537П1Р1

2012 г.

31 декабря ----------

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	3284, 32841
Модификации	3284-0000010, 3284-0000010-01, 3284-0000010-02, 3284-0000010-03, 3284-0000010-04, 3284-0000010-05 32841-0000010, 32841-0000010-01, 32841-0000010-02, 32841-0000010-03, 32841-0000010-04, 32841-0000010-05
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307 (3284-0000010-01, 32841-0000010-02) ГАЗ-3309 (3284-0000010, 32841-0000010-03) ГАЗ-3308 (3284-0000010-02, 32841-0000010) ГАЗ-33081 (3284-0000010-03, 32841-0000010-01) ГАЗ-33083 (3284-0000010-04, 32841-0000010-04) ГАЗ-33096 (3284-0000010-05, 32841-0000010-05)
Категория транспортного средства	М3 (для 3284-0000010-02, 3284-0000010-03, 3284-0000010-04, 32841-0000010, 32841-0000010-01, 32841-0000010-04) М3G (для 3284-0000010, 3284-0000010-01, 3284-0000010-05, 32841-0000010-02, 32841-0000010-03, 32841-0000010-05) специальное пассажирское транспортное средство (не является транспортным средством общественного пользования - маршрутным транспортным средством)
Код ОКП	45 1786
Код VIN	XWX3284??????????
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "КРОНА-НН", Россия, 603064, г. Нижний Новгород, ул. Героя Попова, д. 45
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	4х2/задние (на шасси ГАЗ-3307, ГАЗ-3309, ГАЗ-33096) 4х4/все (на шасси ГАЗ-3308, ГАЗ-33081, ГАЗ-33083)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя продольное
Кабина	металлическая, двухместная, двухдверная
Тип кузова/ количество дверей	Закрытый кузов-фургон с дверью в боковой (справа по ходу движения) и дверью в задней части, с пятью окнами, три из которых, используются в качестве аварийных выходов
Количество мест для сидения	15 + 2 (в кабине) (3284-0000010, 3284-0000010-01, 3284-0000010-02, 3284-0000010-03, 3284-0000010-04, 3284-0000010-05) 20 + 2 (в кабине) (32841-0000010, 32841-0000010-01, 32841-0000010-02, 32841-0000010-03, 32841-0000010-04, 32841-0000010-05)
Пассажировместимость	15 + 1 (в кабине) (3284-0000010, 3284-0000010-01, 3284-0000010-02, 3284-0000010-03, 3284-0000010-04, 3284-0000010-05) 20 + 1 (в кабине) (32841-0000010, 32841-0000010-01, 32841-0000010-02, 32841-0000010-03, 32841-0000010-04, 32841-0000010-05)

SERTAUTO.RU

для шасси:	ГАЗ-3308	ГАЗ-33081	ГАЗ-33083	ГАЗ-3307	ГАЗ-3309	ГАЗ-33096
Габаритные размеры, мм						
- длина	6470 (6855*)			6536 (6457*)		
- ширина	2432 (2370*)					
- высота	3380 (3040*)			3280 (2990*)		
База, мм	3770					
Колея передних / задних колес, мм	1820/1770			1630/1690		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	4270 (4490*)	4620 (4835*)	4620 (4835*)	3630 (3840*)	4220 (4260*)	4220(4260*)
Полная масса транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408)	5625 (5950*)	5820 (6300*)	5820(6300*)	5055 (5450*)	5645 (5840*)	5645(5840*)
- на переднюю ось	1680 (2250*)	2030 (2635*)	2030(2635*)	1550 (1880*)	1650 (2180*)	1650(2180*)
- на заднюю ось	3945 (3700*)	3790 (3655*)	3790(3665*)	3505 (3570*)	3995 (3660*)	3995(3660*)
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

*** значения в скобках указаны для 32841 и ее модификаций**

для шасси:	**ГАЗ-3307 ГАЗ-3308**	**ГАЗ-3309**	**ГАЗ-33081**	**ГАЗ-33083 ГАЗ-33096**
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-5231	Д-245.7Е3	Д-245.7Е2	ISF 3.8s3154
Завод-изготовитель	ОАО «ЗМЗ», РФ	УП «ММЗ», Беларусь		Beijing Foton Cummins, КНР
	четырехтактный, бензиновый, жидкостного охлаждения	Дизель, четырехтактный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением		
Количество и расположение цилиндров	8, V - образное	4, рядное		
Рабочий объем, $см^3$	4678	4750		3,760
Степень сжатия	7,6	17,0		17,2
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	82 (3200)	87,5 (2400)	86,2 (2400)	112 (2600)
Максимальный крутящий момент Нм ($мин^{-1}$)	283 (1200)	417,3 (1400)	413,0 (1500)	491 (1200…1900)
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 80	Дизельное		
Система питания	Карбюраторная	Впрыск топлива под давлением		
Карбюратор (марка, тип)	К-135Г, двухкамерный	-		
ТНВД (марка, тип)	-	Robert Bosh GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 8331111005.01	Motorpal PP4M10P1i3530 или ЯЗДА, 773-210.01	Robert Bosh GmbH, CR/CP3S3/L110/ 30-789S
Форсунки (марка, тип)	-	Robert Bosh GmbH B 445 121 481 CP3.3 или ЯЗДА, 445.111201073/74	ЯЗДА, 445.1112010-73 или 335.1112110-121	Robert Bosh GmbH 0 445
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	CZ, Чехия или БЗА, Беларусь		Holset, КНР
Воздушный фильтр (марка, тип)	3308-1109010	3309-1109010-10		33098-1109010
	Сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом			
Резонатор	-	3309–1109410–10		-

SERTAUTO.RU

для двигателя:	ЗМЗ-5231	Д-245.7Е3	Д-245.7Е2	ISF 3.8s3154
Система зажигания	батарейная бесконтактная	-		
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	-		
Коммутатор (марка, тип)	131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01	-		
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116** или 3122.3705 или 41.3705	-		
Свечи зажигания (марка, тип)	А11Р	-		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем и нейтрализатор отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	367.1201010-16	3309-1201005, прямоточный	33081-1201005, прямоточный	
Нейтрализатор (марка, тип)	совмещен с глушителем	—		

Трансмиссия	Механическая			
Сцепление (марка, тип)	ГАЗ, постоянно замкнутое, однодисковое, фрикционное, сухое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, пятиступенчатая, синхронизированная			
число передач и	вперед – 5, назад – 1			
передаточные числа коробки передач	I - 6,555 II - 3,933 III - 2,376 IV - 1,442 V - 1,000 З.Х. - 5,735			
для шасси:	3307	3309, 33096	3308	33081, 33083
Раздаточная коробка (марка, тип)	–		Механическая, с ручным управлением	
Передаточные числа: -низшее -высшее	–		1,982 1,000	
Главная передача (марка, тип)	коническая, гипоидная			
- передаточное число главной передачи:	6,17	4,556	6,17	5,5
Подвеска	зависимая, рессорная			
- передняя	на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
- задняя	на двух продольных полуэллиптических рессорах; с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (на шасси ГАЗ-3308?)			

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ27.Е00537П1Р1

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "глобоидальный червяк - трехгребневый ролик", рулевой привод без усилителя (на шасси ГАЗ-3307), рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем (на шасси ГАЗ-3308, ГАЗ-3308?, ГАЗ-3309?)	
Тормозные системы:		
- рабочая (марка, тип)	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа	
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес (на шасси ГАЗ-3307) трансмиссионный тормоз с механическим приводом (на шасси ГАЗ-3308, ГАЗ-3308?, ГАЗ-3309?)	
Шины		
- марка	-	
- размер	8,25 R 20 (на шасси ГАЗ-3307, ГАЗ–3309, ГАЗ–33096)	12,00 R 18 (на шасси ГАЗ-3308, ГАЗ-3308?, ГАЗ–3309)
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128	129
-категория скорости	J	
Оборудование транспортного средства	Отопительно-вентиляционные и климатические установки в кабине и кузове, технологическое оборудование в кузове (по заказу)	

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.МТ02.Е05608П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили.

3284, 32841

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении №2.
Общие виды транспортных средств на 4-х листах приведены в приложении №3.

А.В. Денисов **А.В. Зажигалкин**

Действует с « 02 » сентября 2010 г.

02 сентября 2010 г.

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ27.Е00537П1Р1

Приложение №1 к Одобрению типа транспортного средства

СВОДНЫЙ ЛИСТ
«Сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства», Сертификатов соответствия, протоколов испытаний

Нормативные документы	Наименование Органа, выдавшего «Сообщение...», Сертификат соответствия или Испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Правила № 3 (02) ЕЭК ООН Световозвращатели	Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России) Российская Федерация	Е22 3R–02 99507
Правила № 7 (02) ЕЭК ООН Габаритные огни	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (ФАТРиМ) Российская Федерация Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России) Российская Федерация	Е22 7R–02 0550 Е22 7R–02 03514
Правила № 10 (02) ЕЭК ООН Электромагнитная совместимость	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ) ФГУП «НАМИ» Российская Федерация	Заключение № 3/SO/N/ZS/502–09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г.
Правила № 13 (10) ЕЭК ООН Тормозные системы	то же	то же
Правила № 14 (05) ЕЭК ООН Места крепления ремней безопасности	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ) ФГУП «НАМИ» Российская Федерация Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО ЦСС АМТ), Российская Федерация	Заключение № 3/SO/N/ZS/502–09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г. (шасси) Сертификат соответствия РОСС RU.МТ25.В11216 с 06.03.2008 г. по 05.03.2011 г. (изделие)
Правила № 16 (04) ЕЭК ООН Ремни безопасности*	то же	Заключение № 3/SO/N/ZS/502–09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г. (шасси) Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ25.В13196 с 06.05.2009 г. по 06.05.2012 г. (изделие)
Правила № 18 (02) ЕЭК ООН Противоугонные устройства	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ) ФГУП «НАМИ» Российская Федерация	Заключение № 3/SO/N/ZS/502–09 с 31.12.2009 г. по 31.12.2011 г.

SERTAUTO.RU

1	2	3
Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8б: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-04А (Экологический класс 3)	Орган по сертификации продукции автомобилестроения "Инсат" НП "Институт сертификации автомототехники" Российская Федерация	Сертификат соответствия № С-RU.МТ35.В.00037 с 14.12.2009 г. по 31.12.2011 г. (для мод. с дв. Д-245.7Е3)
	Орган по сертификации автомототехники–механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО–ЦССАМТ) Российская Федерация	Сертификат соответствия № С-RU.МТ25.В.01148 с 10.12.2009 г. по 31.12.2011 г. (для мод. с дв. ISF 3.8s3154)
Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8б: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 96-01 (Экологический класс 3)	Орган по сертификации продукции автомобилестроения "Инсат" НП "Институт сертификации автомототехники" Российская Федерация	Сертификат соответствия № С-RU.МТ35.В.00036 с 14.12.2009 г. по 31.12.2011 г. (для мод. с дв. Д-245.7Е2)
Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8б: уровень выбросов не превышает: CO - 20 г/кВт·ч, CmHn – 1,1 г/кВт·ч, NOx - 7 г/кВт·ч, при испытании по Правилам ЕЭК ООН № 49-03 (испытательный цикл ESC) (Экологический класс 3)	то же	Сертификат соответствия № С-RU.МТ35.В.00035 с 14.12.2009 г. по 31.12.2011 г. (для мод. с дв. ЗМЗ-5231)
Правила № 28 (00) ЕЭК ООН Звуковые сигнальные устройства и их установка	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ) ФГУП «НАМИ» Российская Федерация	Заключение № 3/SO/N/ZS/502–09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г.
Правила № 29 (02) ЕЭК ООН Защитные свойства кабин грузовых автомобилей	то же	то же
Правила № 39 (00) ЕЭК ООН Спидометры	-//-	-//-
Правила № 43 (00) ЕЭК ООН Безопасные стекла	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ) ФГУП «НАМИ» Российская Федерация Ministere de l'equipement des transports et du tourisme, France	Заключение № 3/SO/N/ZS/502–09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г. (шасси) II E2 43R-00 1246 Ext.3 E2 43R-00 0881 (изделие)
Правила № 46 (02) ЕЭК ООН Зеркала заднего вида и их установка	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ) ФГУП «НАМИ» Российская Федерация	Заключение № 3/SO/N/ZS/502–09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г.
Правила № 48 (02) ЕЭК ООН (Правила ЕЭК ООН №№ 1-01, 2-03, 3-02, 4-00, 6-01, 7-02, 23-00, 37-03, 38-00, 91-00, 112-00) Правила № 48 (03) ЕЭК ООН Установка устройств освещения и световой сигнализации	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ) ФГУП «НАМИ» Российская Федерация Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) Российская Федерация	Заключение № 3/SO/N/ZS/502–09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г. (шасси) Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ27.В01583 с 02.09.2010г. по 01.09.2013г. (изделие)
Правила № 51 (02) ЕЭК ООН Внешний шум	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ) ФГУП «НАМИ» Российская Федерация	Заключение № 3/SO/N/ZS/502–09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г.

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ27.Е00537П1Р1

Приложение №1 к Одобрению типа транспортного средства

1	2	3
Правила № 52 (01) ЕЭК ООН (кроме пп. 5.1, 5.3, 5.6.1.1, 5.6.3.1, 5.7.1.1-5.7.1.7, 5.7.5-5.7.8, 5.9, 5.10) Общие требования безопасности	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ27.В01420Р1 с 02.09.2010г. по 14.12.2012г.
Правила № 54 (00) ЕЭК ООН Шины транспортных средств	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ) ФГУП «НАМИ» Российская Федерация	Заключение № 3/SO/N/ZS/502–09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г.
Правила № 80 (01) ЕЭК ООН Сидения автобусов, прочность сидений и их креплений	Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО ЦССАМТ), Российская Федерация Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) Российская Федерация	Сертификат соответствия РОСС RU.МТ25.В11216 с 06.03.2008 г. по 05.03.2011 г. Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ27.В01421Р1 с 02.09.2010г. по 14.12.2012г.
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ) ФГУП «НАМИ» Российская Федерация Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) Российская Федерация	Заключение № 3/SO/N/ZS/502–09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г. (кабина) Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ27.В01422Р1 с 02.09.2010г. по 14.12.2012г. (изделие)
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в кабине и салоне	то же	Заключение № 3/SO/N/ZS/502–09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г. (кабина) Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ27.В01423Р1 с 02.09.2010г. по 14.12.2012г. (изделие)
ГОСТ Р 50993-96 Вентиляция и отопление	-//-	Заключение № 3/SO/N/ZS/502–09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г. (кабина) Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ27.В01424Р1 с 02.09.2010г. по 14.12.2012г. (изделие)
ГОСТ Р 52302-2004 Управляемость и устойчивость	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ27.В01584 с 02.09.2010г. по 01.09.2013г.
ГОСТ Р 51266-99 Обзорность с места водителя	Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ) ФГУП «НАМИ» Российская Федерация	Заключение № 3/SO/N/ZS/502–09 от 31.12.2009 г. до 31.12.2011 г.
ГОСТ Р 50577-93 (Изм. № 2, Прил. И) Место установки заднего номерного знака	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ27.В01426Р1 с 02.09.2010г. по 14.12.2012г.
ОСТ 37.001.269-96 (в отношении места нанесения маркировки), ГОСТ Р 51980-2002 Транспортные средства. Маркировка	то же	Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ27.В01585 с 02.09.2010г. по 01.09.2013г.

* - Допускается установка ремней безопасности, имеющих знаки официального утверждения, отличных от указанных, при условии представления в Орган по сертификации соответствующих сертификатов по Правилам ЕЭК ООН № 16 или Директивам ЕС 77/541, 2000/3.

Руководитель органа по сертификации

подпись — **А.В. Денисов** (инициалы, фамилия)

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

подпись — **А.В. Зажигалкин** (инициалы, фамилия)

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ27.Е00537П1Р1

Приложение №2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя, на передней панели фургона снаружи, с правой стороны

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения табличек изготовителя:

В кабине у сиденья пассажира и на передней панели фургона снаружи, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. **На табличках изготовителя ударным способом.**
3.2. **На наружной панели передка кабины под капотом, с правой стороны по ходу движения автомобиля.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
X	**W**	**X**	**3**	**2**	**8**	**4**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XWX - код изготовителя - ООО «Крона-НН»;
поз. 4-9 описательная часть (VDS) идентификационного номера (индекс) транспортного средства:
328400 – **3284-0000010,**
32840A – **3284-0000010-01;**
32840B – **3284-0000010-02;**
32840C – **3284-0000010-03;**
32840H – **3284-0000010-04;**
32840E – **3284-0000010-05;**
328410 – **3284-0000010;**
32841A – **3284-0000010-01;**
32841B – **3284-0000010-02;**
32841C – **3284-0000010-03;**
32841H – **3284-0000010-04;**
32841E – **3284-0000010-05;**
поз. 10: **?** – модельный год согласно ГОСТ Р 51980–2002 г.;
поз. 11-17: **???????** – производственный порядковый номер транспортного средства.

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ27.Е00537П1Р1

Приложение №3 к «Одобрению типа транспортного средства»



Общий вид транспортных средств 32841-0000010-02, 32841-0000010-03, 32841-0000010-05

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ27.Е00537П1Р1

Приложение №3 к «Одобрению типа транспортного средства»



Общий вид транспортных средств 3284-0000010, 3284-0000010-01, 3284-0000010-05

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ27.Е00537П1Р1

Приложение №3 к «Одобрению типа транспортного средства»



Общий вид транспортных средств 3284-0000010-02, 3284-0000010-03, 3284-0000010-04

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ27.Е00537П1Р1

Приложение №3 к «Одобрению типа транспортного средства»



Общий вид транспортных средств 32841-0000010, 32841-0000010-01, 32841-0000010-04

SERTAUTO.RU