

РОСС RU.MT27.E00548П1

31

декабря

2012

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	28091
Модификации	28091-0000010-10, 28091-0000010-12, 28091-0000010-11, 28091-0000010-13
Коммерческое название	—
Базовое транспортное средство	УАЗ-390944 (28091-0000010-10) УАЗ-390945 (28091-0000010-12) УАЗ-390994 (28091-0000010-11) УАЗ-390995 (28091-0000010-13)
Категория транспортного средства	N ₁ G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	Z7028091??0??????
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «ТД «АКРО» Россия, 432045, г. Ульяновск, ул. Доватора, 3 «Б»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	для модификаций:	28091-0000010-10 28091-0000010-12	28091-0000010-11 28091-0000010-13
Колесная формула / ведущие колеса	4x4/все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное		
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	грузовая бортовая платформа с 4-мя бортами, возможна ус- тановка дуг или тента		закрытый грузовой цельно- металлический фургон, с ос- теклением или без него
Кабина	пяти местная, трехдверная		семиместная, трехдверная
Назначение транспортного средства	Для выезда бригад аварийно-газовых служб и перевозки обо- рудования и инструмента		

РОСС RU.MT27.E00548П1

для модификаций:	28091-0000010-10	28091-0000010-12	28091-0000010-11	28091-0000010-13
Габаритные размеры, мм				
- длина	4820		4440	
- ширина	1940		1940	
- высота	2355		2300	
База, мм	2550		2300	
Колея передних / задних колес, мм	1445/1445			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ 52051-2003)	1975	1995	1895	1905
Полная масса транспортного средства, кг	3050	3070	2820	2830
- на переднюю ось	1420	1435	1350	1360
- на заднюю ось	1630	1635	1470	1470
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для модификаций:	28091-0000010-10 28091-0000010-11 УМЗ-4213		28091-0000010-12 28091-0000010-13 ЗМЗ-40	
Двигатель (марка, тип)	четырёхтактный, бензиновый			
Количество и расположение цилиндров	4, рядное			
Рабочий объем, см ³	2890		2693	
Степень сжатия	8,8		9,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	78,5 (4000)		82,5(4250)	
Максимальный крутящий момент, Н.м (мин ⁻¹)	220,7 (3000...3500)		208,0 (3000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92			
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления впрыском (марка, тип)	НПП ИнжКА, М10.3		АВТЭЛ, МИКАС-11 (825.3763001-01)	
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом			
Система зажигания	электронная, микропроцессорная			
Катушка зажигания (марка, тип)	Две, двухвыводные, МЗАТЭ-2, 3012.3705 или 3032.3705; ПО "Север", 405.3705 или 405.3705-01; АПЗ, 406.3705-02			
Свечи зажигания (марка, тип)	BRISK, LR15YC		BRISK, LR15YC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, нейтрализатор отработавших газов			
Основной глушитель (марка, тип)	НТЦ, МСП, 315123-1201010 или БЗА, 315123-1201010-01			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	НТЦ МСП, 330363-1202008; БЗА, 330363-1202008-01 (для 28091-0000010-10) НТЦ МСП, 220603-1202008 или БЗА, 220603-1202008-01 (для 28091-0000010-11)		НТЦ МСП, 330368-1202008 Или БЗА, 330368-1202008-01 (для 28091-0000010-12) НТЦ МСП, 220608-1202008 или БЗА, 220608-1202008-01 (для 28091-0000010-13)	
Нейтрализатор (марка, тип)	Экомаш, ЭМ.094.1206010 или НТЦ МСП, 367.1206009-19У; 367.1206009-19Б или МобилГазСервис, МГС.1206006-30		Экомаш, ЭМ.095.1206009 или НТЦ МСП, 367.1206000-14У; 367.1206000-14Б или МобилГазСервис, МГС.1206009-30	

<u>Трансмиссия</u>		Механическая
Сцепление (марка, тип)		УАЗ сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)		Автодетальсервис
		полностью синхронизированная, с ручным управлением
число передач		вперед – 4, назад - 1
передаточные числа коробки передач		
	I -	3,78
	II -	2,60
	III –	1,55
	IV -	1,00
	3.х. -	4,12
Раздаточная коробка (марка, тип)		УАЗ, механическая, двухступенчатая с отключением переднего моста
число передач		2
передаточные числа раздаточной коробки		
- высшее		1,00
- низшее		1,94
Главная передача (марка, тип)		УАЗ, одинарная, коническая
- передаточное число главной передачи		4,625 или 4,111
<u>Подвеска</u>		
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)		УАЗ, рулевой механизм типа «червяк-двухгребневый ролик», без усилителя или УАЗ, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с гидроусилителем
<u>Тормозные системы:</u>		
- рабочая (марка, тип)		УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанные, задних колес - барабанные
- запасная (марка, тип)		УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)		УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа

РОСС RU.MT27.E00548П1

Шины

- марка	ЯШЗ, Я-435А	ЯШЗ, Я-245А	КШЗ, К-153	КШЗ, К-155	КШЗ, К-151
- размер	225/75R16	225/90-15C	225/75R16	225R16	225R16C
- индекс несущей способности	103	99	108	106	13
- категория скорости	P	K	Q	S	N
<u>Оборудование транспортного средства</u>	Вентиляционный люк в металлической крыше, окраска по требованию заказчика				

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на транспортные средства, изготовленные на базе транспортных средств, выпущенных в обращение до 31.12.2011 г.

28091

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2
Общий вид транспортных средств на одном листе приведен в приложении №3.

А.В. Денисов

С.В. Пугачев

Действует с « 01 » января 2010г.

РОСС RU.MT27.E00548П1

Приложение №1 к «Одобрению
типа транспортного средства»

СВОДНЫЙ ЛИСТ
«сообщений, касающихся официального утверждения типа
транспортного средства», сертификатов соответствия
или протоколов испытаний

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего «сообщение...», сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Правила № 3 (02) ЕЭК ООН Световозвращатели	Орган по сертификации механических транс- портных средств, их составных частей и предме- тов оборудования (ОС САТР-Фонд) Российская Федерация	Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.MT02.E05603П1 с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.
Правила № 4 (00) ЕЭК ООН Устройство освещения заднего номер- ного знака	то же	то же
Правила № 6 (01) ЕЭК ООН Указатели поворота	-//-	-//-
Правила № 7 (02) ЕЭК ООН Габаритные огни, стоп-сигналы	-//-	-//-
Правила № 10 (02) ЕЭК ООН Электромагнитная совместимость	-//-	-//-
Правила № 11 (02) ЕЭК ООН Замки и петли дверей	-//-	-//-
Правила № 13 (09) ЕЭК ООН Тормозные системы	-//-	-//-
Правила № 14 (03, 05) ЕЭК ООН Места крепления ремней безопасности	-//-	-//-
Правила № 16 (04) ЕЭК ООН Ремни безопасности Транспортные средства, оснащенные ремнями безопасности	-//-	-//-
Правила № 18 (02) ЕЭК ООН Противоугонные устройства	-//-	-//-
Правила № 19 (02) ЕЭК ООН Передние противотуманные фары	-//-	-//-
Правила № 20 (02) ЕЭК ООН Галогенные фары (H4)	-//-	-//-
Правила № 23 (00) ЕЭК ООН Фонари заднего хода	-//-	-//-
Правила № 25 (04) ЕЭК ООН Подголовники сидений	-//-	-//-
Правила № 28 (00) ЕЭК ООН Звуковые сигнальные приборы и их установка	-//-	-//-
Правила № 29 (02) ЕЭК ООН Защитные свойства кабин грузовых автомобилей	-//-	-//-
Правила № 30 (02) ЕЭК ООН Пневматические шины	-//-	-//-
Правила № 37 (03) ЕЭК ООН Лампы накаливания	-//-	-//-

РОСС RU.MT27.E00548П1

Приложение №1 к Одобрению
типа транспортного средства

1	2	3
Правила № 38 (00) ЕЭК ООН Задние противотуманные фары	Орган по сертификации механических транспортных средств, их составных частей и предметов оборудования (ОС САТР-Фонд) Российская Федерация	Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.MT02.E05603П1 с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.
Правила № 39 (00) ЕЭК ООН Спидометры	то же	то же
Правила № 43 (00) ЕЭК ООН Безопасные стекла	-//-	-//-
Правила № 46 (01) ЕЭК ООН Зеркала заднего вида и их установка	-//-	-//-
Правила № 48 (02) ЕЭК ООН Установка устройств освещения и световой сигнализации	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения (ОС АТДП) № РОСС RU.0001.11MT27 Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00824 с 30.03.2009 г. по 29.03.2012 г.
Правила № 51 (02) ЕЭК ООН Внешний шум	Орган по сертификации механических транспортных средств, их составных частей и предметов оборудования (ОС САТР-Фонд) Российская Федерация	Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.MT02.E05603П1 с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.
Правила № 54 (00) ЕЭК ООН Шины транспортных средств	то же	то же
Правила № 61 (00) ЕЭК ООН Наружные выступы транспортных средств неиндивидуального пользования	-//-	-//-
Правила ЕЭК ООН № 112 (00) Автомобильные фары с лампами накаливания	-//-	-//-
Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8б: Правила ЕЭК ООН № 83-05А (Экологический класс 3)	Орган по сертификации автотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ) Российская Федерация	Сертификаты соответствия № С-РУ.MT25.B.00647 с 13.12.2007 г. по 31.12.2011 г. № С-РУ.MT25.B.00648 с 13.12.2007 г. по 31.12.2011 г.
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	Орган по сертификации механических транспортных средств, их составных частей и предметов оборудования (ОС САТР-Фонд) Российская Федерация	Одобрение типа транспортного средства № РОСС RU.MT02.E05603П1 с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.
ГОСТ Р 50993-96 Вентиляция и отопление	то же	то же
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в кабине	-//-	-//-
ОСТ 37.001.471-88, ОСТ 37.001.487-89, РД 37.001.005-86 Управляемость и устойчивость	-//-	-//-
ГОСТ Р 51266-99 Обзорность с места водителя	-//-	-//-
ГОСТ Р 50577-93 Изм. № 2 (Приложения И.1 - И.4) Место установки номерного знака	-//-	-//-
ГОСТ Р 51980-2002 ОСТ 37.001.269-96 (в отношении места нанесения маркировки) Транспортные средства. Маркировка	Орган по сертификации автомобильной техники двойного применения ОС АТДП) № РОСС RU.0001.11MT27 Российская Федерация	Сертификат соответствия № РОСС RU.MT27.B00826 с 30.03.2009 г. по 29.03.2012 г.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего
одобрение типа транспортного средства

А.В. Денисов
инициалы, фамилия

подпись

С.В. Пугачев
инициалы, фамилия

подпись

РОСС RU.MT27.E00548П1

Приложение №2 к «Одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».**

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине на вертикальной стенке кожуха правого переднего колеса.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. **На табличке изготовителя**3.2. **На горизонтальной панели проема правой передней двери.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Z	7	0	2	8	0	9	1	?	?	0	?	?	?	?	?	?


поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)

Z70 – ООО «ТД «АКРО», Россия;поз. 4-9: описательная часть (VDS) идентификационного номера –
обозначение типа и модификации транспортного средства:**280910** – 28091-0000010-10;**280911** – 28091-0000010-11;**280912** – 28091-0000010-12;**280913** – 28091-0000010-13;


поз. 10-17: указательная часть (VIS):

поз. 10: **?** – год выпуска (согласно ГОСТ Р 51980);поз. 11: **0** – постоянная;поз. 12-17: **??????** – производственный порядковый номер транспортного средства.

РОСС RU.MT27.E00548П1
Приложение №3 к Одобрению
типа транспортного средства



Автомобиль 28091-0000010-11 и 28091-0000010-13



Автомобиль 28091-0000010-10 и 28091-0000010-12