**РОСС DE.MT27.E00617**

**2011**

**06 августа ------**

| | |
|---|---|
| Марка транспортного средства | **SACHS** |
| Тип транспортного средства | **649** |
| Модификации | **вар. А, вер. 1, 2;**<br>**вар. В, вер. 1** |
| Коммерческое наименование | **RC 505/MadAss** |
| Категория транспортного средства | **$L_1$** |
| Код ТН ВЭД | **8711 10** |
| Код VIN | **WSF649??0????????** |
| Заявитель, представитель изготовителя и его адрес | **ООО «СпортТехИмпорт»**<br>**Россия,197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 24, лит. Б, пом. 31Н** |
| Изготовитель и его адрес | **SACHS Fagrzeug – und Motorentechnick GmbH**<br>**Ernst-Sachs-Strasse 6, D-90441, Nurnberg, Germany** |
| Сборочный завод и его адрес | **GUANGZHOU PANYU HUANAN MOTORS GROUP CO., LTD.**<br>**Minsheng Industrial Zone, Lanhe Town, Panyu, Guangzhou, Guangdong 511480, P.R. China** |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | **649 (вар. А)** | **649 (вар. В)** |
|---|---|---|
| Количество и расположение колес | **2/продольное** | |
| Колесная формула/ведущие колеса | **2x1/заднее** | |
| Схема компоновки транспортного средства | **двигатель расположен в пределах базы мопеда (между передним и задним колесом)** | |
| Рама | **стальная, трубчатая** | |
| Количество мест | **2** | **1** |

SERTAUTO.RU

| **Габаритные размеры, мм** | |
|---|---|
| - длина | **1830** |
| - ширина | **780** |
| - высота | **1010** |
| База, мм | **1235** |

| | |
|---|---|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) | **89,5** |
| Полная масса транспортного средства, кг | **280** |
| - на переднюю ось | **69,5** |
| - на заднюю ось | **210,5** |

| для модификаций: | **649 вар. А** | **649 вар. В** |
|---|---|---|
| **Двигатель** (марка, тип) | **FYM, FY139FMB** | |
| | **бензиновый, четырехтактный с воздушным охлаждением** | |
| Количество и расположение цилиндров | **1, горизонтальное** | |
| Рабочий объем, $см^3$ | **49,5** | |
| Степень сжатия | **10,0** | |
| Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) | **1,96 (6972)** | **1,5 (6200)** |
| Максимальный крутящий момент, Н.м. ($мин^{-1}$) | **3,18 (4288)** | **1,80 (5500)** |
| Топливо | **бензин с октановым числом не менее 95** | |

| | |
|---|---|
| **Система питания** | **карбюраторная** |
| Карбюратор (марка, тип) | **Mikuni, VM12 101 6** |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | **FYM, SA 040** |
| | **с бумажным наполнителем** |

| **Система зажигания** | **Li Hua, JL C20** | **Alpha Technik, BB 194** |
|---|---|---|
| Катушка зажигания (марка, тип) | **FYM, F328B** | |
| Свечи зажигания (марка, тип) | **NGK CR7 HSA или NH SP LD A7RTC** | |

| | |
|---|---|
| **Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** | **С одним глушителем, с системой нейтрализации отработавших газов** |
| Глушитель (марка, тип) | **FYM** |
| | **e1-SE-061** |
| Нейтрализатор (марка, тип) | **FYM** |
| | **каталитический** |

SERTAUTO.RU

| для модификаций: | 649 (вар. А, вер. 1; вар. В, вер. 1) | 649 (вар. А, вер. 2) |
|---|---|---|
| **Трансмиссия** | **Механическая** | |
| Сцепление (марка, тип) | **многодисковое, в масляной ванне** | **в масляной ванне, центробежного типа** |
| Коробка передач (марка, тип) | **С ножным управлением** | **автоматическая,** |
| число передач | **вперед – 4, назад - 0** | **вперед – 2, назад - 0** |
| I | **3,2727** | **7,1626** |
| II | **1,9375** | **4,6803** |
| III | **1,3500** | — |
| IV | **1,0435** | — |
| Главная передача (марка, тип) | **SACHS, цепная** | |
| - передаточное число главной передачи: | **4,8181** | **4,8181** |
| передаточное число промежуточной передачи: | **4,0588** | — |
| **Подвеска** | | |
| - передняя | **телескопическая, с гидравлическими амортизаторами** | |
| - задняя | **рычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами** | |
| **Рулевое управление** (марка, тип) | **SACHS** | |
| | **мотоциклетного типа, непосредственная передача, тип передаточного механизма - руль и вилка** | |
| **Тормозная система** | **Whenzhou hengchen Braking Co. Ltd. Yuhuan Kailing Co. Ltd.** | |
| переднее колесо (марка, тип) | **однодисковый тормозной механизм, с двухпоршневым суппортом, с гидравлическим приводом** | |
| заднее колесо (марка, тип) | **однодисковый тормозной механизм с двухпоршневым суппортом или с однопоршневым суппортом, с гидравлическим приводом** | |

SERTAUTO.RU

**РОСС DE.MT27.E00617**

| | |
|---|---|
| **Шины** | |
| - марка | – |
| - размер | |
| переднее колесо | **90/90-16** |
| заднее колесо | **120/80-16** |
| - индекс несущей способности | |
| переднее колесо | **48** |
| заднее колесо | **60** |
| - категория скорости | **J** |
| **Оборудование транспортного средства** | – |

**SACHS 649**

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2**
**Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении №3.**

**А.В. Денисов** **А.В. Зажигалкин**

**действует с 06 августа 2010 года**

**2010**

**06 августа -------**

SERTAUTO.RU

**РОСС DE.MT27.E00617**

**Приложение №1 к Одобрению типа транспортного средства**

## СВОДНЫЙ ЛИСТ

**«Сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства», Сертификатов соответствия, протоколов испытаний**

| Нормативные документы | Наименование Органа, выдавшего «Сообщение...», Сертификат соответствия или Испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний | Номер документа и дата выдачи |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Правила № 3 (02) ЕЭК ООН Световозвращатели** | **Ministere DTS Transports Grand – Duche de Luxembourge**<br><br>**Ministerio de Industria y Energia, Spain** | **IA-E13-021105**<br>**IA-E13-020296**<br>**IA-E13-031106**<br>**IA-E9-021095** |
| **Директива ЕС 97/24/8 (Правила № 10 (02) ЕЭК ООН) Электромагнитная совместимость** | **Kraftfahrt-Bundesamt, Germany** | **e1*2002/24*0212*02** |
| **Директива ЕС 97/24/2 (Правила № 37 (03) ЕЭК ООН) Лампы накаливания** | **то же** | **то же** |
| **Директива ЕС 97/24/5 (Правила № 47 (00) ЕЭК ООН) Отработавшие газы мотоциклов** | **-//-** | **-//-** |
| **Правила № 50 (00) ЕЭК ООН Осветительные устройства мотоциклов** | **Vehicle Certification Agency, United Kingdom**<br>**RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie, Nederland**<br>**Ministerio de Industria y Energia, Spain** | **E11-50R-000144**<br>**E11-50R-000121**<br>**E4-50R-000558**<br><br>**E9-50R-001060**<br>**E9-50R-001082**<br>**E9-50R-00065**<br>**E9-50R-001085** |
| **Директива ЕС 93/29 (Правила № 60 (00) ЕЭК ООН) Органы управления мотоциклов и квадрициклов** | **Kraftfahrt-Bundesamt, Germany** | **e1*2002/24*0212*02** |
| **Директива ЕС 93/33 (Правила № 62 (00) ЕЭК ООН) Противоугонное устройство мотоциклов и квадрициклов** | **то же** | **то же** |

SERTAUTO.RU

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **Директива ЕС 97/24/9 (Правила № 63 (01) ЕЭК ООН) Шум мопедов** | **Kraftfahrt-Bundesamt, Germany** | **e1*2002/24*0212*02** |
| **Директива ЕС 93/92 (Правила № 74 (01) ЕЭК ООН) Установка устройств освещения мотоциклов** | **то же** | **то же** |
| **Директива ЕС 97/24/1 (Правила № 75 (00) ЕЭК ООН) Шины мототранспортных средств** | **-//-** | **-//-** |
| **Директива ЕС 93/14 (Правила № 78 (02) ЕЭК ООН) Тормозные системы мотоциклов** | **-//-** | **-//-** |
| **Директива ЕС 97/24/4 (Правила № 81 (00) ЕЭК ООН) Зеркала заднего вида и их установка** | **-//-** | **-//-** |
| **Правила № 113 (00) ЕЭК ООН Автомобильные фары с лампами накаливания** | **Ministerio de Industria y Energia, Spain** | **E9-C-AS-001085** |
| **Директива ЕС 93/34 (ОСТ 37.001.269-96 (в отношении нанесения маркировки), ГОСТ Р 51980-2002) Транспортные средства. Маркировка** | **Kraftfahrt-Bundesamt, Germany** | **e1*2002/24*0212*02** |

SERTAUTO.RU

Руководитель органа по сертификации

_____ **А.В. Денисов**
подпись инициалы, фамилия

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

_____ **А.В. Зажигалкин**
подпись инициалы, фамилия

**РОСС DE.MT27.E00617**

**Приложение №2 к Одобрению типа транспортного средства**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

**Рядом с табличкой изготовителя**

**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".**

2. Место расположения таблички изготовителя:

**В передней части рамы, с правой стороны**

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. **На табличке изготовителя;**

3.2. **В передней части рамы, с правой стороны.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | S | F | 6 | 4 | 9 | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

поз. 1-3: **WSF - WMI** (международный идентификационный код изготовителя),
" SACHS Fagrzeug – und Motorentechnick GmbH"

поз. 4-9: VDS – описательная часть идентификационного номера транспортного средства

поз. 4-6: **649** – обозначение типа транспортного средства:

поз. 7: **?** – вариант ТС:
**– A –** максимальная скорость 45 км/ч
**– B –** максимальная скорость 30 км/ч;

поз. 8: **?** – версия ТС:
**– 1 –** с коробкой передач с ножным управлением;
**– 2 –** с автоматической коробкой передач;

поз. 9: **0** – постоянная цифра;

поз. 10-17: указательная часть (VIS);

поз. 10: **?** – год выпуска (A - 2010 г., B - 2011 г., согласно ISO 3779-09);

поз. 11: **?** – код подразделения;

поз. 12-17: **??????** – производственный порядковый номер транспортного средства.

SERTAUTO.RU

**РОСС DE.MT27.E00617**

**Приложение №3 к Одобрению типа транспортного средства**

**Внешний вид мопеда SACHS 649 (RC 505/MadAss)**

SERTAUTO.RU