

Рег. № РОСС RU.0001.11MT39 от 22.12.2008

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ (ОС ЦС),
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, тел./факс (351) 729-21-23

РОСС RU.MT39.E00010

Марка транспортного средства	—	
Тип транспортного средства	5849D-0000020	
Модификации	—	
Коммерческое наименование	—	
Шасси транспортного средства	Урал 4320-1951-40	Урал 4320-1951-58
Категория транспортного средства	N3G	
Код ОКП	45 1134, 45 1135	
Код VIN	с X895849D0?0AX6001 по X895849D0?0AX6100	
Экологический класс	3	
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «ГИРД-Спецтехника», ул. Севастопольская, д. 1А, г. Миасс, Челябинская обл., 456313, Российская Федерация	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6/все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство с краноманипуляторной установкой за кабиной или без нее	
Назначение	транспортирование полуприцепов, механизация погрузочно-разгрузочных и монтажных работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	

Габаритные размеры, мм

– длина	8240	8655
– ширина	2500	
– высота	2740...4000	3125...4000
База, мм	4555+1400	4830+1400
Колея передних колес/колес тележек, мм	2010/2010	2010...2040/2010...2040

РОСС RU.MT39.E00010

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	9280...12890
Полная масса транспортного средства, кг	21130...21800
– на переднюю ось	5130...6500
– на заднюю тележку	15300...16000
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	19100
Полная масса автопоезда, кг	28605...32215
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ–236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ–236НЕ2-1 по ЯМЗ–236НЕ2-99 четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное
– рабочий объем, см ³	11150
– степень сжатия	16.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА 133, ЯЗТА 133-20, ЯЗДА 324-10, ЯЗДА 324-10.01
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА 267, ЯЗТА 267-02, ЯЗТА 51, ЯЗДА 334, АЗПИ 204-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ К-36 или НПО «Турботехника» 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405-1109510 или ФВ, 721.1109510 (7405.1109510) сухого типа, с бумажным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или УралАЗ, 63685-1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ–182, однодисковое, сухое, фрикционного типа, с диафрагменной пружиной вытяжного типа,
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
– число передач	вперед-5, назад-1
– передаточные числа	I 5.22
	II 2.90
	III 1.52
	IV 1.00
	V 0.664
	задний ход 5.22

POCC RU.MT39.E00010

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
– передаточные числа раздаточной коробки:	
– высшая передача	1.21
– низшая передача	2.15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая
– передаточные числа	7.49

Подвеска	
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ-64229 или RBL C-700, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка- рейка- сектор», рулевой привод с гидроусилителем
---	--

Тормозные системы	
– рабочая	УралАЗ, пневмогидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
– запасная	УралАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная	УралАЗ, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки
– вспомогательная	УралАЗ, моторный тормоз – замедлитель с пневматическим приводом

Шины					
– марка	У-4, ИД-304, О-75	Я-656	КАМА-1260, КАМА-1260-1	О-184	ИД-П284
– размер	12.00R20	315/80R22,5	425/85R21	425/85R21	1200x500-508
– индекс несущей способности	150	156/150	156	156	156
– категория скорости	J	K	G	J	F

РОСС RU.MT39.E00010

Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, краноманипуляторная установка мод: ИМ, Palfinger, FURUKAWA UNIC, EFFER, FASSI, HIAB, COPMA, PM
--	---

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X895849D0?0AX6001 по X895849D0?0AX6100.

5849D-0000020

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на 1-й странице приведены в приложении № 3.

С.А. Костяев**С.В. Пугачев**

Действует с 18 января 2010 года

18 января 2010 г. —

РОСС RU.MT39.E00010

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом проеме двери кабины транспортного средства.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 В правом проеме двери кабины транспортного средства ;

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	4	9	D	0	?	0	A	X	6	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
5849D0 – 5849D-0000020

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифровой код «0»

поз. 12-14: AX6 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «ГИРД-Спецтехника»,
Российская Федерация


поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

0045722

Стр. 9

№ РОСС RU.MT39.E00010

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



5849D-0000020