

Рег. № РОСС RU.0001.11MT39 от 22.12.2008

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ (ОС ЦС),
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, тел./факс (351) 729-21-23

РОСС RU.MT39.E00028

Марка транспортного средства —

Тип транспортного средства **5662CR, 5662CS, 5662CT, 5662CV, 5662CW, 5662CX**

Модификации 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Коммерческое наименование Автоцистерна пожарная АЦ 5.0-40 (4320) (5662CR мод. 0),
Автоцистерна пожарная АЦ 5.0-40/4 (4320) (5662CR в мод. 1),
Автоцистерна пожарная АЦ 5.0-70 (4320) (5662CR в мод. 2),
Автоцистерна пожарная АЦ 6.0-40 (4320) (5662CS в мод. 0),
Автоцистерна пожарная АЦ 6.0-40/4 (4320) (5662CS в мод. 1),
Автоцистерна пожарная АЦ 6.0-70 (4320) (5662CS в мод. 2),
Автоцистерна пожарная АЦ 7.0-40 (4320) (5662CT в мод. 0),
Автоцистерна пожарная АЦ 7.0-40/4 (4320) (5662CT в мод. 1),
Автоцистерна пожарная АЦ 7.0-70 (4320) (5662CT в мод. 2),
Автоцистерна пожарная АЦ 8.0-40 (4320) (5662CV в мод. 0),
Автоцистерна пожарная АЦ 8.0-40/4 (4320) (5662CV в мод. 1),
Автоцистерна пожарная АЦ 8.0-70 (4320) (5662CV в мод. 2),
Автоцистерна пожарная АЦ 9.0-40 (4320) (5662CW в мод. 0),
Автоцистерна пожарная АЦ 9.0-40/4 (4320) (5662CW в мод. 1),
Автоцистерна пожарная АЦ 9.0-70 (4320) (5662CW в мод. 2),
Автоцистерна пожарная АЦ 9.0-100 (4320) (5662CW в мод. 3)
Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5.0-40 (4320) (5662CR в мод. 3),
Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5.0-40/4 (4320) (5662CR в мод. 4),
Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5.0-70 (4320) (5662CR в мод. 5),
Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 6.0-40 (4320) (5662CS в мод. 3),
Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 6.0-40/4 (4320) (5662CS в мод. 4),
Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 6.0-70 (4320) (5662CS в мод. 5),
Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 7.0-40 (4320) (5662CT в мод. 3),
Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 7.0-40/4 (4320) (5662CT в мод. 4),
Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 7.0-70 (4320) (5662CT в мод. 5),
Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 8.0-40 (4320) (5662CV в мод. 3),

РОСС RU.MT39.E00028

Коммерческое наименование (продолжение)	Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 8.0-40/4 (4320) (5662CV в мод. 4), Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 8.0-70 (4320) (5662CV в мод. 5), Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 9.0-40 (4320) (5662CW в мод. 4), Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 9.0-40/4 (4320) (5662CW в мод. 5), Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 9.0-70 (4320) (5662CW в мод. 6), Автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 9.0-100 (4320) (5662CW в мод. 7), Автомобиль аэродромный пожарный АА-8.0/(30-60) (4320) (5662CX)
Шасси транспортного средства	УРАЛ 4320-1951-40
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	48 5411
Код VIN	с X895662C???AJ2001 по X895662C???AJ2100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «УралПОЖТЕХНИКА», 456313, г. Миасс, Тургорское шоссе, 20А, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна для воды и бак для пенообразователя, отсеки для размещения насосной установки и пожарно-технического оборудования, лафетный ствол на крыше кузова или на кабине боевого расчёта
Назначение транспортного средства	доставка к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения, запаса огнетушащих веществ; 5662CR (в мод. 0, 1, 2), 5662CS (в мод. 0, 1, 2), 5662CT (в мод. 0, 1, 2), 5662CV (в мод. 0, 1, 2), 5662CW (в мод. 0, 1, 2, 3) – тушение пожаров водой, воздушно-механической пеной в населенных пунктах и на промышленных объектах; 5662CR (в мод. 3, 4, 5), 5662CS (в мод. 3, 4, 5), 5662CT (в мод. 3, 4, 5), 5662CV (в мод. 3, 4, 5), 5662CW (в мод. 4, 5, 6, 7) – тушение пожаров на предприятиях нефтехимической промышленности и местах хранения нефтепродуктов; 5662CX – тушение пожаров водой или воздушно-механической пеной через стационарный лафетный ствол и лафетной установкой, расположенной на переднем бампере
Кабина	цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная цельнометаллическая, двухдверная, трехместная – для 5662CW

Габаритные размеры, мм	5662CR	5662CS	5662CT	5662CV	5662CW	5662CX
– длина	9200-9500	9200-9500	9500-9700	9500-9700	9600-9800	9900
– ширина	2500					
– высота	3200, 3300, 3400					
База, мм	4555+1400					
Колея передних колес / колес тележек, мм	2010/2010					

РОСС RU.MT39.E00028

Масса снаряженного транспортного средства (ГОСТ Р 52051-2003), кг	5662CR	5662CS	5662CT	5662CV	5662CW	5662CX
	11500	11600	11860	11960	11200	12200
Полная масса транспортного средства, кг	17670	18830	20230	21300	21300	21300
- на переднюю ось, кг	5600	5600	5600	5600	5600	5600
- на заднюю тележку, кг	12070	13230	14630	15700	15700	15700
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ, 236НЕ2 и его комплектации
с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99
четырехтактный дизель с турбонаддувом, с охлаждением
наддувочного воздуха

количество и расположение цилиндров

- рабочий объем, см³
- степень сжатия

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

Топливо

6, V-образное

11150

16,5

169 (2100)

882 (1100 - 1300)

дизельное

Система питания

ТНВД (марка, тип)

впрыск топлива под давлением
ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01
плунжерный, секционный

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50

Турбокомпрессор (марка, тип)

СЗ, К-36; НПО «Турботехника», 90

Воздушный фильтр (марка, тип)

7405.1109510 или ФВ 721.1109510 (7405.1109510)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

с глушителем шума, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02

Трансмиссия

механическая

Сцепление

(марка, тип)

ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной
пружиной вытяжного типа

Коробка передач

(марка, тип)

ЯМЗ-2361, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III,
IV и V передачах

— число передач

вперед - 5, назад - 1

- передаточные числа

I -	5,22
II -	2,90
III -	1,52
IV -	1,00
V -	0,664
3.X.-	5,22

РОСС RU.MT39.E00028

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралА3, механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом		
- число передач	2		
передаточные числа:			
- высшее	1,21		
- низшее	2,15		
Главная передача (марка, тип)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая		
- передаточные числа	7,49		
Подвеска			
Передняя (марка, тип)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами		
Задняя (марка, тип)	зависимая, балансирующая с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах		
Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ-64229 или RBL C-700 (Германия), рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы			
– рабочая	УралА3, двухконтурная, со смешанным (пневмогидравлическим) приводом, разделенным по пневматической и гидравлической частям на передний мост и заднюю тележку, с АБС (фирм «WABCO», «KNORR-BREMSE» или НПРУП «Экран»); тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах		
– стояночная	УралА3, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормоза прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки		
– запасная	УралА3, каждый контур рабочей тормозной системы		
– вспомогательная	УралА3, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом		
Шины			
– марка	КАМА-1260, КАМА-1260-1	O-184	ИД-П284
– размер	425/85R21	425/85R21	1200x500-508
– индекс несущей способности	156	156	156
– категория скорости	G	J	F
Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, ёмкости для воды и пенообразователя, насосная установка с приводом от коробки отбора мощности, пожарно-техническое оборудование и отсеки для его размещения, электрооборудование (фары-прожекторы в передней и задней частях автомобиля, сигнальная громкоговорящая установка (СГУ), проблесковые маячки		

РОСС RU.MT39.E00028

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с X895662C???AJ2001 по X895662C???AJ2100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификата соответствия № C-RU.MT22.B.00116 со сроком действия с 17.12.2009 по 31.12.2011, подтверждающего соответствие требованиям указанного регламента базового автомобиля и в соответствии с п. 6.5. Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

5662CR, 5662CS, 5662CT, 5662CV, 5662CW, 5662CX

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 6-х страницах приведены в приложении № 3.

С.А. Костяев

С.В. Пугачев

Действует с «18 » февраля 2010 г.

РОСС RU.MT39.E00028

Приложение № 2 к «одобрению типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
На пороге проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
- 3.1. На табличке изготовителя.
- 3.2. На пороге проема правой двери кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	6	2	C	?	?	?	A	J	2	?	?	?

поз. 1 - 3: международный код изготовителя (WMI) «X89» – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 - 9: обозначение типа транспортного средства: «5662CR» – 5662CR, «5662CS» – 5662CS, «5662CT» – 5662CT, «5662CV» – 5662CV, «5662CW» – 5662CW, «5662CX» – 5662CX

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: обозначение модификации транспортного средства:

«0» - автоцистерна пожарная АЦ 5.0-40 (4320) (5662CR) или АЦ 6.0-40 (4320) (5662CS) или АЦ 7.0-40 (4320) (5662CT) или АЦ 8.0-40 (4320) (5662CV) или АЦ 9.0-40 (4320) (5662CW);

«1» - автоцистерна пожарная АЦ 5.0-40/4 (4320) (5662CR) или АЦ 6.0-40/4 (4320) (5662CS) или АЦ 7.0-40/4 (4320) (5662CT) или АЦ 8.0-40/4 (4320) (5662CV) или АЦ 9.0-40/4 (4320) (5662CW);

«2» - автоцистерна пожарная АЦ 5.0-70 (4320) (5662CR) или АЦ 6.0-70 (4320) (5662CS) или АЦ 7.0-70 (4320) (5662CT) или АЦ 8.0-70 (4320) (5662CV) или АЦ 9.0-70 (4320) (5662CW);

«3» - автоцистерна пожарная АЦ 9.0-100 (4320) (5662CW) или автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5.0-40 (4320) (5662CR) или АПТ 6.0-40 (4320) (5662CS) или АПТ 7.0-40 (4320) (5662CT) или АПТ 8.0-40 (4320) (5662CV);

«4» - автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5.0-40/4 (4320) (5662CR) или АПТ 6.0-40/4 (4320) (5662CS) или АПТ 7.0-40/4 (4320) (5662CT) или АПТ 8.0-40/4 (4320) (5662CV) или АПТ 9.0-40 (4320) (5662CW);

«5» - автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 5.0-70 (4320) (5662CR) или АПТ 6.0-70 (4320) (5662CS) или АПТ 7.0-70 (4320) (5662CT) или АПТ 8.0-70 (4320) (5662CV) или АПТ 9.0-40/4 (4320) (5662CW);


«6» - автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 9.0-70 (5662CW);


«7» - автомобиль пенного тушения пожарный АПТ 9.0-100 (5662CW)

поз. 12-14: «AJ2» - код производителя (совместно с WMI) ОАО «УралПОЖТЕХНИКА», Российская Федерация


поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT39.E00028

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

РОСС RU.MT39.E00028


Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

0045757

13


РОСС RU.MT39.E00028

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



5662CV

РОСС RU.MT39.E00028

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

5662CW

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»