

Рег. № РОСС RU.0001.11MT39 от 22.12.2008

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ (ОС ЦС),
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, тел./факс (351) 729-21-23

РОСС RU.MT39.E00083

Марка транспортного средства	—			
Тип транспортного средства	590870	59088	59080В	59080С
Модификации	—	590880 (КМА 300) 59088А (КМА 301) 59088В (КМА 302) 59088D (КМА 304) 59088Е (КМА 305)	—	—
Коммерческое наименование	автомобиль санитарный для перевозки медицинских отходов 590870 (АС-ПМО 15) – для 590870 кран-манипулятор автомобильный – для 59088 подъемник автомобильный 59080В (ПМС-212-01) – для 59080В подъемник автомобильный 59080С (ПМС-212-02) – для 59080С			
Шасси транспортного средства	ГАЗ 330202 – для 590870, 59088В (КМА 302) ГАЗ 3302 – для 590880 (КМА 300), 59088А (КМА 301), 59080В ГАЗ 33023 – для 59088D (КМА 304), 59080С ГАЗ 330232 – для 59088Е (КМА 305)			
Категория транспортного средства	N1			
Код ОКП	45 2110	45 1112	48 3711	
Код VIN	с X895908???0DE4001 по X895908???0DE4100			
Экологический класс	3			
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО «Пермский завод грузовой техники» (ЗАО «ПЗГТ»), ул. Промышленная, 5а, г. Краснокамск, Пермский край, 617060, Российская Федерация			

РОСС RU.MT39.E00083

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон изотермический – для 590870 бортовая платформа, краноманипуляторная установка за кабиной – для 59088 подъемник – для 59080В, 59080С
Назначение транспортного средства	перевозка медицинских отходов – для 590870 перевозка различных грузов, механизация погрузочно-разгрузочных работ – для 59088 выполнение строительно-монтажных и других видов работ на высоте до 12 м – для 59080В, 59080С
Кабина	цельнометаллическая, трехместная – для 590870, 590880 (КМА 300), 59088А (КМА 301), 59088В (КМА 302), 59080В цельнометаллическая, шестиместная – для 59088D (КМА 304), 59088Е (КМА 305), 59080С

Габаритные размеры, мм	590870	590880 (КМА 300)	59088А (КМА 301)	59088В (КМА 302)
– длина	6700	5450	7140	6350
– ширина	2400	2200		
– высота	2460	2100		
База, мм	3500	2900	4000	3500
Колея передних колес/колес тележки, мм	1700/1560			

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	590870	590880 (КМА 300)	59088А (КМА 301)	59088В (КМА 302)
	2460	2050	2290	2140
Полная масса транспортного средства, кг	3490	3470	3470	3470
– на переднюю ось	1200	1170	1340	1250
– на заднюю ось	2290	2300	2130	2220
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Габаритные размеры, мм	59088D (КМА 304)	59088E (КМА 305)	59080B	59080C
– длина	7140	6100	6550	
– ширина	2200	2200	2400	
– высота	2180	2180	3000	
База, мм	4000	3500	2900	
Колея передних колес/колес тележки, мм	1700/1560			

POCC RU.MT39.E00083

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	59088D (КМА 304)	59088E (КМА 305)	59080B	59080C
	2330	2220	2900	3125
Полная масса транспортного средства, кг	3460	3480	3125	3500
– на переднюю ось	1400	1400	1025	1200
– на заднюю ось	2060	2080	2100	2300
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	УМЗ-42161	Chrysler 2.4L-DOHC
	четырехтактный, бензиновый			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем, см ³	2464	2890		2429
– степень сжатия	9,3	8,8		9,47
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	91 (4500)	78,5 (4000)	72,8 (4000)	98 (5000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	205 (4000)	220,5 (2500)	220,7 (2500)	204 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			

Система питания	впрыск топлива с электронным управлением			
Воздушный фильтр (марка, тип)	AK31105-1109010 или 3110-1109010-10 AK2217-1109010 – только для УМЗ-4216, УМЗ-42161			
	с сухим бумажным элементом			
Резонатор впуска	3221-1109410 – для ЗМЗ-40524 2752-1109410 – для Chrysler 2.4L-DOHC			

Система зажигания	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	УМЗ-42161	Chrysler 2.4L-DOHC
	микропроцессорная			
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0905.3763	М10.3 4216.3763	М10.3 4216.3763-70	МИКАС 11CR 581.3763
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или В 211 152 832 04	3032.3705 или 405.3705 или 3012.3705 или 5810.3705 или 48.3705		04609103AB
Свечи зажигания (марка, тип)	DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC		NGK LZTR4A- 11 или RE16MC

POCC RU.MT39.E00083

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	3МЗ-40524	УМЗ-4216	УМЗ-42161	Chrysler 2.4L-DOHC
	один глушитель и система нейтрализации отработавших газов			
Глушитель (марка, тип)	33023-1201008-10, 330202-1201008-10 или 2310-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008 или 2752-1201008	3302-1201008-20	3221-1201008, 330232-1201008 или 2752-1201008
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302. 1206005-30, РКa.3302. 1206005-30, 367. 1206000-15 или ЭМ.3302. 1206005-30	ЭМ.2310. 1206005-30, 367. 1206000-27, 367. 1206000-28 или КФ.2310. 1206005-30	367. 1206000-28, КФ.2310. 1206005-30	КФ.2217. 1206005-30, РКa2217. 1206005-30, 367.1206000-31
Двигатель (марка, тип)	ГАЗ-5602	DaimlerChrysler, OM-646	Cummins, ISF 2.8s3129T	Cummins, ISF 2.8s3148T
	четырехтактный с турбонаддувом			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем, см ³	2134	2148	2781	
– степень сжатия	19,0	18,0	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	81 (3600)	80 (3800)	88,3 (3200)	102,7 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (2000)	290 (1600...2400)	297 (1600...2700)	347 (1800...2100)
Топливо	дизельное			
Система питания	ГАЗ-5602	DaimlerChrysler, OM-646	Cummins, ISF 2.8s3129T	Cummins, ISF 2.8s3148T
	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	—	Bosch, PH0010	Bosch, CR/CP 1H3/L85/10-789S	
Форсунки (марка, тип)	SMT 590/1	Bosch, IN 6005 или A 646 070 02 87	Bosch, 0 445	
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, K04 или C12	IMI, AL 2009	Holset, HE211W	
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10 или 3110-1109010-10	AK3221-1109010	AK2705-1109010	
	с сухим бумажным элементом			

POCC RU.MT39.E00083

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	ГАЗ-5602	DaimlerChrysler, OM-646	Cummins, ISF 2.8s3129T	Cummins, ISF 2.8s3148T
	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов отсутствует – для дв. ГАЗ-5602 один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует – для дв. DaimlerChrysler, OM-646, Cummins, ISF 2.8s3129T, Cummins, ISF 2.8s3148T			
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010 – для ГАЗ 5602 3302-1201008-30 – для DaimlerChrysler, OM-646 3302-1201008-50 – для Cummins, ISF 2.8s3129T, Cummins, ISF 2.8s3148T			
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1201010, резонаторного типа – только для дв. ГАЗ-5602			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением			
– число передач	вперед - 5, назад - 1			
– передаточные числа:	I	4,050		
	II	2,340		
	III	1,395		
	IV	1,000		
	V	0,849		
	З.Х.	3,510		
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная			
– передаточные числа	4,556 или 4,3 или 5,125			
Подвеска				
– передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
– задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него			
Тормозные системы				
– рабочая	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные			
– запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
– стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес			

РОСС RU.MT39.E00083

Шины	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	175R16C	98/96, 101/99	N, Q
	185/75R16C	104/102	Q
Оборудование транспортного средства			
кондиционер (хладагент R134A), проблесковые маяки оранжевого цвета – для 590870 коробка отбора мощности, краноманипуляторная установка мод. Palfinger, PM, EFFER, FASSI, Amco Veba, массой не более 200 кг, с грузовым моментом до 4 тм – для 59088 коробка отбора мощности, подъемник автомобильный типа ПМС – для 59080B, 59080C			

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X895908???0DE4001 по X895908???0DE4100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом Сообщений об официальном утверждении №№ E22 24R-03 04012 Ext. 1, E22 49RI-04 04013 Ext. 1 и сертификатов соответствия № C-RU.MT35.B.00020 с 02.07.2008 по 31.12.2011, № C-RU.MT35.B.00021 02.07.2008 по 31.12.2011, № C-RU.MT35.B.00032 с 22.06.2009 по 31.12.2011, № C-RU.MT35.B.00033 с 22.06.2009 по 31.12.2011, № C-RU.MT35.B.00038 с 16.12.2009 по 31.12.2011, № C-RU.MT35.B.00039 с 16.12.2009 по 31.12.2011, № C-RU.MT35.B.00040 с 16.12.2009 по 31.12.2011, № C-RU.MT35.B.00041 с 16.12.2009 по 31.12.2011, № C-RU.MT35.B.00042 с 16.12.2009 по 31.12.2011, № C-RU.MT35.B.00043 с 16.12.2009 по 31.12.2011, № C-RU.MT35.B.00044 с 16.12.2009 по 31.12.2011, № C-RU.MT35.B.00045 с 16.12.2009 по 31.12.2011, № C-RU.MT25.B.01182 с 18.12.2009 по 31.12.2011, подтверждающих соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

590870, 59088, 59080B, 59080C

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

С.А. Костяев

А.В. Зажигалкин

Действует с 03 августа 2010 года

03 августа 2010 г.

РОСС RU.MT39.E00083

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины, в нижней части.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На правом лонжероне надрамника;

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	9	0	8	?	?	?	0	D	E	4	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)

590870 – 590870

590880 – 59088 в мод. 590880 (KMA 300)

59088A – 59088 в мод. 59088A (KMA 301)

59088B – 59088 в мод. 59088B (KMA 302)

59088D – 59088 в мод. 59088D (KMA 304)

59088E – 59088 в мод. 59088E (KMA 305)

59080B – 59080B

59080C – 59080C


поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифровой код «0»


поз. 12-14: DE4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО «Пермский завод грузовой техники», Российская Федерация

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства



№ РОСС RU.MT39.E00083

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»


590870




59088 в мод. 590880 (КМА 300)

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»**59088 в мод. 59088А (КМА 301)****59088 в мод. 59088В (КМА 302)**

№ РОСС RU.MT39.E00083


Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

59088 в мод. 59088D (КМА 304)





59088 в мод. 59088E (КМА 305)

№ РОСС RU.МТ39.Е00083

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

59080B



59080C

