

Рег. № РОСС RU.0001.11MT39 от 22.12.2008

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ (ОС ЦС),
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, тел./факс (351) 729-21-23

РОСС RU.MT39.E00085

17 августа 2013

Марка транспортного средства	ТСП			
Тип транспортного средства	94182-0000010	94182-0000020	94183-0000010	94183-0000020
Модификации	—			
Коммерческое наименование	полуприцеп-тяжеловоз ТСП			
	94182-0000010	94182-0000020	94183-0000010	94183-0000020
Категория транспортного средства	О4			
Код ОКП	45 2580			
Код VIN	Z7H9418??...			
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Политранс» (ООО ПКФ «Политранс»), ул. Елькина, 45 А, г. Челябинск, 454091, Российская Федерация			

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	94182-0000010	94182-0000020	94183-0000010	94183-0000020
Количество осей/колес	2/8+1 или 2/8+2		3/12+1 или 3/12+2	
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с трапами или без них, с уширителями рамы или без них, со стойками или без них, с бортовой платформой в передней части (на гусাকে) или без нее, с устройствами для крепления контейнеров (контейнерными замками) или без них			
Назначение транспортного средства	перевозка колесно-гусеничной техники и крупногабаритных неделимых грузов, контейнеров типа 1АА, 1А, 1ВВ, 1В, 1СС, 1С			

POCC RU.MT39.E00085

Габаритные размеры, мм	94182-0000010	94182-0000020	94183-0000010	94183-0000020
– длина	11000...21000			
– ширина (с уширителями/выдвижными стойками)	2500, 2550 (3000...3500/ 3200...3700)	3020, 3040, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500 (3500...4000/ 3700)	2500, 2550 (3000...3500/ 3200...3700)	3020, 3040, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500 (3500...4000/ 3700)
– высота	1300...4000			
– высота погрузочная	600...1400 или 600...1550			
База, мм	5000...16600+1250...3000		5000...15000+1250...3000+ 1250...3000	
Колея колес, мм	1950	1950, 2460, 2470	1950	1950, 2460, 2470
Масса снаряженного транспортного средства, кг	94182-0000010	94182-0000020	94183-0000010	94183-0000020
	7000...16000		8000...17000	
Полная масса транспортного средства, кг	28000...41000		34000...53000	
– на заднюю тележку	18000...24000		24000...36000	
– на седельно-сцепное устройство	10000...17000			
Подвеска	94182-0000010	94182-0000020	94183-0000010	94183-0000020
	двухосная зависимая, рессорная, балансирующая с реактивными штангами или пневматическая, вторая ось самоустанавливающаяся, или управляемая, или стационарная		трехосная зависимая, рессорная балансирующая, с реактивными штангами или пневматическая, третья ось самоустанавливающаяся, или управляемая, или стационарная	
Тормозные системы:				
– рабочая	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (АБС), тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах			
– стояночная	с механическим тросовым приводом, воздействующим на колодки тормозных механизмов первой и второй осей или с пружинными энергоаккумуляторами, воздействующими на колодки тормозных механизмов двух или всех осей			
Шины				
– размер	8.25 R15	235/75 R17,5	245/70 R17,5	
– индекс несущей способности	141	141	141, 146	
– категория скорости	G	J	J, F	

РОСС RU.MT39.E00085

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры, трапы с механизмом подъема пружинного типа или гидравлическим приводом, автономная гидростанция, лебедка с гидравлическим или электрическим приводом, отбойные брусья, передние упоры, дополнительные опорные устройства, увязочные устройства, подъемник запасного колеса, каркас тента и тент, выдвижные стойки, деревянный или фанерный настил
--	--

При проезде транспортных средств ТСП 94182-0000010, ТСП 94182-0000020, ТСП 94183-0000010, ТСП 94183-0000020 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

ТСП 94182-0000010, ТСП 94182-0000020,
ТСП 94183-0000010, ТСП 94183-0000020

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

С.А. Костяев

А.В. Зажигалкин

Действует с 17 августа 2010 г.

17 августа 2010 —

РОСС RU.MT39.E00085

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поперечине рамы с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На передней поперечине рамы с правой стороны под табличкой изготовителя.

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	H	9	4	1	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?


поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
Z7H – ООО ПКФ «Политранс», Российская Федерация.

поз. 4-9: Описательная часть идентификационного номера (VDS)
941820 – ТСП 94182-0000010
94182A – ТСП 94182-0000020
941830 – ТСП 94183-0000010
94183A – ТСП 94183-0000020


поз. 10: Код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства


№ РОСС RU.МТ39.Е00085

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



Вариант исполнения с каркасом, тентом и трапами с гидравлическим приводом



Вариант исполнения с контейнерными замками




Вариант исполнения с уголковыми трапами




L, мм	L1, мм	L2, мм	C, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	K, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм
11000...21000	5000...16600	1250...3000	7000...17000	1300...4000	600...950	600...1550	1950, 2460, 2470, 3020, 3040, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500	2500, 2550	3000...3500	3200...3700
									3500...4000	3700

ТСП 94182-0000010, ТСП 94182-0000020


№ РОСС RU.МТ39.Е00085

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



Вариант исполнения с каркасом, тентом и трапами с гидравлическим приводом



Вариант исполнения с контейнерными замками



Вариант исполнения с уголковыми трапами



L, мм	L1, мм	L2, мм	C, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	K, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм
11000...21000	5000...15000	1250...3000	7000...17000	1300...4000	600...950	600...1550	1950	2500, 2550	3000...3500	3200...3700
							1950, 2460, 2470	3020, 3040, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500	3500...4000	3700

ТСП 94183-000010, ТСП 94183-000020