

Рег. № РОСС RU.0001.11MT39 от 22.12.2008

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ (ОС ЦС),
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, тел./факс (351) 729-21-23

РОСС RU.MT39.E00087

08 сентября 2013

Марка транспортного средства	ТСП							
Тип транспортного средства	84283-0000010	84283-0000020	84284-0000010	84284-0000020	8428-0000040	8428-0000050	8428-0000010	8428-0000030
Модификации	—							
Коммерческое наименование	прицеп-тяжеловоз ТСП							
	84283-0000010	84283-0000020	84284-0000010	84284-0000020	8428-0000040	8428-0000050	8428-0000010	8428-0000030
Категория транспортного средства	О4							
Код ОКП	45 2580							
Код VIN	Z7H8428???.							
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Политранс» (ООО ПКФ «Политранс»), ул. Елькина, 45 А, г. Челябинск, 454091, Российская Федерация							

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	84283-0000010	84283-0000020	84284-0000010	84284-0000020	8428-0000040	8428-0000050	8428-0000010	8428-0000030
Количество осей/колес	3/12+1 или 3/12+2		4/16+1 или 4/16+2			5/20+2		
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с трапами или без них, с уширителями рамы или без них, со стойками или без них, с бортовой платформой в передней части (на гусাকে) или без нее, с устройствами для крепления контейнеров (контейнерными замками) или без них							
Назначение транспортного средства	перевозка колесно-гусеничной техники, крупногабаритных неделимых грузов или контейнеров типа 1AA, 1A, 1BB, 1B, 1CC, 1C							

POCC RU.MT39.E00087

Габаритные размеры, мм	84283-0000010	84283-0000020	84284-0000010	84284-0000020	8428-0000040	8428-0000050	8428-0000010	8428-0000030
– длина	10000...18000		11000...20000				13000...22000	
– ширина (с уширителями)	2500, 2550 (3000... 3500)	3100, 3160, 3220, 3320, 3420, 3500 (3500... 4000)	2500, 2550 (3000... 3500)	3100, 3160, 3220, 3320, 3420, 3500 (3500... 4000)	2500, 2550 (3000... 3500)	3100, 3160, 3220, 3320, 3420, 3500 (3500... 4000)	2500, 2550 (3000... 3500)	3100, 3160, 3220, 3320, 3420, 3500 (3500... 4000)
– высота	1100...4000							
– высота погрузочная	800...1400 или 800...1550							
База, мм	5000...14000 +1360...1600		5000...14000 +1360...1600 +1360...1600		1360...1600 +4500...12000 +1360...1600		1360...1600 +4500...12000 +1360...1600 +1360...1600	
Колея колес, мм	1820	2250, 2320	1820	2250, 2320	1820	2250, 2320	1820	2250, 2320
Масса снаряженного транспортного средства, кг	84283-0000010	84283-0000020	84284-0000010	84284-0000020	8428-0000040	8428-0000050	8428-0000010	8428-0000030
	9000...19000		11000...23000				13000...28000	
Полная масса транспортного средства, кг	45000...66000		60000...88000				75000...110000	
– на переднюю ось (тележку)	15000...22000				30000...44000			
– на заднюю тележку	30000...44000		45000...66000		30000...44000		45000...66000	
Подвеска	84283-0000010	84283-0000020	84284-0000010	84284-0000020	8428-0000040	8428-0000050	8428-0000010	8428-0000030
– передняя	зависимая, рессорная				зависимая, рессорная, балансирующая			
– задняя	зависимая, рессорная, балансирующая							
Тормозные системы:	84283-0000010	84283-0000020	84284-0000010	84284-0000020	8428-0000040	8428-0000050	8428-0000010	8428-0000030
– рабочая	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (АБС), тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах							
– стояночная	с механическим тросовым приводом или с пружинными энергоаккумуляторами, воздействующими на колодки тормозных механизмов							
	двух или трех осей			трех или всех осей				

РОСС RU.MT39.E00087

Шины					
– размер	12,00R20	12,00-20	12,00R24	14,00R20	16,00R20
– индекс несущей способности	154/150, 156/151	160/156	160/156	160/157	173/170
– категория скорости	K, G	D	K	G	G

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры, трапы с механизмом подъема трапа пружинного типа или гидравлическим приводом, автономная гидростанция, лебедка с гидравлическим или электрическим приводом, отбойные брусья, передние упоры, дополнительные опорные устройства, увязочные устройства, подъемник запасного колеса, каркас тента и тент, переднее ограждение
--	---

При проезде транспортных средств ТСП 84283-0000010, ТСП 84283-0000020, ТСП 84284-0000010, ТСП 84284-0000020, ТСП 8428-0000010, ТСП 8428-0000030, ТСП 8428-0000040, ТСП 8428-0000050 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

ТСП 84283-0000010, ТСП 84283-0000020, ТСП 84284-0000010,
ТСП 84284-0000020, ТСП 8428-0000010, ТСП 8428-0000030,
ТСП 8428-0000040, ТСП 8428-0000050

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

С.А. Костяев

А.В. Зажигалкин

Действует с 08 сентября 2010 г.

РОСС RU.MT39.E00087

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поперечине рамы с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На передней поперечине рамы с правой стороны под табличкой изготовителя.

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	H	8	4	2	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
Z7H – ООО ПКФ «Политранс», Российская Федерация.


поз. 4-9: Описательная часть идентификационного номера (VDS)

842830 – ТСП 84283-0000010
 84283A – ТСП 84283-0000020
 842840 – ТСП 84284-0000010
 84284A – ТСП 84284-0000020
 84280T – ТСП 8428-0000010
 84280X – ТСП 8428-0000030
 84280B – ТСП 8428-0000040
 84280H – ТСП 8428-0000050


поз. 10: Код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства


№ РОСС RU.МТ39.Е00087

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»


Вариант исполнения с гидравлическими трапами и тентом



Вариант исполнения




Вариант исполнения с контейнерными замками




L, мм	L1, мм	L2, мм	C, мм	H, мм	H1, мм	K, мм	B, мм	B1, мм
10000...18000	5000...14000	1360...1600	5000...14000	1300...4000	800...1550	1820	2500, 2550	3000...3500
						2250, 2320	3100, 3160, 3220, 3320, 3420, 3500	3500...4000

ТСП 84283-0000010, ТСП 84283-0000020


№ РОСС RU.МТ39.Е00087

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»


Вариант исполнения с гидравлическими трапами и тентом



Вариант исполнения




Вариант исполнения с контейнерными замками




L, мм	L1, мм	L2, мм	C, мм	H, мм	H1, мм	K, мм	B, мм	B1, мм
11000...20000	5000...14000	1360...1600	6000...15000	1300...4000	800...1550	1820	2500, 2550	3000...3500
						2250, 2320	3100, 3160, 3220, 3320, 3420, 3500	3500...4000

ТСП 84284-0000010, ТСП 84284-0000020


№ РОСС RU.МТ39.Е00087

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»


Вариант исполнения с гидравлическими трапами и тентом



Вариант исполнения с тентом




Вариант исполнения с контейнерными замками



L, мм	L1, мм	L2, мм	C, мм	H, мм	H1, мм	K, мм	B, мм	B1, мм
13000...22000	4500...12000	1360...1600	7000...15000	1300...4000	800...1550	1820	2500, 2550	3000...3500
						2250, 2320	3100, 3160, 3220, 3320, 3420, 3500	3500...4000

ТСП 8428-000010, ТСП 8428-000030

№ РОСС RU.МТ39.Е00087

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

L, мм	L1, мм	L2, мм	C, мм	H, мм	H1, мм	K, мм	B, мм	B1, мм
11000...20000	4500...12000	1360...1600	5000...14000	1300...4000	800...1550	1820	2500, 2550	3000...3500
						2250, 2320	3100, 3160, 3220, 3320, 3420, 3500	3500...4000

ТСП 8428-0000040, ТСП 8428-0000050