

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06204И1

Марка транспортного средства	ISUZU
Тип транспортного средства	3957Z
Модификации	3957Z0, 3957Z1, 3957Z2, 3957Z3, 3957Z5
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75P, NQR75R
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с XWY3957Z?A0000003 по XWY3957Z??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "СМАРТЭКО" (ООО "СМАРТЭКО") Россия, 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 10

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	специальная ломанная платформа – для 3957Z0; специальная сдвижная платформа – для 3957Z1; специальная двухъярусная платформа – для 3957Z2; специальная платформа с краноманипуляторной установкой – для 3957Z3; бортовая платформа с краноманипуляторной установкой – для 3957Z5
Назначение транспортного средства	автоэвакуатор – для 3957Z0, 3957Z1, 3957Z2, 3957Z3; для погрузки/разгрузки и транспортировки различных грузов – для 3957Z5
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

РОСС RU.MT22.E06204И1

Для модификации:	3957Z0	3957Z1	3957Z2	3957Z3	3957Z5
Габаритные размеры, мм					
- длина, мм	7900, 8050	7700, 8050	7900, 8050	7900, 8250	7200, 7550
- ширина, мм	2460	2340	2460		2350
- высота, мм	2500		3000	3500	3100
База, мм			3815, 4175		
Колея передних / задних колес, мм			1680 / 1650		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3850, 3950	4050, 4150	4350, 4400	5250, 5350	4750, 4850
Полная масса транспортного средства, кг			7500		
- на переднюю ось			2555		
- на заднюю ось			4945		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель (марка, тип)	Isuzu, 4HK1 , четырехтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем цилиндров, см ³	5193				
- степень сжатия	17,5				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (2600)				
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	404 (1500)				
Топливо	дизельное				
Система питания	непосредственный впрыск топлива				
ТНВД (марка, тип)	Japan, 8-97306044-8				
Блок управления (марка, тип)	Transtron 898000595?				
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 8972005703				
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, 8980000311				
Воздушный фильтр (марка, тип)	897189166, с бумажным фильтрующим элементом R804759				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Isuzu, один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	Isuzu, 897222489				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Isuzu, 8973622350, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем				
Коробка передач (марка, тип)	Isuzu, MYY5S, механическая, с ручным управлением				
- число передач	вперед - 5, назад - 1				
- передаточные числа коробки передач	I - 5,315 II - 3,053 III - 1,655 IV - 1,000 V - 0,721 3.X - 5,068				
Главная передача (марка, тип)	Isuzu, гипоидная				
- передаточное число главной передачи	4,555				
Подвеска					
- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами				
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами				

РОСС RU.MT22.E06204И1

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
- вспомогательная (марка, тип)	газодинамическая, в системе выпуска отработавших газов
Шины	
- марка	—
- размер	215/75 R17.5
- индекс несущей способности	126/124
- категория скорости	M
Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134a); проблесковый маячок желтого цвета – для 3957Z0, 3957Z1, 3957Z2, 3957Z3

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E06619П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 98 (девяносто восемь) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XWY3957Z?A0000003 по XWY3957Z??0000100.

ISUZU 3957Z

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на десяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «21» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06204И1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	Y	3	9	5	7	Z	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XWY – ООО "СМАРТЭКО"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
3957Z0, 3957Z1, 3957Z2, 3957Z3, 3957Z5


поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E06204И1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


3957Z0



РОСС RU.MT22.E06204И1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


3957Z0



РОСС RU.MT22.E06204И1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


3957Z1



РОСС RU.MT22.E06204И1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


3957Z1



РОСС RU.MT22.E06204И1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


3957Z2



РОСС RU.MT22.E06204И1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


3957Z2



РОСС RU.MT22.E06204И1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


3957Z3



РОСС RU.MT22.E06204И1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


3957Z3



РОСС RU.MT22.E06204И1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

3957Z5



РОСС RU.MT22.E06204И1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

3957Z5

