

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06371И1

2012

31 декабря -----

Марка транспортного средства

ИМЯ-М

Тип транспортного средства

19473

Модификации

-

Коммерческое наименование

Автомобиль специальный для перевозки ценностей

Базовое транспортное средство

FIAT 244 (DUCATO)

Категория транспортного средства

N₁C

Код ОКП

45 2330

Код VIN

**X89194730?0AC4??? – для ЗАО Компания «ИМЯ-М»;
Z7G244000?S????? – для ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»**

Экологический класс

3

Заявитель, представитель изготовителей и его адрес

**Закрытое акционерное общество Компания «ИМЯ-М»
(ЗАО Компания «ИМЯ-М»)
Россия, 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 7, стр. 1**

Изготовители и их адреса

**Закрытое акционерное общество Компания «ИМЯ-М»
(ЗАО Компания «ИМЯ-М»)
Россия, 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 7, стр. 1
Общество с ограниченной ответственностью
«СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» (ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»)
Россия, 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, Промышленная площадка «Алабуга», ул. 1.5, корп.601**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4x2/передние или 4x4/все

Схема компоновки транспортного средства

полукапотная, расположение двигателя переднее поперечное

Исполнение грузозночного пространства

цельнометаллический бронированный фургон, несущего типа, с задней двухстворчатой или одностворчатой дверью, с одной или двумя боковыми дверями, с перегородкой между кузовом и кабиной или без нее

Назначение транспортного средства

перевозка денежной выручки и ценных грузов

Кабина

бронированная; двухдверная, двухместная или трехместная

POCC RU.MT22.E06371И1

Габаритные размеры, мм

- длина	4749...6099
- ширина	2024
- высота	2150...2890
База, мм	2850, 3200, 3700
Колея передних / задних колес, мм	1720/1720

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2500...2830
Полная масса транспортного средства, кг	2875...3500
Максимальная масса, приходящаяся:	
- на переднюю ось	1600...1850
- на заднюю ось	1600...2400
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)**SOFIM, модель F1AE0481C исполнение C???,** четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	2286
- степень сжатия	19,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	81 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	270 (1800)
Топливо	дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива с общей рампой

Блок управления (марка, тип)	Bosch, D23
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP1 или CP3
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CRIN1
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi, TD0 или TF035, или KKK, K03
Воздушный фильтр (марка, тип)	F-AP-AC-AT, 1307194080, с бумажным элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один основной глушитель, с дополнительным глушителем или без него, система нейтрализации отработавших газов отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)	F-AP-AC-AT, 1326649080/2 или 1326648080
Дополнительный глушитель (марка, тип)	F-AP-AC-AT, 1326649080/1 (при наличии)

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

MGLU

M38

механическая, с ручным управлением

вперед – 5, назад – 1

- число передач

- передаточные числа:

I-	3,270	4,167
II-	1,952	2,350
III-	1,290	1,462
IV-	0,875	0,955
V-	0,585	0,695
3.X.-	3,154	4,083

POCC RU.MT22.E06371И1

Для коробок передач		MGLU			M38	
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для мод. 4x4)		DANGEL, механическая, с отключением заднего моста				
- число передач		2				
- передаточные числа:		1,000				
		1,272				
Главная передача (марка, тип)		передняя – одинарная, цилиндрическая, задняя – одинарная, гипоидная (для мод. 4x4)				
- передаточное число		5,230			4,563	
Подвеска						
- передняя		независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
- задняя		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами				
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа "шестерня – рейка", с гидроусилителем				
Тормозные системы						
- рабочая (марка, тип)		гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры; с АБС или без нее, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные или дисковые				
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес				
Шины						
- марка		-				
- размер		195/70 R15C	205/70 R15C	207/70 R15C	205/75 R16C	215/75 R16C
- индекс несущей способности		103/101	106/104	106/104	110/108	113/111
- категория скорости		Q, R				
Оборудование транспортного средства		отопитель салона, центральная блокировка дверей (по заказу), подушки безопасности переднего пассажира (по заказу), кондиционер (хладагент R134A); бронезащита кабины (по заказу – дополнительно грузового отсека) и пуленепробиваемые стекла, обеспечивающие защиту экипажа по классам 2 и 3 ГОСТ Р 50963-96; электромеханическая и/или механическая блокировка дверей, система пожаротушения в моторном отсеке, замки дверей с дистанционным управлением или без него; дифференцированная защита топливного бака и аккумуляторной батареи, переговорное устройство «улица-кабина». бойницы (по заказу)				

POCC RU.MT22.E06371И1

Данное «Одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «Одобрения типа транспортного средства»: № POCC RU.MT02.E06317П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль.

ИМЯ-М 19473

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «22» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06371И1

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правой части вертикальной панели подиума кабины (для ЗАО Компания «ИМЯ-М»);
В моторном отсеке, на передней поперечине (для ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»)

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правой панели грузового отсека автомобиля (для ЗАО Компания «ИМЯ-М»)
В салоне автомобиля, на арке правого переднего колеса (для ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»).

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	4	7	3	0	?	0	A	C	4	?	?	?
Z	7	G	2	4	4	0	0	0	?	S	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – ЗАО Компания «ИМЯ-М» – код изготовителя (см. также поз. 12-14),
указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год
Z7G – ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"194730" – ИМЯ-М 19473 (для ЗАО Компания «ИМЯ-М»)
"244000" – ИМЯ-М 19473 (для ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»)

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" – постоянна (для ЗАО Компания «ИМЯ-М»)
"S" – код завода изготовителя (для ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»)

поз. 12-14: AC4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО Компания «ИМЯ-М»


поз. 15-17: производственный номер транспортного средства (для ЗАО Компания «ИМЯ-М»)

поз. 12-17: производственный номер транспортного средства (для ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА»)

РОСС RU.MT22.E06371И1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ИМЯ-М 19473



* - колея передних/задних колес