

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06447

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	3840
Модификации	38405A, 38405B, 38405C, 38405D, 38405E, 38405F, 38405G, 38405H, 38405J, 38405L, 38405T, 38405V, 38406A, 38406B, 38406C, 38406D, 38406E, 38406F, 38406G, 38406H, 38406J, 38406L, 38406T, 38406V, 38407A, 38407B, 38407C, 38407D, 38407E, 38407F, 38407G, 38407H, 38407J, 38407L, 38407T, 38407V, 38408A, 38408B, 38408C, 38408D, 38408E, 38408F, 38408G, 38408H, 38408J, 38408L, 38408T, 38408V
Коммерческое наименование	–
Базовое транспортное средство	ГАЗ-2705 – для 3840?; ГАЗ-27057 – для 38408?; ГАЗ-2752 – для 38405?; ГАЗ-27527 – для 38407?
Категория транспортного средства	N ₁ – для 38405?, 38406?; N ₁ G – для 38407?, 384068
Код ОКП	45 1112 – для 3840?B; 45 2110 – для 3840?C; 45 2160 – для 3840?H, 3840?D; 45 2330 – для 3840?A, 3840?E, 3840?F, 3840?G, 3840?J, 3840?L, 3840?T, 3840?V
Код VIN	с Z8X3840??A0000001 по Z8X3840???0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “Промтех” (ООО “Промтех”) Россия, 603065, г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, 1Д

РОСС RU.MT22.E06447

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние – для 38405?, 38406?; 4x4 / все – для 38407?, 38408?
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	фургон цельнометаллический или металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, сварной, не несущей конструкции, с задней двустворчатой распашной дверью и боковой дверью распашного или сдвижного типа, или без нее – для 3840?А, 3840?В, 3840?D, 3840?Е, 3840?F, 3840?G, 3840?Н, 3840?J, 3840?L, 3840?Т, 3840?V и изотермический – для 3840?С
Назначение транспортного средства	передвижная автомастерская («Дорожный мастер») – для 3840?Н; аварийная (газовая) служба – для 3840?J; «Дежурная часть» МВД – для 3840?L; «Мобильный офис» – для 3840?Т; аварийно-спасательный МЧС – для 3840?V; для перевозки грузов различного назначения – для 3840В?; для перевозки скоропортящихся продуктов – для 3840С?; лаборатория – для 3840?D варианты: - передвижная (МВД, ГИБДД, МЧС, дорожная служба), - кинологическая служба (в том числе для МВД), - криминалистическая (для МВД), - «Пункт технического контроля ГИБДД», - «Пункт медицинского освидетельствования ГИБДД», - специальная, химико-радиационной разведки для МЧС; автомобиль «Мобильный центр здоровья» – для 3840?F; автомобиль «Оперативный штаб» (для МВД, МЧС) – для 3840?Е; автомобиль для «ритуальных услуг» – для 3840?G; автомобиль для перевозки трупов – для 3840?А
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трех- или семиместная

Для модификаций:	38406?	38408?	38405?	38407?
Габаритные размеры, мм				
- длина, мм	5475	5600	4810	5000
- ширина	2075		2030	
- высота	2400...2700	2480...2800	2300...2500	2400...2600
База, мм	2900		2760	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	1700/1700	1720/1700
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1919...2584	2090...2757	1838...2373	1995...2536
Полная масса транспортного средства, кг	3500		2800	3000
- на переднюю ось	1215...1320	1400...1505	1260...1480	1410...1600
- на заднюю ось	2180...2285	1995...2100	1320...1540	1400...1590
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

РОСС RU.MT22.E06447

Для модификаций:	38405?, 38406?, 38407?, 38408?		38405?, 38406?
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ" ЗМЗ-40524	ОАО "УМЗ" УМЗ-4216	Chrysler LLC Chrysler 2.4L-DOHC
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием 4, рядное		
- рабочий объем, см ³	2464	2890	2429
- степень сжатия	9.3	8.8	9.47
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	91 (4500)	78.5 (4000)	98 (5000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	205 (4000)	220.5 (2500)	204 (4000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91		
Система питания Воздушный фильтр (марка, тип)	впрыскивание топлива с электронным управлением AK31105-1109010, 3110-1109010-10 — AK2217-1109010 — с сухим бумажным элементом		
Резонатор впуска	3221-1109410	—	2752-1109410
Система зажигания Блок управления (марка, тип)	микропроцессорная МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763 M10.3 4216.3763 МИКАС 11CR 581.3763		
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или B 211 152 832 04	3032.3705, 405.3705, 3012.3705, 5810.3705 или 48.3705	04609103AB
Свечи зажигания (марка, тип)	DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC	NGK LZTR4A-11 или RE16MC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Глушитель (марка, тип)	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов		
	33023-1201008-10, 330202-1201008-10, 2310-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008, 3302-1201008-20, 330232-1201008-10	3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008
Нейтрализатор (марка, тип)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа		
	КФ.3302.1206005-30, РКа.3302.1206005-30, 367.1206000-15, ЭМ.3302-1206005-30	367.1206000-27**, 367.1206000-28*, КФ.2310.1206005-30**	КФ.2217.1206005-30, РКа.2217.1206005-30, 367.1206000-31***

* - для мод. 38408? (с трехместной кабиной), 38406?, 38405?.

** - для мод. 38408?, 38405? только с данными нейтрализаторами.

*** - для мод. на базе 38406?.

POCC RU.MT22.E06447

Для модификаций:	38405?, 38406?, 38407?, 38408?	38406?	38406?, 38407?	38406?
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ГАЗ" ГАЗ-5602	Daimler AG OM-646	Beijing Foton Cummins Engine Cummins ISF 2.8s3129T	Cummins ISF 2.8s3148T
четырехтактный дизель, с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем, см ³	2134	2148	2781	
- степень сжатия	19.0	18.0	16.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	81 (3600)	80 (3800)	88.3 (3200)	102.7 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	250 (2000)	290 (1600...2400)	297 (1600...2700)	347 (1800...2700)
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	—	Bosch PH0010	Bosch CR/CP 1H3/L85/10-789S	
Форсунки (марка, тип)	SMT 590/1	Bosch, IN 6005 или A 646 070 02 87	Bosch 0445	
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, K04 или C12	INN, AL 2009	Holset HE211W	
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10 или 3110-1109010-10	AK3221-1109010	AK2705-1109010	
с сухим бумажным элементом				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя	один глушитель		
система нейтрализации отработавших газов отсутствует				
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010	3302-1201008-30	3302-1201008-50 27527-1201008-10 (только для мод. 38407?)	—
с набивкой, резонаторно-расширительного типа				
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1201010, резонаторного типа	—		
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением			
- число передач	вперед – 5, назад – 1			
Для модификаций:	3302??, 2705?, 2310?, 2752?	38406?, 38407? с дв. Cummins ISF 2.8s3129T		
- передаточные числа	I - II - III - IV - V - 3.X. -	4,050 2,340 1,395 1,000 0,849 3,510	3,786 2,188 1,304 1,000 0,794 3,280	

РОСС RU.MT22.E06447

Раздаточная коробка (марка, тип) (только для мод. 38407?, 38408?)	механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом			
- число передач	2			
- передаточные числа				
высшее -	1.07			
низшее -	1.87			
Главная передача (марка, тип)	гипоидная			
- передаточное число	4.3 (только для мод. 38405?, 38406?) или 4.556 или 5.125			
Подвеска				
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для 38406?, 38407?, 38408?); независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для 38405?)			
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем или без него			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС (только для 38405?, 38406?) или без нее; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные			
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес			
Шины				
Модификации	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
38406?	—	175R16C	98/96, 101/99	N, Q
	—	185/75R16C	104/102	Q
38408?	—	195R16C	104/102	L
38405?	—	185/75R16C	104/102	Q
	—	215/65R16	102	T
38407?	—	225/75R16	108	S
Оборудование транспортного средства	стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, лебедки, климатические установки (хладагент R-134a), багажники на крыше, лестницы на крыше, лестницы на задней двери, лабораторное оборудование, аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи, оборудование, инструмент, верстаки, газовые баллоны – для 3840?H, 3840?J, 3840?L, 3840?T, 3840?V, 3840?D, 3840?F, 3840?E, 3840?G, 3840?A; световая панель или проблесковый маячок синего цвета (для авт. оперативных служб) – для 3840?L, 3840?V, 3840?D, 3840?E; световая панель или проблесковый маячок желтого цвета (для авт. дорожных служб) – для 3840?D, 3840?H; холодильное оборудование (хладагент R-134a) – для 3840?C			

РОСС RU.MT22.E06447

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT22.E05599П1Р3 со сроком действия с 12.08.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **Z8X3840??A0000001 по Z8X3840???0000100.**

3840

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «17» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06447

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	X	3	8	4	0	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z8X - ООО "Промтех"

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
38405A, 38405B, 38405C, 38405D, 38405E, 38405F, 38405G, 38405H,
38405J, 38405L, 38405T, 38405V, 38406A, 38406B, 38406C, 38406D,
38406E, 38406F, 38406G, 38406H, 38406J, 38406L, 38406T, 38406V,
38407A, 38407B, 38407C, 38407D, 38407E, 38407F, 38407G, 38407H,
38407J, 38407L, 38407T, 38407V, 38408A, 38408B, 38408C, 38408D,
38408E, 38408F, 38408G, 38408H, 38408J, 38408L, 38408T, 38408V


поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E06447

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


38406A, 38406B, 38406C, 38406D, 38406E, 38406F, 38406G, 38406H, 38406J, 38406L, 38406T, 38406V /
38408A, 38408B, 38408C, 38408D, 38408E, 38408F, 38408G, 38408H, 38408J, 38408L, 38408T, 38408V




РОСС RU.MT22.E06447

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"38406A, 38406B, 38406C, 38406D, 38406E, 38406F, 38406G, 38406H, 38406J, 38406L, 38406T, 38406V /
38408A, 38408B, 38408C, 38408D, 38408E, 38408F, 38408G, 38408H, 38408J, 38408L, 38408T, 38408V

РОСС RU.MT22.E06447

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"38405A, 38405B, 38405C, 38405D, 38405E, 38405F, 38405G, 38405H, 38405J, 38405L, 38405T, 38405V /
38407A, 38407B, 38407C, 38407D, 38407E, 38407F, 38407G, 38407H, 38407J, 38407L, 38407T, 38407V

РОСС RU.MT22.E06447

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"38405A, 38405B, 38405C, 38405D, 38405E, 38405F, 38405G, 38405H, 38405J, 38405L, 38405T, 38405V /
38407A, 38407B, 38407C, 38407D, 38407E, 38407F, 38407G, 38407H, 38407J, 38407L, 38407T, 38407V

РОСС RU.MT22.E06447

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Цветографические схемы для автомобилей МВД, ГИБДД, МЧС

