

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06477

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	96????
Модификации	9635Е (ППЦ-30), 96355К (ППЦ-45), 96355L (ППЦ-40), 9646Е (ППЦ-30), 9646А1 (ППЦ-37), 9646А2 (ППЦ-30Т), 9646А3 (ППЦ-40), 9646А4 (ППЦ-33), 96201 (ППЦТ-46), 96451В (ЦЖУ-17,5), 96453С (ЦЖУ-22), 960932 (ЦТА-17), 96093В (ЦТА-20), 96093Е (ЦТА-20)
Коммерческое наименование	полуприцепы-цистерны
Категория транспортного средства	О ₄
Код ОКП	45 2550
Код VIN	с Х8996????А0АЕ4001 по Х8996?????0АЕ4100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Алексеевка ХИММАШ» (ОАО «Алексеевка ХИММАШ») 309855, Россия, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 8

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	3 / 6+1 (запасное)
Исполнение грузочного пространства	цистерна калиброванная «чемоданообразной» (для 9635Е (ППЦ-30), 9646Е (ППЦ-30), 9646А1 (ППЦ-37), 9646А2 (ППЦ-30Т), 9646А3 (ППЦ-40), 9646А4 (ППЦ-33) или цилиндрической формы (для 96355К (ППЦ-45), 96355L (ППЦ-40); цистерна цилиндрической формы (для 96201 (ППЦТ-46), 96451В (ЦЖУ-17,5), 96453С (ЦЖУ-22), 960932 (ЦТА-17), 96093В (ЦТА-20), 96093Е (ЦТА-20)
Назначение транспортного средства	для перевозки нефтепродуктов (для 9635Е (ППЦ-30), 9646Е (ППЦ-30), 9646А1 (ППЦ-37), 9646А2 (ППЦ-30Т), 9646А3 (ППЦ-40), 9646А4 (ППЦ-33), 96355К (ППЦ-45), 96355L (ППЦ-40); для перевозки, заправки и перекачивания сжиженных углеводородных газов (для 96201 (ППЦТ-46); для перевозки жидкой двуокиси углерода (для 96453С (ЦЖУ-22), 6451В (ЦЖУ-17,5); для перевозки жидкого аммиака (для 960932 (ЦТА-17), 96093В (ЦТА-20), 96093Е (ЦТА-20)

	<u>9635E</u> <u>(ППЦ-30)</u>	<u>96355K</u> <u>(ППЦ-45)</u>	<u>96355L</u> <u>(ППЦ-40)</u>	<u>9646E</u> <u>(ППЦ-30)</u>	<u>9646A1</u> <u>(ППЦ-37)</u>	<u>9646A2</u> <u>(ППЦ-30T)</u>	<u>9646A3</u> <u>(ППЦ-40)</u>	<u>9646A4</u> <u>(ППЦ-33)</u>
Габаритные размеры, мм								
- длина	10900	11375	11405	12600				
- ширина	2500							
- высота	3200	3500	3100	3440	3100	3540	3300	
База, мм	5005+1320 +1320	5760+1320+1320	5830+1320 +1320	6380+1320+1320	5980+1320 +1320	6380+1320 +1320		
Колея колес, мм	2040							
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9000	9800	11000	11400	11000	12100	11000	
Полная масса транспортного средства, кг:	32000	44000	44200	32800	38700	41700	38700	
- на тележку	22500	27000	27000	24000	24000	27000	24000	
- на седельно-сцепное устройство	9500	17000	17200	8800	14700	14700	14700	
	<u>96201</u> <u>(ППЦТ-46)</u>	<u>96451B</u> <u>(ЦЖУ-17,5)</u>	<u>96453C</u> <u>(ЦЖУ-22)</u>	<u>960932</u> <u>(ЦТА-17)</u>	<u>96093B</u> <u>(ЦТА-20)</u>	<u>96093E</u> <u>(ЦТА-20)</u>		
Габаритные размеры, мм								
- длина	13350	10600	10550	11350	12500	12000		
- ширина	2500							
- высота	3700	3650	3750	3500	3480	3600		
База, мм	6380+1320 +1320	4200+1320 +1320	4680+1320 +1320	5086+1320 +1320	5135+1320 +1320	5160+1320 +1320		
Колея колес, мм	2040							
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15700	12500	14000		12500	13600		
Полная масса транспортного средства, кг:	38400	30000	36000	30970	32500	33600		
- на тележку	24300	21900	24000	21150	19800	20400		
- на седельно-сцепное устройство	14100	8100	12000	9820	12700	13200		
Подвеска	пневматическая, с гидравлическими амортизаторами, с передней подъемной или неподъемной осью							
Тормозные системы								
- рабочая (марка, тип)	двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС							
- стояночная (марка, тип)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес второй и третьей осей							
Шины								
- марка	-							
- размер	385/65R22,5							
- индекс несущей способности	160							
- категория скорости	К							
Оборудование транспортного средства	сливно-наливные устройства, два противооткатных упора, заземляющее устройство, огнетушитель, ящик для песка, опознавательный знак «Ограничение скорости»							
Вместимость цистерны номинальная, м³ (л)	17,5 (17500) – для 96451B (ЦЖУ-17,5); 22 (22000) – для 96453C (ЦЖУ-22); 30 (30000) - для 9635E (ППЦ-30), 9646E (ППЦ-30), 9646A2 (ППЦ-30T); 32 (32000) – для 960932 (ЦТА-17); 33 (33000) – для 9646A4 (ППЦ-33); 35,3 (35300) – для 96093E (ЦТА-20); 35,5 (35500) – для 96093B (ЦТА-20); 37 (37000) – для 9646A1 (ППЦ-37); 40 (40000) – для 96355L (ППЦ-40), 9646A3 (ППЦ-40); 45 (45000) – для 96355K (ППЦ-45); 46.5 (46500) – для 96201 (ППЦТ-46)							

РОСС RU.MT22.E06477

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" (ПОГАТ) и «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации» (действие Инструкции распространяется на 96355K (ППЦ-45), 96355L (ППЦ-40), 9646E (ППЦ-30), 9646A1 (ППЦ-37), 9646A2 (ППЦ-30T), 9646A3 (ППЦ-40), 9646A4 (ППЦ-33), 96201 (ППЦТ-46), 96453C (ЦЖУ-22)).

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN):
с X8996????A0AE4001 по X8996?????0AE4100.

96????

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «20» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06477

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

В передней части надседельной плиты цистерны, с правой стороны (для 9635Е (ППЦ-30), 96355К (ППЦ-45), 96355L (ППЦ-40);
на боковой поверхности шкворневой опорной площадки (для 96201 (ППЦТ-46), 960932 (ЦТА-17), 96093В (ЦТА-20), 96093Е (ЦТА-20);
в передней части рамы полуприцепа, с правой стороны (для 9646Е (ППЦ-30), 9646А1 (ППЦ-37), 9646А2 (ППЦ-30Т), 9646А3 (ППЦ-40), 9646А4 (ППЦ-33), 96451В (ЦЖУ-17,5), 96453С (ЦЖУ-22).

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На тележке цистерны, с правой стороны (для 9635Е (ППЦ-30), 96355К (ППЦ-45), 96355L (ППЦ-40), 96201 (ППЦТ-46), 960932 (ЦТА-17), 96093В (ЦТА-20), 96093Е (ЦТА-20);
в передней части рамы полуприцепа, с правой стороны (для 9646Е (ППЦ-30), 9646А1 (ППЦ-37), 9646А2 (ППЦ-30Т), 9646А3 (ППЦ-40), 9646А4 (ППЦ-33), 96451В (ЦЖУ-17,5), 96453С (ЦЖУ-22).

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	6	?	?	?	?	?	0	A	E	4	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: обозначение модификаций транспортного средства:
«9635Е0» - 9635Е (ППЦ-30), «96355К» - 96355К (ППЦ-45),
«96355L» - 96355L (ППЦ-40), «9646Е0» - 9646Е (ППЦ-30),
«9646А1» - 9646А1 (ППЦ-37), «9646А2» - 9646А2 (ППЦ-30Т),
«9646А3» - 9646А3 (ППЦ-40), «9646А4» - 9646А4 (ППЦ-33),
«962010» - 96201 (ППЦТ-46), «96451В» - 96451В (ЦЖУ-17,5),
«96453С» - 96453С (ЦЖУ-22), «960932» - 960932 (ЦТА-17),
«96093В» - 96093В (ЦТА-20), «96093Е» - 96093Е (ЦТА-20).

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: "0" – постоянна


поз. 12-14: AE4 – код изготовителя (совместно с WMI) - "Алексеевка-ХИММАШ"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E06477

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


9635E (ППЦ-30)



96201 (ППЦТ-46)




96453С (ЦЖУ-22), 96451В (ЦЖУ-17,5)



РОСС RU.MT22.E06477


Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

9646A1 (ППЦ-37), 9646A2 (ППЦ-30Т), 9646A3 (ППЦ-40)



Обозначение	L_1	H
9646A1	6380	3440
9646A2	6380	3100
9646A3	5980	3540

9646E (ППЦ-30), 9646A4 (ППЦ-33)




Обозначение	L_1	H
9646E	5830	3100
9646A4	6380	3300

РОСС RU.MT22.E06477


Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

960932 (ЦТА-17), 96093В (ЦТА-20), 96093Е (ЦТА-20)



Обозначение	L	L ₁	H
960932	11350	5086	3500
96093В / 96093Е	12500 / 12000	5135 / 5160	3480 / 3600

96355К (ППЦ-45), 96355Л (ППЦ-40)



Обозначение	L
96355К	11375
96355Л	11405