

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06497

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	4728
Модификации	4728-0000010-10, 4728-0000010-11, 4728-0000010-12, 4728-0000010-13; 4728-0000010-20, 4728-0000010-21, 4728-0000010-22, 4728-0000010-23; 4728-0000010-30, 4728-0000010-31, 4728-0000010-32, 4728-0000010-33
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3308 (для 4728-0000010-1?); ГАЗ-3309 (для 4728-0000010-2?); ГАЗ-33081 (для 4728-0000010-3?)
Категория транспортного средства	N ₂ , N ₂ G
Код ОКП	45 2110 (для 4728-0000010-?1, 4728-0000010-?2) 45 2160 (для 4728-0000010-?3) 45 2330 (для 4728-0000010-?0)
Код VIN	с Х894728??А0ДА8001 по Х894728???0ДА8050
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Автофургон» (ООО «Автофургон») 429430, Россия, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. К. Маркса, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние (для 4728-0000010-2?); 4х4/все (для 4728-0000010-1?, 4728-0000010-3?)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, двухсекционный, с одностворчатыми боковой и задней дверьми, с окнами, с технологическим оборудованием
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

РОСС RU.MT22.E06497

Назначение транспортного средства	перевозка взрывчатых материалов и изделий (транспортное средство ЕХ/II по классификации ДОПОГ*) (для 4728-0000010-?0); для перевозки различных грузов (4728-0000010-?1); передвижная лаборатория (4728-0000010-?2); передвижная мастерская (4728-0000010-?3)		
Габаритные размеры, мм			
- длина	6400...7010		
- ширина	2370		
- высота	3000		
База, мм	3770		
Колея передних / задних колес, мм	1630/1690 (для 4728-0000010-2?) 1820/1770 (для 4728-0000010-1?, 4728-0000010-3?)		
для модификаций	4728-0000010-1?	4728-0000010-2?	4728-0000010-3?
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4200...4500	3500...4200	4300...4680
Полная масса транспортного средства, кг	5950	8180	6300
- на переднюю ось	2250	2180	2635
- на заднюю ось	3700	6000	3665
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
для модификаций	4728-0000010-1?	4728-0000010-2?	4728-0000010-3?
Двигатель (марка, тип)	ОАО «ЗМЗ», Россия ЗМЗ-5231	УП «ММЗ», Республика Беларусь Д-245.7ЕЗ	Д-245.7Е2
- количество и расположение цилиндров	карбюраторный, четырехтактный 8, V-образное	дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха 4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4678	4750	
- степень сжатия	7,6	17	
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹)	82 (3200)	87,5 (2400)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	283 (1200)	417,3 (1400)	413 (1500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное	
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива под давления	
Карбюратор (марка, тип)	К-133Г, двухкамерный	—	
ТНВД (марка, тип)	—	Robert Bosch GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01	ЯЗДА, 773-20.05

РОСС RU.MT22.E06497

для модификаций	4728-0000010-1?	4728-0000010-2?	4728-0000010-3?
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	CZ, 1771BS/5.32 (C14), 6668WBS3/5/31XM (C15) или БЗА, ТКР 6,5.1	CZ, 1470BS/5.32 (C14) или БЗА, ТКР 6.1
Форсунки (марка, тип)	—	Robert Bosch GmbH, В 445 121 481 или ЯЗДА 455.1112010-73 или 455.1112010-74	ЯЗДА 455.1112010-73 или 335.1112110-121
Воздушный фильтр (марка, тип)	3308-1109010	3309-1109410-10	
Резонатор	—	сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом	3309-1109410-10
Система зажигания	батарейная, бесконтактная	—	—
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	—	—
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116** или 3122.3705 или 41.3705	—	—
Коммутатор (марка, тип)	131.3734 или 131.3734-0 или, 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01	—	—
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P	—	—
для модификаций	4728-0000010-1?	4728-0000010-2?	4728-0000010-3?
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, с шумопоглощающим наполнителем и нейтрализатор отработавших газов	система нейтрализации отработавших газов	отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	367.1206000-16	3309-1201005, прямой	33081-1201005, прямой
Нейтрализатор (марка, тип)	совмещен с глушителем	-	-
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, привод гидравлический		
Коробка передач (марка, тип)	механическая, синхронизированная, с ручным управлением		
- число передач	вперед -5, назад -1		
- передаточные числа			

I- 6,555
 II- 3,933
 III- 2,376
 IV- 1,442
 V- 1,000
 3.X.- 5,735

POCC RU.MT22.E06497

Раздаточная коробка (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для мод. 4728-0000010-1?, 4728-0000010-3?)		
- число передач	2		
- передаточные числа	низшее 1,982 высшее 1,000		
Главная передача (марка, тип)	коническая, гипоидная		
для модификаций	4728-0000010-1?	4728-0000010-2?	4728-0000010-3?
- передаточное число	6,170	4,556	5,500
Подвеска			
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
- задняя	для мод. 4728-0000010-2? – зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах для мод. 4728-0000010-1?, 4728-0000010-3? – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)			
рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем			
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа		
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес (для 4728-0000010-2?) трансмиссионный тормоз, с механическим приводом (для 4728-0000010-1?, 4728-0000010-3?)		
Шины			
для модификаций	4728-0000010-2?	4728-0000010-1?, 4728-0000010-3?	
- марка	-	-	
- размер	8.25 R20	12.00 R18	
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128	129	
- категория скорости	J	J	
Оборудование транспортного средства			
вентиляционный люк в крыше фургона, дополнительный отопитель, коробка отбора мощности, проблесковый маячок оранжевого цвета (для 4728-0000010-20); система регулирования давления воздуха в шинах (для 4728-0000010-1?, 4728-0000010-3?)			

POCC RU.MT22.E06497

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (для 4728-0000010-?0).

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства»: № POCC RU.MT02.E05608П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

* - при оформлении данного «одобрения типа транспортного средства» классификация транспортных средств в соответствии с ДОПОГ используется только для целей установления требования, предъявляемых Правилами ЕЭК ООН № 105-04.

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X894728??A0DA8001 по X894728???0DA8050.

4728

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «20» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06497

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке бункера, слева по ходу движения.

3 Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме, в передней части правого лонжерона.

4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	2	8	1	?	?	0	D	A	8	0	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
"472810" – 4728-0000010-?0,
"472811" – 4728-0000010-?1,
"472812" – 4728-0000010-?2,
"472813" – 4728-0000010-?3

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" постоянна


поз. 12-14: DA8 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Автофургон"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E06497

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

4728-0000010-?1, 4728-0000010-?2, 4728-0000010-?3



4728-0000010-?0

