

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06499

2013

21 сентября

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АФ-3735, АБ-3335, АБ-3135
Модификации	АФ-373500, АФ-373501, АФ-373511, АФ-373521, АФ-373522, АФ-373532, АБ-333500, АБ-333501, АБ-333511, АБ-333521, АБ-333522, АБ-333532, АБ-313500, АБ-313501, АБ-313511, АБ-313521, АБ-313522, АБ-313532
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	Peugeot Boxer Y (YCAMAB/AX) – для АФ-373500, АБ-3?3500; Peugeot Boxer Y (YCBMAB/AX) – для АФ-373501, АБ-3?3501; Peugeot Boxer Y (YCBMAD/AX) – для АФ-373511, АБ-3?3511; Peugeot Boxer Y (YCBMAC/AX) – для АФ-373521, АБ-3?3521; Peugeot Boxer Y (YCDMAC/AX) – для АФ-373522, АБ-3?3522; Peugeot Boxer Y (YCDMAC/AXL) – для АФ-373532, АБ-3?3532
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2110 – для АФ-3735??, 45 1112 – для АБ-3335??, 45 2330 – для АБ-3135??
Код VIN	X9H3?35??...
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер") Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ» (ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ») Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя – переднее поперечное

РОСС RU.MT22.E06499

Исполнение грузозачного пространства	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор) с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-3735??); бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-3335??), с краном-манипулятором (для АБ-3135??)
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-3735??); для перевозки грузов различного назначения (для АБ-3335??); для погрузки/разгрузки и транспортировки различных грузов (для АБ-3135??)
Кабина	двухдверная, двух- или трехместная

Для модификации:		АБ-3?3500/	АБ-3?3501/	АБ-3?3511/	АБ-3?3521/	АБ-3?3522/	АБ-3?3532/
		АФ-373500	АФ-373501	АФ-373511	АФ-373521	АФ-373522	АФ-373532
Габаритные размеры, мм							
- длина		5560...5810	5710...5960	6140...6390	6510...6760		
- ширина			2100	2300			
- высота			2900	3100			
База, мм		3450	3800	4035			
Колея передних / задних колес, мм			1810 / 1790	1980			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		1920...2530/ 2140...2570	1935...2530/ 2155...2585	2010...2530/ 2210...2655	2050...2530/ 2245...2695	2100...2530/ 2295...2745	2180...2530/ 2355...2820
Полная масса транспортного средства, кг			3500				
Максимальная допустимая масса, приходящаяся, кг:							
- на переднюю ось			1850				
- на заднюю ось			2000				
Допустимая полная масса прицепа, кг							
- прицеп без тормозов			750				
- прицеп с тормозами		2000		2500			
Допустимая полная масса автопоезда, кг:		5500		6000			

Для модификации:		A?-3?3500	A?-3?35?1	A?-3?35?2
Двигатель (марка, тип)		Peugeot / PSA, 4HV	Peugeot / PSA, 4HU	Iveco, Sofim, F1CE0481D
		четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров		4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³		2198		2999
- степень сжатия		17,5		19,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		74 (2900)	88 (3500)	115,5 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		250 (1500)	320 (2000)	400 (1700)
Топливо		дизельное		
Система питания		непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
ТНВД (марка, тип)		DENSO, HP3	Bosch, CP3	
Форсунки (марка, тип)		DENSO, 6C1Q-9K546	Bosch, 0445110248	
Турбокомпрессор (марка, тип)		Mitsubishi, 6U3Q-6K682	KKK, K04; HG GT20 или Mitsubishi, TD04	
Воздушный фильтр (марка, тип)		F.AP.AC.AT, 1349549080, с сухим фильтрующим элементом		

POCC RU.MT22.E06499

Для модификации:	A?-3?3500, A?-3?35?1	A?-3?35?2	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя и каталитический нейтрализатор		
Основной глушитель (марка, тип)	F.AP.AC.AT, 1350159080	F.AP.AC.AT, 1350159080 или 1350077080	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	F.AP.AC.AT, 1350076080	
Нейтрализатор (марка, тип)	F.AP.AC.AT, 1349824080	F.AP.AC.AT, 1350935080	
Для модификации:	A?-3?3500	A?-3?35?1	A?-3?35?2
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	Peugeot / PSA	FIAT / PSA	
	MLGU5C3/00	MLGU6C14/00	M40-CV6
	с ручным управлением		
- число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1	
- передаточные числа коробки передач			
I -	3,727	3,727	4,167
II -	1,952	1,952	2,350
III -	1,290	1,290	1,462
IV -	0,875	0,875	0,955
V -	0,647	0,673	0,695
VI -	—	0,585	0,552
3.X -	3,154	3,154	4,083
Главная передача (марка, тип)	Peugeot / PSA	FIAT / PSA	
	цилиндрическая, косозубая		
- передаточное число главной передачи	4,933	4,222	
Подвеска			
-передняя	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости		
-задняя	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)	Peugeot / PSA, рулевой механизм типа «шестерня - рейка», с гидроусилителем		
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС и электронной системой распределения тормозных усилий (EBD); тормозные механизмы всех колес — дисковые		
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины			
- марка	Michelin, Pirelli, Goodyear		
- размер	215/70 R15C	225/70 R15C	
- индекс несущей способности	109/107	112/110	
- категория скорости	S		
Оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова-фургона, ступенька и поручень (для АФ-3735?); тент, каркас тента, ворота (для АБ-3335?)		

POCC RU.MT22.E06499

АФ-3735, АБ-3335, АБ-3135

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «21» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06499

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	3	?	3	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

обозначение модификации транспортного средства:

«373500» - АФ-373500, «373501» - АФ-373501,
«373511» - АФ-373511, «373521» - АФ-373521,
«373522» - АФ-373522, «373532» - АФ-373532,
«333500» - АБ-333500, «333501» - АБ-333501,
«333511» - АБ-333511, «333521» - АБ-333521,
«333522» - АБ-333522, «333532» - АБ-333532,
«313500» - АБ-313500, «313501» - АБ-313501,
«313511» - АБ-313511, «313521» - АБ-313521,
«313522» - АБ-313522, «313532» - АБ-313532



поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E06499

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**АБ-333500, АБ-333501, АБ-333511, АБ-333521, АБ-333522, АБ-333532****АБ-333500, АБ-333501, АБ-333511, АБ-333521, АБ-333522, АБ-333532**
(вариант с задними воротами)


*) колея передних/ задних колес

Обозначение	L	L ₁
АБ-333500, АБ-333501	5560	3450
АБ-333511	5710	3800
АБ-333521, АБ-333522	6140	4035
АБ-333532	6510	4035


РОСС RU.MT22.E06499

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**АБ-333500, АБ-333501, АБ-333511, АБ-333521,
АБ-333522, АБ-333532**
(вариант с грузоподъемным бортом)



АБ-333500, АБ-333501, АБ-333511, АБ-333521, АБ-333522, АБ-333532
(вариант с задними воротами и грузоподъемным бортом)




*) колея передних/ задних колес

Обозначение	L	L ₁
АБ-333500, АБ-333501	5810	3450
АБ-333511	5960	3800
АБ-333521, АБ-333522	6390	4035
АБ-333532	6760	4035

РОСС RU.MT22.E06499

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



АБ-313500, АБ-313501, АБ-313511, АБ-313521, АБ-313522, АБ-313532



*) – колея передних/ задних колес

Обозначение	L	L ₁
АБ-313500, АБ-313501	5560	3450
АБ-313511	5710	3800
АБ-313521, АБ-313522	6140	4035
АБ-313532	6510	4035



РОСС RU.MT22.E06499

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**АФ-373500, АФ-373501, АФ-373511, АФ-373521, АФ-373522, АФ-373532****АФ-373500, АФ-373501, АФ-373511, АФ-373521, АФ-373522, АФ-373532**
(вариант с холодильной установкой)

*) колея передних/ задних колес

Обозначение	L	L ₁
АФ-373500, АФ-373501	5560	3450
АФ-373511	5710	3800
АФ-373521, АФ-373522	6140	4035
АФ-373532	6510	4035

РОСС RU.MT22.E06499

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**АФ-373500, АФ-373501, АФ-373511, АФ-373521, АФ-373522, АФ-373532**
(вариант с грузоподъемным бортом)**АФ-373500, АФ-373501, АФ-373511, АФ-373521, АФ-373522, АФ-373532**
(вариант с грузоподъемным бортом и холодильной установкой)

*) колея передних/ задних колес

Обозначение	L	L ₁
АФ-373500, АФ-373501	5810	3450
АФ-373511	5960	3800
АФ-373521, АФ-373522	6390	4035
АФ-373532	6760	4035