

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06584

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	A?-3?346
Модификации	АФ-373461, АФ-373462, АБ-333461, АБ-333462
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	VOLKSWAGEN 2FJZ (Crafter) – для АФ-373462, АБ-333462; VOLKSWAGEN 2FJE2 (Crafter) – для АФ-373461, АБ-333461
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 – для АБ-33346?; 45 2110 – для АФ-37346?
Код VIN	с Х9НЗ?346?А0000001 по Х9НЗ?346??0000100
Экологический класс	4 (для мод. с дв. ВJJ, ВJK, ВJL, ВJM); 5 (для мод. с дв. СЕВА, СЕВВ, СЕСА, СЕСВ)
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер") Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-33346?); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор) с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-37346?)

POCC RU.MT22.E06584

Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для АБ-33346?); для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-37346?)			
Кабина	двухдверная, однорядная, одно-, двух- или трехместная или двухрядная, трех- или четырехдверная, шести- или семиместная			
Для модификаций:	АФ-373461	АБ-333461	АФ-373462	АБ-333462
Габаритные размеры, мм				
- длина	5400...7700			
- ширина	2100...2600			
- высота	3000...3500			
База, мм	3250; 3665; 4325		3665; 4325	
Колея передних / задних колес, мм	1708...1732 / 1521...1738			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2060...3175	1905...2900	2130...3810	1950...3810
Полная масса транспортного средства, кг	3500...3880		3500...5300	
Максимальная масса, приходящаяся, кг:				
- на переднюю ось	1650...1800		1650...2430	
- на заднюю ось	1850...2000		2300...3500	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	VW			
	ВJJ* СЕВА*	ВJK СЕВВ	ВJL СЕСА	ВJM СЕСВ
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом			
-обозначение на блоке двигателя	ВJJ	СЕВ	ВJK	ВJL
- количество и расположение цилиндров	5, рядное			
- рабочий объем, см ³	2461			
- степень сжатия	18,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	65 (3500)	80 (3500)	100 (3500)	120 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	220 (1750...2500)	280 (2000...2250)	300 (1750...2750)	350 (2000...3000)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	074 906 032 В		074 906 032 А	074 906 032 С
ТНВД (марка, тип)	Bosch			
Форсунки (марка, тип)	DLLA 97 PV7 172 201 (076 130 211)			
Турбокомпрессор (марка, тип)	MHI, TD04L4T-10TK31SS-VG		MHI, TD04L4-13TBS-VG	
Воздушный фильтр (марка, тип)	VW, 2E0 183			
Для двигателей:	ВJJ, СЕВА, ВJL, СЕСА		ВJK, СЕВВ, ВJM, СЕСВ	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, фильтр твердых частиц система нейтрализации отсутствует		нейтрализатор отработавших газов	
Глушитель (марка, тип)	VW, 2E0 119А			
Нейтрализатор (марка, тип)	—		VW, 2E0 178АА	
Фильтр твердых частиц (марка, тип)	VW, 2E0 181В			

* не устанавливается для мод. на шасси 2FJZ

POCC RU.MT22.E06584

Трансмиссия		механическая							
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом							
Коробка передач (марка, тип)		NSG370-6				NSG400-6			
		HM6B 7001, HS6B003	HM6B 7002, HS6B002	HM6B 7003, HS6B001	HM6B 7004, HS6B004	HM6B 7011	HM6B 7005	HM6B 7009	HM6B 7010
		полностью синхронизированная, с ручным управлением							
- число передач		вперед – 6, назад – 1							
- передаточные числа									
I -		5,014				5,453			
II -		2,831				2,974			
III -		1,789				1,873			
IV -		1,256				1,332			
V -		1,000				1,000			
VI -		0,797				0,777			
3.X. -		4,569				4,946			
Главная передача (марка, тип)		VW, гипоидная							
- передаточное число		5,100	4,727	4,364	4,182	3,923	4,727	3,923	3,692
Коробка передач (марка, тип)		ASG 330							
		HS6B8001	HS6B8002	HS6B8004	HS6B8005				
		автоматическая							
- число передач		вперед – 6, назад – 1							
- передаточные числа									
I -		5,014							
II -		2,831							
III -		1,789							
IV -		1,256							
V -		1,000							
VI -		0,797							
3.X. -		4,569							
Главная передача (марка, тип)		VW, гипоидная							
- передаточное число		4,364	4,727	4,182	3,923				
Подвеска									
- передняя		независимая, на треугольных рычагах, с однолистовой поперечной рессорой, с амортизаторами двухстороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости							
- задняя		зависимая, многолистовая рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости							
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, с гидроусилителем							

POCC RU.MT22.E06584

Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EVB), с дополнительной функцией помощи при экстренном торможении (BAS), ассистент трогания с места на подъемах (AAS), система корректировки распределения тормозного усилия в зависимости от различных факторов, влияющих на движение автомобиля (LAC), система корректировки передачи момента двигателя и тормозного усилия на колеса при поперечном ускорении (ROM), система корректировки тормозного усилия и растормаживания отдельных колес при прохождении поворотов (CBC), система торможения двигателем (MSR), функция симуляции механической блокировки дифференциала с целью повышения стабильности (устойчивости) движения автомобиля (ETS); тормозные механизмы всех колес – дисковые		
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес		
Шины			
Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
—	195/75R16C	105/107	R
—	205/75R16C	108/110/114/116/118	R
—	225/75R16C	114/116	R
—	235/60R17C	115/117	R
—	235/65R16C	113/115/119/121	R
—	285/65R16C	118/128	R
Оборудование транспортного средства		внутреннее освещение кузова-фургона, фиксаторы двери, ступенька и поручень (для АФ-37346?); тент, каркас тента (для АБ-33346?)	

Соответствие транспортных средств определённому экологическому классу определяется по коду производителя - Pr. Code (см. таблицу ниже), который указывается на наклейке в сервисной книжке автомобиля, копия наклейки находится в салоне, со стороны водителя под панелью приборов, на внутренней поверхности крышки блока предохранителей или в дверном проёме двери водителя, в зоне петель двери.

Таблица

Экологический класс	Код производителя (Pr. Code)
4	7GG, 7GQ
5	7MF

POCC RU.MT22.E06584

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X9H3?346?A0000001 по X9H3?346??0000100.**

A?-3?346

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «22» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06584

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта платформы.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	3	?	3	4	6	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
"373461" - АФ-373461; "373462" - АФ-373462;
"333461" - АБ-333461; "333462" - АБ-333462

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002



поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E06584



Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-333461, АБ-333462



Вариант с однорядной кабиной

Вариант с однорядной кабиной и
грузоподъемным бортом

Вариант с двухрядной кабиной

Вариант с двухрядной кабиной и
грузоподъемным бортом

Вид сзади



*) Кп=1708...1732/ Кз=1521...1738 — колея передних/ задних колес


**) только для АБ-333461

РОСС RU.MT22.E06584




АФ-373461, АФ-373462

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Вариант с однорядной кабиной



Вариант с двухрядной кабиной

Вариант с однорядной кабиной и
холодильной установкойВариант с двухрядной кабиной и
холодильной установкой

Вид сзади







*) Кп=1708...1732/ Кз=1521...1738 — колея передних/ задних колес

**) только для АФ-373461



РОСС RU.MT22.E06584

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-373461, АФ-373462

Вариант с однорядной кабиной и
грузоподъемным бортомВариант с двухрядной кабиной и
грузоподъемным бортомВариант с однорядной кабиной, холодильной
установкой и грузоподъемным бортомВариант с двухрядной кабиной, холодильной
установкой и грузоподъемным бортом

Вид сзади



*) Кп=1708...1732/ Кз=1521...1738 — колея передних/ задних колес

**) только для АФ-373461