

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06590

2012

31 декабря —

| | |
|--|---|
| Марка транспортного средства | — |
| Тип транспортного средства | АБ-3319??, АФ-3719??, АЭ-4329У?, МАВР-48853?, СКП-38540? |
| Модификации | АБ-331900, АБ-33190А, АБ-33190В, АБ-3319У0, АБ-33190М, АБ-3319УМ, АБ-3319АМ, АФ-371900, АФ-37190А, АФ-37190В, АФ-3719У0, АЭ-4329У0, АЭ-4329У1, МАВР-488530, МАВР-48853А, МАВР-48853В, МАВР-48853У, СКП-385400, СКП-38540В |
| Коммерческое наименование | — |
| Шасси транспортного средства и базовое транспортное средство | ГАЗ-331040, ГАЗ-331030, ГАЗ-331060, ГАЗ-331080 (для АБ-331900, АБ-3319У0, АБ-33190М, АБ-3319УМ, АФ-371900, АФ-3719У0, АЭ-4329У0, АЭ-4329У1, МАВР-488530, МАВР-48853У, СКП-385400); ГАЗ-331041, ГАЗ-331031, ГАЗ-331061, ГАЗ-331081 (для АБ-33190А, АБ-3319АМ, АФ-37190А, МАВР-48853А); ГАЗ-331043, ГАЗ-331033, ГАЗ-331063, ГАЗ-331083 (для АБ-33190В, АФ-37190В, МАВР-48853В, СКП-38540В) |
| Категория транспортного средства | N₂ |
| Код ОКП | 45 1113 (для АБ-331900, АБ-33190А, АБ-33190В, АБ-3319У0); 45 2110 (для АФ-371900, АФ-37190А, АФ-37190В, АФ-3719У0); 45 2330 (для АБ-33190М, АБ-3319УМ, АБ-3319АМ, АЭ-4329У0, АЭ-4329У1, СКП-385400, СКП-38540В); 48 5350 (для МАВР-488530, МАВР-48853А, МАВР-48853В, МАВР-48853У) |
| Код VIN | X713319??..., X713719??..., X714329У?..., X7148853?..., X7138540?... |
| Экологический класс | 3 |
| Заявитель, изготовитель и его адрес | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТА" (ООО "ВЕСТА") Россия, 390011, г. Рязань, район Южный Промузел, 28 |

РОСС RU.MT22.E06590

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / задние | | | | |
| Схема компоновки транспортного средства | полукапотная, расположение двигателя – переднее продольное | | | | |
| Исполнение грузочного пространства | <p>бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-331900, АБ-33190А, АБ-33190В, АБ-3319У0), с краном-манипулятором (для АБ-3319?М) или с установленной на ней компрессорной станцией (для СКП-38540?);</p> <p>кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой или односторчатой дверью и (или) боковой дверью (дверьми) или без нее (них), с витринами или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-3719??);</p> <p>кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью и (или) с боковыми дверьми или без них, с окнами, с внутренней перегородкой или без нее, с 4...6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке или без них (для МАВР-48853?);</p> <p>платформа стационарная с выдвижными трапами, или платформа двухъярусная (нижняя – стационарная с выдвижными трапами, верхняя – опускающаяся при помощи гидравлического механизма), или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-4329У0);</p> <p>платформа с краном-манипулятором (для АЭ-4329У1)</p> | | | | |
| Назначение транспортного средства | <p>для перевозки грузов различного назначения (для АБ-331900, АБ-33190А, АБ-33190В, АБ-3319У0);</p> <p>для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для АБ-3319?М);</p> <p>для перевозки продовольственных (в т.ч. хлебобулочных изделий и мороженого) и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов и (или) розничной торговли товарами промышленного и продовольственного назначения (для АФ-3719??);</p> <p>автоэвакуатор (для АЭ-4329У?);</p> <p>машина аварийно-технической службы (для МАВР-48853?);</p> <p>станция компрессорная передвижная (для СКП-38540?)</p> | | | | |
| Кабина | <p>цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная (для всех мод., кроме АБ-33190В, АФ-37190В, МАВР-48853В, СКП-38540В);</p> <p>цельнометаллическая, двухдверная, двухрядная, шестиместная (для АБ-33190В, АФ-37190В, МАВР-48853В, СКП-38540В)</p> | | | | |
| | Для модификаций: | АБ-331900 | АБ-3319У0 | АБ-33190А | АБ-33190В |
| Габаритные размеры, мм | | | | | |
| - длина | | 6050...6300 | 7630...7880 | 7500...7750 | 6740...6990 |
| - ширина | | | | 2300 | |
| - высота | | | | 2980 | |
| База, мм | | 3310 | 4130 | | 4000 |
| Колея передних / задних колес, мм | | | | 1740 / 1700 | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | | 3530...3780 | 3760...4010 | 3740...3990 | 3830...4080 |
| Полная масса транспортного средства, кг | | | | 7400 | |
| - на переднюю ось | | | 2200 | | 2400 |
| - на заднюю ось | | | 5200 | | 5000 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | | буксировка прицепа не предусмотрена | | | |

РОСС RU.MT22.E06590

| Для модификаций: | АФ-371900 | АФ-3719У0 | АФ-37190А | АФ-37190В | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Габаритные размеры, мм | | | | | | |
| - длина | 6150...6400 | 7730...7980 | 7600...7850 | 6840...7090 | | |
| - ширина | 2300 | | | | | |
| - высота | 3230 | | | | | |
| База, мм | 3310 | 4130 | 4000 | | | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1740 / 1700 | | | | | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 3850...4430 | 4070...4820 | 4040...4790 | 4150...4730 | | |
| Полная масса транспортного средства, кг | 7400 | | | | | |
| - на переднюю ось | 2200 | | | 2400 | | |
| - на заднюю ось | 5200 | | | 5000 | | |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | | | | | |
| Для модификаций: | МАВР-488530 | МАВР-48853У | МАВР-48853А | МАВР-48853В | СКП-38540В | СКП-385400 |
| Габаритные размеры, мм | | | | | | |
| - длина | 6150 | 7730 | 7600 | 6840 | 6740 | 6050 |
| - ширина | 2300 | | | | | |
| - высота | 3230 | | | 2530 | | |
| База, мм | 3310 | 4130 | 4000 | | 3310 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1740 / 1700 | | | | | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 5380 | 5740 | 5680 | 5770 | 5490 | 5650 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 7400 | | | | | |
| - на переднюю ось | 2200 | | | 2400 | | 2200 |
| - на заднюю ось | 5200 | | | 5000 | | 5200 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | | | | | |
| Для модификаций: | АБ-33190М | АБ-3319УМ | АБ-3319АМ | АЭ-4329У0 | АЭ-4329У1 | |
| Габаритные размеры, мм | | | | | | |
| - длина | 6150 | 7730 | 7600 | 7750...8300 | 7900 | |
| - ширина | 2300 | | | 2400 | | |
| - высота | 2850 | | | 2550...3040 | | 2850 |
| База, мм | 3310 | 4130 | 4000 | 4130 | | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1740 / 1700 | | | | | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 4530 | 4740 | 4700 | 4290...4490 | 5370 | |
| Полная масса транспортного средства, кг | 7400 | | | | | |
| - на переднюю ось | 2200 | | | | | |
| - на заднюю ось | 5200 | | | | | |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | | | | | |

POCC RU.MT22.E06590

| Для модификаций на базе ГАЗ: | 33104? | 33103? | 33106? | 33108? |
|---|--|---|------------------------|------------------------|
| Двигатель (марка, тип) | ММЗ, Д-245.7ЕЗ | Beijing Foton Cummins ISF 2.8s3148T* | ISF 3.8s3154* | ЯМЗ- 53441* |
| | четырёхтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением | | | |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное | | | |
| - рабочий объем, см ³ | 4750 | 2775 | 3760 | 4430 |
| - степень сжатия | 17.0 | 16.7 | 17,2 | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) | 87.5 (2400) | 110.0 (3200) | 112.0 (2600) | 99.0 (2300) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) | 413.0 (1500) | 360.0 (1800...2700) | 491.0 (1200...1900) | 417.0 (1200...2100) |
| Топливо | дизельное | | | |

| Для мод. с двигателем: | Д-245.7ЕЗ | ISF 2.8s3148T | ISF 3.8s3154 | ЯМЗ-53441 |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Система питания | впрыск топлива под давлением | | | |
| ТНВД (марка, тип) | Robert Bosch GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01 | CR/CP1H3/ L85/10-789S | Robert Bosch GmbH CR/CP3S3/ L110/30-789S | CP3.3 NH |
| Форсунки (марка, тип) | Robert Bosch GmbH B 445 121 481 или ЯЗДА, 455.1112010-73 или 455.1112010-74 | | Robert Bosch GmbH 0445 | MV CRIN 3B, 44S121693 |
| Турбокомпрессор (марка, тип) | CZ, 1771BS/5.32 (C14), 6668WBS3/5.31XM (C15) или БЗА, ТКР 6.5.1 | | Holset, HE211 W | Borg Warner, S200 |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | 3310-1109010 | 33106-1109010 | 4301-1109010 | 33108-1109010 |
| | с сухим бумажным элементом | | | |

| Для модификаций на базе ГАЗ: | 33104? | 33103? | 33106? | 33108? |
|---|--|--------|---------------------------------|---------------|
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отработавших газов отсутствует | | | |
| Глушитель (марка, тип) | 33104-1201005 | | 33104-1201005, 33106-1201005 | 33104-1201005 |
| Трансмиссия | механическая | | | |
| Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом | | | |
| Коробка передач (марка, тип) | ГАЗ, механическая, с ручным управлением | | | |
| - число передач | вперед - 5, назад - 1 | | | |
| - передаточные числа | | | | |
| | I - | 6,555 | | |
| | II - | 3,933 | | |
| | III - | 2,376 | | |
| | IV - | 1,442 | | |
| | V - | 1,000 | | |
| | З.Х. - | 5,735 | | |
| Главная передача (марка, тип) | одинарная, гипоидная | | | |
| - передаточное число | 3,417 | 4,556 | | 3,417 |

РОСС RU.MT22.E06590

| | |
|--|--|
| Подвеска | |
| - передняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| - задняя | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Рулевое правление (марка, тип) | рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем |
| Тормозные системы | |
| - рабочая (марка, тип) | двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с пневматическим приводом и АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые |
| - запасная (марка, тип) | каждый контур рабочей тормозной системы |
| - стояночная (марка, тип) | тормозной привод – пневматический на заднюю ось, действует от ручного крана, установленного на полу кабины, снабжен сигнализатором в щитке приборов, тормозные механизмы - с пневматическим цилиндром с пружинными аккумуляторами |
| Шины | |
| - марка | - |
| - размер | 215/75R17,5 |
| - индекс несущей способности | 124 |
| - категория скорости | L |
| Оборудование транспортного средства | тент, каркас тента, ворота (для АБ-331900, АБ-33190А, АБ-33190В, АБ-3319У0); внутреннее освещение кузова-фургона, фиксаторы двери, фиксирующие элементы для удержания груза, поручень, лестница, холодильное оборудование (хладагент R134А) (для АФ-3719??); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-4329У?); внутреннее освещение кузова, поручень, выдвижная лестница, электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-48853?); ступенька, поручень, компрессорная станция (для СКП-38540?) |

POCC RU.MT22.E06590

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC RU.AЯ04.E01086П1Р1 со сроком действия с 30.08.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили.

АБ-3319??, АФ-3719??, АЭ-4329У?, МАВР-48853?, СКП-38540?

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на пятнадцати страницах приведены в приложении № 3.**

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «22» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06590

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона (для АФ-..., МАВР-...), или правого борта автомобиля бортового (для АБ-..., СКП-...), или на передней поперечине платформы (для АЭ-...)

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины водителя, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 7 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X71 - ООО "ВЕСТА"

поз. 4-9

обозначение модификации транспортного средства:
«331900» - АБ-331900, «33190А» - АБ-33190А,
«33190В» - АБ-33190В, «3319У0» - АБ-3319У0,
«33190М» - АБ-33190М, «3319УМ» - АБ-3319УМ,
«3319АМ» - АБ-3319АМ, «371900» - АФ-371900,
«37190А» - АФ-37190А, «37190В» - АФ-37190В,
«3719У0» - АФ-3719У0, «488530» - МАВР-488530,
«48853А» - МАВР-48853А, «48853В» - МАВР-48853В,
«48853У» - МАВР-48853У, «4329У0» - АЭ-4329У0,
«4329У1» - АЭ-4329У1, «385400» - СКП-385400,
«38540В» - СКП-38540В

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002



поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E06590

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АБ-33190В



РОСС RU.MT22.E06590

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-331900, АБ-33190А, АБ-3319У0




РОСС RU.MT22.E06590




Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-331900, АБ-33190А, АБ-33190В, АБ-3319У0


Варианты с задними воротами




Варианты с грузоподъемным бортом



Вид А



Вид Б




*) — колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E06590

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-371900, АФ-37190А, АФ-3719У0



Вариант с холодильной установкой и грузоподъемным бортом





| Обозначение | Размеры, мм | | |
|-------------|-------------|----------------|----------------|
| | L | L ₁ | L ₂ |
| АФ-371900 | 3310 | 6150 | 6400 |
| АФ-37190А | 4000 | 7600 | 7850 |
| АФ-3719У0 | 4130 | 7730 | 7980 |

* колея передних/задних колес



РОСС RU.MT22.E06590

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

АФ-37190В



Вариант с холодильной установкой и грузоподъемным бортом





* колея передних/задних колес

РОСС RU.MT22.E06590

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-371900, АФ-3719У0, АФ-37190А (вариант)




РОСС RU.MT22.E06590

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-371900, АФ-37190А, АФ-3719У0
Вариант с холодильной установкой



АЭ-4329У0




*)_ — колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E06590

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-371900, АФ-3719У0, АФ-37190А (вариант)





| Обозначение | Размеры, мм | |
|-------------|-------------|----------------|
| | L | L ₁ |
| АФ-371900 | 6150 | 3310 |
| АФ-3719У0 | 7730 | 4130 |
| АФ-37190А | 7600 | 4000 |

РОСС RU.MT22.E06590

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


МАВР-488530, МАВР-48853А, МАВР-48853У



колея передних/задних колес

| Обозначение | Размеры, мм | |
|-------------|-------------|----------------|
| | L | L ₁ |
| МАВР-488530 | 6150 | 3310 |
| МАВР-48853А | 7600 | 4000 |
| МАВР-48853У | 7730 | 4130 |


Планировка салона



РОСС RU.MT22.E06590

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



МАВР-48853В



РОСС RU.MT22.E06590

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АЭ-4329Y1




РОСС RU.MT22.E06590

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-4329Y0





РОСС RU.MT22.E06590

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**АЭ-4329У0**
Вариант с подъемно-сдвижной платформой



РОСС RU.MT22.E06590

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

СКП-385400



СКП-38540А




*) — колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E06590

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-33190М, АБ-3319УМ



| Обозначение | L_1 , мм | L , мм |
|-------------|------------|----------|
| АБ-33190М | 3310 | 6150 |
| АБ-3319УМ | 4130 | 7730 |
| АБ-3319АМ | 4000 | 7600 |