ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД», № РОСС RU.0001.10МТ22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21) тел. (495) 917-82-05

РОСС RU.МТ22.Е06595

Марка транспортного средства	**-**
Тип транспортного средства	**57DL6?**
Модификации	**57DL60, 57DL61, 57DL62, 57DL63, 57DL64, 57DL65, 57DL66**
Коммерческое наименование	**-**
Шасси транспортного средства	**IVECO Daily 45C, 50C, 60C, 65C, 70C**
Категория транспортного средства	**N_2**
Код ОКП	**45 1113 – для 57DL60, 57DL62, 57DL63 , 57DL64;** **45 2110 – для 57DL61, 57DL65;** **45 2330 – для 57DL66**
Код VIN	**с X8957DL6?A0ER7001 по X8957DL6??0ER7100**
Экологический класс	**4 (мод. с дв. F1CE0481F/H)** **5 (мод. с дв. F1CE0441A, F1CE3481C/L)**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**Общество с ограниченной ответственностью «Роскон-Авто» (ООО «Роскон-Авто»),** **Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 25, корп. 1, лит. А**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	57DL60 – промтоварный фургон (возможно использование гидроборта); 57DL61, 57DL65 – изотермический фургон, рефрижератор (возможно использование гидроборта); 57DL62 – бортовая платформа с тентом и карскасом (возможно использование гидроборта); 57DL63 – бортовая платформа (возможно использование гидроборта); 57DL64 – бортовая платформа с краном манипулятором; 57DL66 – эвакуаторная платформа

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E06595

Назначение транспортного средства	для перевозки промышленных грузов (для 5DL630, 57DL62, 57DL63); для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для 57DL61, 57DL65); для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для 57DL64); эвакуатор (для 57DL66)
Кабина	двух- или четырехдверная, двух- или пятиместная, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед

Для модификаций шасси:	**45C14, 45C14P, 45C14D, 45C14G, 45C14GP, 45C14GD, 45C15DP, 45C17, 45C17P, 45C17D, 50C14, 50C14P, 50C14D, 50C14GP, 50C14GD, 50C15DP, 50C17, 50C17P, 50C17D, 50C17DP, 50C18DP**	
Габаритные размеры, мм	двухдверная кабина	четырехдверная кабина
- длина	5534….9500	
- ширина	1978…2600	
- высота	1705…3700	
База, мм	3000, 3450, 3750, 4350, 4750	3450, 3750, 4350
Колея передних / задних колес, мм	1696/1541	

Для модификаций шасси:	**60C14,60C14P, 60C14D, 60C14DP, 60C14GP, 60C14GD, 60C17, 60C17P, 60C17D, 60C18, 60C18DP, 65C14,65C14P, 65C14D, 65C14DP, 65C15DP, 65C14GP, 65C14GD ,65C17, 65C17P,65C17D, 65C17DP, 65C18DP, 70C14, 70C14P, 70C14D,70C14DP, 70C14G, 70C14GP, 70C14GD, 70C15, 70C15P, 70C15D, 70C15DP, 70C17, 70C17P, 70C17D, 70C17DP, 70C18, 70C18P, 70C18D, 70C18DP**
Габаритные размеры, мм	
- длина	5534….9500
- ширина	1978…2600
- высота	1705…3700
База, мм	3450, 3750, 4350, 4750
Колея передних / задних колес, мм	1725/1661

Для модификаций шасси:	**45C14, 45C14P, 45C14D, 45C14G, 45C14GP, 45C14GD, 45C15DP, 45C17, 45C17P, 45C17D**				
с колейной базой:	**3000**	**3450**	**3750**	**4350**	**4750**
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) (для двухдверной кабины)	2235…2400	2025…2450	2035…2380	2060…2490	2065…2575
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) (для четырехдверной кабины)	---	2475…2640	2535…2700	2670…2800	---
Полная масса транспортного средства, кг	4600				
- на переднюю ось, кг	1200…1900				
- на заднюю ось, кг	2700…3400				
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

SERTAUTO.RU

Для модификаций шасси:	**50С14, 50С14Р, 50С14D, 50С14GP, 50С14GD, 50С15DP, 50С17, 50С17Р, 50С17D, 50С17DP, 50С18DP**			
с колейной базой:	**3450**	**3750**	**4350**	**4750**
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) (для двухдверной кабины)	2240…2470	2260…2550	2335…2660	2380…2745
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) (для четырехдверной кабины)	2480…2645	2540…2705	2675…2800	---
Полная масса транспортного средства, кг	5200			
- на переднюю ось, кг	1500…1900			
- на заднюю ось, кг	3300…3700			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Для модификаций шасси:	**60С14, 60С14Р, 60С14D, 60С14DP, 60С14GP, 60С14GD, 60С17, 60С17Р, 60С17D, 60С18, 60С18Р, 60С18DP**			
с колейной базой:	**3450**	**3750**	**4350**	**4750**
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) (для двухдверной кабины)	2600…2755	2700…2855	2950…3115	3030…3185
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) (для четырехдверной кабины)	2480…2645	2540…2705	2675…2800	---
Полная масса транспортного средства, кг	6000			
- на переднюю ось, кг	1350…2300			
- на заднюю ось, кг	3700…4650			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Для модификаций шасси:	**60С14, 60С14Р, 60С14D, 60С14DP, 60С14GP, 60С14GD, 60С17, 60С17Р, 60С17D, 60С18, 60С18Р, 60С18DP**			
с колейной базой:	**3450**	**3750**	**4350**	**4750**
	для двухдверной кабины			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2400…2760	2410…2860	2450…3115	2480…3190
Полная масса транспортного средства, кг	6500			
- на переднюю ось, кг	1500…2300			
- на заднюю ось, кг	4200…5000			
	для четырехдверной кабины			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2785…2940	2825…2985	3115…3270	---
Полная масса транспортного средства, кг	6300			
- на переднюю ось, кг	1420…1600			
- на заднюю ось, кг	4700…4880			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

SERTAUTO.RU

Для модификаций шасси:	**70C14, 70C14P, 70C14D, 70C14DP, 70C14G, 70C14GP, 70C14GD, 70C15, 70C15P, 70C15D, 70C15DP, 70C17, 70C17P, 70C17D, 70C17DP, 70C18, 70C18P, 70C18D, 70C18DP**			
с колейной базой:	**3450**	**3750**	**4350**	**4750**
	для двухдверной кабины			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2245	2260	2295	2325
Полная масса транспортного средства, кг	7000			
- на переднюю ось, кг	2500			
- на заднюю ось, кг	5350			
	для четырехдверной кабины			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2465	2475	2510	2540
Полная масса транспортного средства, кг	6700			
- на переднюю ось, кг	2500			
- на заднюю ось, кг	5350			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Для модификаций шасси:	**45C15DP, 50C15DP, 65C15D, 70C15, 70C15P, 70C15D, 70C15DP**	**50C15DP, 60C18, 60C18P, 65C18DP, 70C18, 70C18P, 70C18D, 70C18DP**	**45C14G, 45C14GP, 45C14GD, 50C14GP, 50C14GD, 60C14GP, 60C14GD, 65C14GP, 65C14GD, 70C14G, 70C14GP, 70C14GD**
Двигатель (марка, тип)	**IVECO S.p.A/ «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A)**		
	F1CE0481F	**F1CE0481H**	**F1CE0441A**
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		четырехтактный с принудительным зажиганием и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем, $см^3$	2998		
- степень сжатия	19,0		12,5
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	107 (3600)	130 (3500)	100 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	350 (1400)	400 (1450)	350 (1500)
Топливо	дизельное		сжатый природный газ
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением		электронный многоточечный впрыск топлива
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	Bosch CP3		MARELLI, 5SF
Регулятор давления газа / испаритель (марка, тип)	---		IVECO, MPI 4 F1C

SERTAUTO.RU

Для двигателей:	**F1CE0481F**	**F1CE0481H**	**F1CE0441A**
Форсунки (марка, тип)	CRIN1 (DLLA 140P)		METATRON / BOSCH INJECTORS EV1.3 или BOSCH NG1 2
Турбокомпрессор (марка, тип)	MHI/GARRETT, TD04/GT20		MITSUBISHI, TD04
Воздушный фильтр (марка, тип)	CORNAGLIA, 500315949, с сухим бумажным элементом		
Система зажигания	----		электронная, бесконтактная
Блок управления (марка, тип)	----		MARELLI, 5SF
Катушка зажигания (марка, тип)	----		CHAMPION, BAE 403C
Свечи зажигания (марка, тип)	----		CHAMPION или NGK, CHAMPION RC7YCC или RC7BYC или NGK BKR7E или IFR7F-D
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц		один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	IVECO, 504037808A KEMIRA или ECOCAT, 500329489 ALCOM ARVIN MERITOR 504131265/504041821/504163348 или COR-TUBI 504141545		
Нейтрализатор (марка, тип)	ARVIN MERITOR 504141531/504141532 или COR-TUBI 504141541/504141342		
Фильтр твердых частиц	ARVIN MERITOR 504131264		----

Для модификаций:	**45C17, 45C17P, 45C17D, 50C17, 50C17P, 50C17D, 50C17DP, 60C17, 60C17P, 65C17, 65C17P, 65C17D, 65C17DP, 70C17, 70C17P, 70C17D, 70C17DP**	**45C14, 45C14P, 45C14D, 50C14, 50C14P, 50C14D, 60C14, 60C14P, 60C14D, 60C14DP, 65C14, 65C14P, 60C14D, 65C14DP, 70C14, 70C14P, 70C14D, 70C14DP**
	IVECO S.p.A/ «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A)	
	F1CE3481C	**F1CE3481L**
Двигатель (марка, тип)	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, $см^3$	2998	
- степень сжатия	17,5	
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	125 (3500)	103 (3500)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	400 (1250)	350 (1250)
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением	
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	Bosch, EDC17	
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP4	
Форсунки (марка, тип)	CR3 (DLLA 1338)	

SERTAUTO.RU

Для двигателей	**F1CE3481C,F1CE3481L**
Турбокомпрессор (марка, тип)	BORG WARNER TURBO SYSTEM B2, K03
Воздушный фильтр (марка, тип)	CORNAGLIA, 500315949 или 580154515 с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц
Глушитель (марка, тип)	ARVIN MERITOR 504131264
Нейтрализатор (марка, тип)	IVECO, 504131264
Фильтр твердых частиц	ARVIN MERITOR 504131264
Трансмиссия	**механическая**
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel&Sachs или Valeo фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)	6S 400, с ручным управлением, полностью синхронизированная	6AS 400, с автоматическим управлением, полностью синхронизированная
- число передач	6 – вперед, 1 – назад	
- передаточные числа		
I -	5,373	5,373
II -	3,154	3,154
III -	2,041	2,041
IV -	1,365	1,365
V -	1,000	1,000
VI -	0,793	0,793
З.Х. -	6,055	6,055

Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число	3,6; 3,75; 3,92; 4,1
Подвеска	
- передняя	независимая, торсионная или с поперечной рессорой на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости;
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	ZF 7852 или TRW 15, рулевой механизм типа «шестерня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая	гидравлическая, двухконтурная; с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес – дисковые, антиблокировачная система
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная	электромагнитный замедлитель TELMA по заказу

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E06595

Шины

Размерность	Индекс нагрузки	Категория скорости
205/70R15	106/104	Q
215/70R15	109/107	N
225/70R15	112/110	N
195/65R16	104/102	Q
185/75R16	104/102	Q
195/75R16	107/105	N
225/75R16	116/114	R
225/75R16	188/116	N
6,5R16	108/107	L
7,00R16	117/116	L

Оборудование транспортного средства проблесковый маячок оранжевого цвета (только для 57DL66)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) **с X8957DL6?A0ER7001 по X8957DL6??0ER7100**

57DL6?

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф **А.В. Зажигалкин**

Действует с **“21“ сентября 2010 г.**

21 сентября 2010

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E06595

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

   На табличке изготовителя.

   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

   На внешней стороне правой боковой стенки в переднем нижнем углу кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом пороге двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	**8**	**9**	**5**	**7**	**D**	**L**	**6**	**?**	**?**	**0**	**E**	**R**	**7**	**?**	**?**	**?**

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
57DL60, 57DL61, 57DL62, 57DL63, 57DL64, 57DL65, 57DL66

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: "0" – постоянный символ

поз. 12-14: ER7 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Роскон-Авто»

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

№ 0043300

РОСС RU.MT22.E06595

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

57DL60, 57DL61



57DL65



***) – колея передних/ задних колес**

Обозначение	L_1	L_2	L_3	B	H	Кп	Кз
57DL6?	5534…9500	5534…9500	3000…4750	1978…2600	1705…3700	1696…1725	1541…1661

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E06595

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

57DL62





57DL63





***) – колея передних/ задних колес**

Обозначение	L_1	L_2	L_3	B	H	Кп	Кз
57DL6?	5534…9500	5534…9500	3000…4750	1978…2600	1705…3700	1696…1725	1541…1661

SERTAUTO.RU

№ 0043300

РОСС RU.МТ22.Е06595

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства"

57DL64



57DL66



***) – колея передних/ задних колес**

Обозначение	L_1	L_2	B	H	Кп	Кз
57DL6?	5534…9500	3000…4750	1978…2600	1705…3700	1696…1725	1541…1661

SERTAUTO.RU