

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06632

2012

31

декабря -----

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	578901
Модификации	578901-0000010-02, 578901-0000010-03, 578901-0000010-04, 578901-0000010-05, 578901-0000010-06, 578901-0000010-07, 578901-0000010-09, 578901-0000010, 578901-0000010-13, 578901-0000010-14, 578901-0000010-15, 578901-0000010-16, 578901-0000010-17, 578901-0000010-19
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	33462-0001010-101 – для 578901-0000010, 578901-0000010-13, 578901-0000010-14, 578901-0000010-15, 578901-0000010-16, 578901-0000010-17, 578901-0000010-19; 33462-0001010-001 – для 578901-0000010-02, 578901-0000010-03, 578901-0000010-04, 578901-0000010-05, 578901-0000010-06, 578901-0000010-07, 578901-0000010-09
Базовое транспортное средство	33462-0000010-101 – для 578901-0000010, 578901-0000010-13, 578901-0000010-14, 578901-0000010-15, 578901-0000010-16, 578901-0000010-17, 578901-0000010-19; 33462-0000010-001 – для 578901-0000010-02, 578901-0000010-03, 578901-0000010-04, 578901-0000010-05, 578901-0000010-06, 578901-0000010-07, 578901-0000010-09
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 1112 – для 578901-0000010-02, 578901-0000010, 578901-0000010-06, 578901-0000010-16; 45 2110 – для 578901-0000010-03, 578901-0000010-04, 578901-0000010-05, 578901-0000010-07, 578901-0000010-13, 578901-0000010-14, 578901-0000010-15, 578901-0000010-17; 45 2330 – для 578901-0000010-09, 578901-0000010-19
Код VIN	Z9857891??N...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “Техцентр Автомир-Сервис” (ООО “Техцентр Автомир-Сервис”) Россия, 432012, г. Ульяновск, ул. Первомайская, д. 59

РОСС RU.MT22.E06632

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью, с грузоподъемным бортом или без него – для 578901-0000010-02, 578901-0000010; фургон закрытого типа, изотермический, с задней двустворчатой дверью, с грузоподъемным бортом или без него – для 578901-0000010-03, 578901-0000010-13; фургон закрытого типа, с боковыми дверями – для 578901-0000010-04, 578901-0000010-14; кузов-фургон закрытого типа, с задней дверью и (или) боковой дверью или без нее, с откидной витриной – для 578901-0000010-05, 578901-0000010-15; грузовая бортовая платформа с тентом или без него с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом или кузовом с тентом с откидными боковыми бортами и задними распашными воротами – для 578901-0000010-06, 578901-0000010-16; фургон закрытого типа, рефрижератор, с задней двустворчатой дверью – для 578901-0000010-07, 578901-0000010-17; бортовая платформа с краноманипуляторной установкой – для 578901-0000010-09, 578901-0000010-19.
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения – для 578901-0000010-02, 578901-0000010; для перевозки продовольственных и промышленных грузов – для 578901-0000010-03, 578901-0000010-13; для перевозки хлебобулочных изделий – для 578901-0000010-04, 578901-0000010-14; автомагазин – для 578901-0000010-05, 578901-0000010-15; для перевозки грузов различного назначения - для 578901-0000010-06, 578901-0000010-16; для перевозки скоропортящихся продуктов - для 578901-0000010-07, 578901-0000010-17 для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов - для 578901-0000010-09, 578901-0000010-19
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, со спальным местом (для 578901-0000010-02, 578901-0000010-03, 578901-0000010-04, 578901-0000010-05, 578901-0000010-06, 578901-0000010-07, 578901-0000010-09) или без него (для 578901-0000010, 578901-0000010-13, 578901-0000010-14, 578901-0000010-15, 578901-0000010-16, 578901-0000010-17, 578901-0000010-19)

POCC RU.MT22.E06632

Для модификаций:	578901-0000010, 578901-0000010-02, 578901-0000010-13, 578901-0000010-03, 578901-0000010-14, 578901-0000010-04, 578901-0000010-15, 578901-0000010-05, 578901-0000010-17, 578901-0000010-07	578901-0000010-16, 578901-0000010-06	578901-0000010-19, 578901-0000010-09
Габаритные размеры, мм			
- длина	5840...6000		6500...6700
- ширина		1900...2120	
- высота (с тентом)	2800...3100	2220 (3500)	2400...3000
База, мм		3320	
Колея передних / задних колес, мм		1585 / 1400	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2300...2900		2800...3050
Полная масса транспортного средства, кг		3500	
- на переднюю ось		1640	
- на заднюю ось		1860	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	Dalian Diesel Engine Company, CA4DC2-10E3, четырехтактный дизель с турбонадувом		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	3168		
- степень сжатия	18,0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	76 (3200)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	245 (1900...2100)		
Топливо	дизельное		
Система питания	COMMON RAIL, DIRECT INJECTION		
ТНВД (марка, тип)	BOSCH/ CP1H-4DC		
Форсунки (марка, тип)	BOSCH/ CR12.0-4DC		
Турбокомпрессор (марка, тип)	JP60S, центробежный		
Воздушный фильтр (марка, тип)	BP10441109010, сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	Beijing Tong Zhou Di La, BP10441200010 или ООО "НТЦ МСП", 36.1201008-05, активно-реактивного типа		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		

POCC RU.MT22.E06632

Коробка передач (марка, тип)	LG5T35, с синхронизаторами на всех передачах, с ручным управлением	
- число передач	вперед - 5, назад – 1	
- передаточные числа коробки передач	I - 5,057 II - 2,883 III - 1,686 IV - 1,000 V - 0,763 3.X. - 4,575	
Главная передача (марка, тип)	Beijing Yuan Fen, гипоидная	
- передаточное число главной передачи	5,571	
Подвеска		
-передняя	зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами	
-задняя	зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами	
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка – сектор», с гидроусилителем или без него	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, без АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные	
- запасная (марка, тип)	неповрежденный контур рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз барабанного типа, установлен на фланце коробки передач; привод – механический (тросовый)	
Шины		
- марка	–	O-92
- размер	6,50-16	215/80R16C
- индекс несущей способности	107/102	109
- категория скорости	К	М
Оборудование транспортного средства	тент с каркасом, кондиционер и климатические установки (хладагент R134A), обтекатель фургона или тента, грузоподъемный борт.	

POCC RU.MT22.E06632

Данное «Одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» с учетом «Одобрения типа транспортного средства» № POCC RU.MT27.E00585П1Р1 со сроком действия с 20.09.2010 г. по 31.12.2011 г. оформленного на базовый автомобиль.

578901

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двенадцати страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «21» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06632

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**1 Место расположения и форма знака соответствия:**

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, с правой стороны, на горизонтальном усилителе задней панели кабины за сиденьем пассажира.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В кабине, с правой стороны, на нижней поперечине основания кабины за сиденьем пассажира.

4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	9	8	5	7	8	9	1	?	?	N	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z98 - ООО "Техцентр Автомир-Сервис"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
"57891A" - 578901-0000010, "57891B" - 578901-0000010-13, "57891C" - 578901-0000010-14,
"57891D" - 578901-0000010-15, "57891E" - 578901-0000010-16, "57891G" - 578901-0000010-17,
"57891J" - 578901-0000010-19, "57891M" - 578901-0000010-02, "57891N" - 578901-0000010-03,
"57891P" - 578901-0000010-04, "57891R" - 578901-0000010-05, "57891T" - 578901-0000010-06,
"57891U" - 578901-0000010-07, "57891W" - 578901-0000010-09

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: N – постоянный символ

поз. 12-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E06632

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


Фургон промтоварный 578901-0000010,
Фургон изотермический 578901-0000010-13



РОСС RU.MT22.E06632

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


Фургон протоварный 578901-0000010-02,
Фургон изотермический 578901-0000010-03



РОСС RU.MT22.E06632

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


Фургон с боковыми дверями (хлебный) 578901-0000010-04




РОСС RU.MT22.E06632

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


Фургон с боковыми дверями (хлебный) 578901-0000010-14



РОСС RU.MT22.E06632

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"**Фургон с задней дверью и (или) боковой дверью или без нее, с откидной
витриной (автомагазин) 578901-0000010-05**


РОСС RU.MT22.E06632

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"**Фургон с задней дверью и (или) боковой дверью или без
нее, с откидной витриной (автомагазин) 578901-0000010-15**

РОСС RU.MT22.E06632

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


Бортовая платформа с тентом или без него 578901-0000010-16



РОСС RU.MT22.E06632

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


Бортовая платформа с тентом или без него 578901-0000010-06



РОСС RU.MT22.E06632

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


Фургон рефрижератор 578901-0000010-07



РОСС RU.MT22.E06632

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"


Фургон рефрижератор 578901-0000010-17



РОСС RU.MT22.E06632

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

Бортовая платформа с краном манипулятором 578901-0000010-09



РОСС RU.MT22.E06632

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

Бортовая платформа с краном манипулятором 578901-0000010-19

