

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05

РОСС RU.MT22.E06634

| | |
|-------------------------------------|--|
| Марка транспортного средства | - |
| Тип транспортного средства | 47957 |
| Модификации | 47957-0000010-01, 47957-0000010-02, 47957-0000010-03, 47957-0000010-11, 47957-0000010-12, 47957-0000010-13, 47957-0000010-21, 47957-0000010-22, 47957-0000010-23, 47957-0000010-31, 47957-0000010-32, 47957-0000010-33, 47957-0000010-41, 47957-0000010-42, 47957-0000010-43, 47957-0000010-51, 47957-0000010-52, 47957-0000010-53, 47957-0000010-61, 47957-0000010-62, 47957-0000010-63, 47957-0000010-71, 47957-0000010-72, 47957-0000010-73 |
| Коммерческое наименование | - |
| Шасси транспортного средства | ГАЗ-3307 (для 47957-0000010-0?); ГАЗ-3308 (для 47957-0000010-1?); ГАЗ-3309 (для 47957-0000010-2?); ГАЗ-33081 (для 47957-0000010-3?); ГАЗ-33083 (для 47957-0000010-4?); ГАЗ-33088 (для 47957-0000010-5?); ГАЗ-33096 (для 47957-0000010-6?); ГАЗ-33098 (для 47957-0000010-7?) |
| Категория транспортного средства | N2 (для 47957-0000010-0?, 47957-0000010-2?, 47957-0000010-6?, 47957-0000010-7?); N2G (для 47957-0000010-1?, 47957-0000010-3?, 47957-0000010-4?, 47957-0000010-5?) |
| Код ОКП | 45 2160 |
| Код VIN | с XUL47957?A0000001 по XUL47957??0000100 |
| Экологический класс | 3 |
| Заявитель, изготовитель и его адрес | Общество с ограниченной ответственностью «ПСП-НН» (ООО «ПСП-НН») Россия, 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, 28а |

РОСС RU.MT22.E06634

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | | | | | |
|---|---|--|--|------------------------|--------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса | 4x2 / задние (для 47957-0000010-0?, 47957-0000010-2?, 47957-0000010-6?, 47957-0000010-7?); 4x4 / все (для 47953-0000010-1?, 47953-0000010-3?, 47957-0000010-4?, 47957-0000010-5?) | | | | |
| Схема компоновки транспортного средства | капотная, расположение двигателя переднее продольное | | | | |
| Исполнение грузочного пространства | фургон с бортовой платформой, с боковой одностворчатой дверью по правому борту кузова и задней одностворчатой дверью (для 47957-0000010-?3); фургон с внутренней перегородкой или без нее, с боковой одностворчатой дверью по правому борту кузова и задними распашными воротами (для остальных) | | | | |
| Назначение транспортного средства | Передвижная мастерская (мод. 47957-0000010-?1), Передвижная лаборатория (мод. 47957-0000010-?2), Передвижная техническая помощь (мод. 47957-0000010-?3) | | | | |
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, двухместная | | | | |
| для модификаций: | <u>47957-0000010-0?</u> <u>47957-0000010-2?</u> <u>47957-0000010-6?</u> <u>47957-0000010-7?</u> | | <u>47957-0000010-1?</u> <u>47957-0000010-3?</u> <u>47957-0000010-4?</u> <u>47957-0000010-5?</u> | | |
| Габаритные размеры, мм | | | | | |
| - длина | 6935 | | 6750 | | |
| - ширина | | | 2380 | | |
| - высота | 3200 | | 3300 | | |
| База, мм | | | 3770 | | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1630/1690 | | 1820/1770 | | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 3970...4480 | | 4300...4820 | | |
| Полная масса транспортного средства, кг | 7850...8180 | | 5950...6300 | | |
| Полная масса транспортного средства, кг | | | | | |
| - на переднюю ось, кг | 1875...2180 | | 2315...2635 | | |
| - на заднюю ось, кг | 5975...6000 | | 3635...3665 | | |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | | | | |
| для модификаций на шасси: | 3307, 3308 | 3309 | 33081 | 33098, 33088 | 33096, 33083 |
| Двигатель (марка, тип) | ЗМЗ-5231 | Д-245.7Е3 | Д-245.7Е2 | ЯМЗ-53441 | Beijing Foton Cummins, ISF 3.8.s3154 |
| | карбюраторный, четырехтактный | четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | | | |
| - количество и расположение цилиндров | 8, V-образное | 4, рядное | | | |
| - рабочий объем, см ³ | 4,678 | 4,750 | 4,430 | 3,760 | |
| - степень сжатия | 7.6 | 17.0 | 17.5 | 17.2 | |
| Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) | 82,0 (3200) | 87.5 (2400) | 86.2 (2400) | 99,0 (2300) | 112,0 (2600) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) | 283,0 (1200) | 417.3 (1400) | 413.0 (1500) | 417,0 (1200...2100) | 491,0 (1200...1900) |
| Топливо | бензин А-80 | | дизельное | | |

РОСС RU.MT22.E06634

| | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------|
| для модификаций на шасси: | 3307, 3308 | 3309 | 33081 | 33098, 33088 | 33096, 33083 |
| Система питания | карбюраторная | | впрыск топлива под давлением | | |
| Карбюратор (марка, тип) | К-135Г, двухкамерный | | - | | |
| ТНВД (марка, тип) | - | Bosch, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01 | ЯЗДА 773-20.05 | Bosch CP3.3 NH | CR/CP3S3/ L110/30-789S |
| Форсунки (марка, тип) | - | Bosch, B 445 121 481 или ЯЗДА, 455.1112010 | ЯЗДА, 455.111201073 или 335.1112119121 | Bosch MV CRIN 3B, 44S121693 | 0445 |
| Турбокомпрессор (марка, тип) | - | CZ, 1771BS/532 (C14) или 6668WBS3/531 XM (C15) или БЗА, ТКР651 | CZ, 1470BS/5.32 (C14) или БЗА, ТКР 6.1 | Borg Warner, S200 | Holset, HE211W |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | 3308-1109010 | 3309-1109010 | 33098-1109010 с сухим бумажным элементом - | | |
| Система зажигания | батарейная, бесконтактная | | | | |
| Распределитель (марка, тип) | 24.3706-10 | - | | | |
| Коммутатор (марка, тип) | 131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 94.3734 или 94.3734-01 | - | | | |
| Катушка зажигания (марка, тип) | Батарейная, бесконтактная Б116 или 3122.30705 или 41.3705 | - | | | |
| Свечи зажигания (марка, тип) | A11P | - | | | |
| для модификаций на шасси | 3307, 3308 | 3309, 33096, 33098 | 33081, 33083, 33088 | | |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | С одним глушителем, с шумопоглощающим наполнителем | | | | |
| Основной глушитель (марка, тип) | 367-1201010-16 | 3309-1201005 | 33081-1201005 | | |
| Трансмиссия | механическая | | | | |
| Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом | | | | |
| Коробка передач (марка, тип) | механическая, пятиступенчатая, синхронизированная | | | | |
| - число передач | вперед – 5, назад – 1 | | | | |

POCC RU.MT22.E06634

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|------------------------------------|--------------|
| - передаточные числа коробки передач | | | | | |
| I - | 6,555 | | | | |
| II - | 3,993 | | | | |
| III - | 2,376 | | | | |
| IV - | 1,442 | | | | |
| V - | 1,00 | | | | |
| 3.X.- | 5,735 | | | | |
| для модификаций на шасси: | 3307 | 3309, 33096, 33098 | 3308 | 33081, 33083 | 33088 |
| Раздаточная коробка (марка, тип) | - | | | Механическая, с ручным управлением | |
| -передаточные числа раздаточной коробки | - | | | 1,982; 1,00 | |
| Главная передача (марка, тип) | | | | Коническая, гипоидная | |
| Передаточное число главной передачи | 6,17 | 4,556 | 6,17 | 5,5 | 5,125 |
| Подвеска | | | | | |
| - передняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, | | | | |
| - задняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, для 3308?? с гидравлическими телескопическими амортизаторами, | | | | |
| для модификаций на шасси: | 3307 | 3309, 33096, 33098 | 3308, 33081, 33083, 33088 | | |
| Рулевое управление (марка, тип) | без гидроусилителя глобоидальный червяк с трехребневым роликом | | с гидроуселителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" | | |
| Тормозные системы | | | | | |
| - рабочая (марка, тип) | двухконтурная, с пневмогидравлическим или гидравлическим приводом с АБС, тормозные механизмы – колодочные, барабанного типа | | | | |
| - запасная (марка, тип) | каждый контур рабочей тормозной системы | | | | |
| -стояночная (марка, тип) | механический привод: на задние колеса (для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309, 33096, 33098); на трансмиссию (для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081, 33083, 33088) | | | | |
| для модификаций на шасси: | 3307 | 3309, 33096, 33098 | 3308, 33081, 33083, 33088 | | |
| Шины | | | | | |
| - марка, тип | | | | | |
| - размерность | | 8,25R20 | | 12.00R18 | |
| - индекс несущей способности | | 122 или 128 | | 129 | |
| - категория скорости | | | J | | |
| Оборудование транспортного средства | Отопительно-вентиляционное и климатические установки, лебедки, фары-искатели, перегородки, люки, утеплитель решетки радиатора, предпусковой подогреватель двигателя, холодильные установки (Хладагент R134a); возможна установка радиопереговорного устройства, коробки отбора мощности, слесарного или иного технологического оборудования. | | | | |

POCC RU.MT22.E06634

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «Одобрения типа транспортного средства» № POCC RU.MT02.E05608П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) **XUL47957?A0000001 по XUL47957??0000100.**

47957

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «22» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06634

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины или на правом лонжероне рамы.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | U | L | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? |

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUL – ООО "ПСП-НН",

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| «479571» - 47957-000010-01, | «479572» - 47957-000010-02, |
| «479573» - 47957-000010-03, | «47957A» - 47957-000010-11, |
| «47957B» - 47957-000010-12, | «47957C» - 47957-000010-13, |
| «47957D» - 47957-000010-21, | «47957E» - 47957-000010-22, |
| «47957F» - 47957-000010-23, | «47957G» - 47957-000010-31, |
| «47957H» - 47957-000010-32, | «47957J» - 47957-000010-33, |
| «47957K» - 47957-000010-41, | «47957L» - 47957-000010-42, |
| «47957M» - 47957-000010-43, | «47957N» - 47957-000010-51, |
| «47957P» - 47957-000010-52, | «47957R» - 47957-000010-53, |
| «47957S» - 47957-000010-61, | «47957T» - 47957-000010-62, |
| «47957U» - 47957-000010-63, | «47957V» - 47957-000010-71, |
| «47957W» - 47957-000010-72, | «47957X» - 47957-000010-73 |


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E06634

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

47957-0000010-03, 47957-0000010-23, 47957-0000010-63, 47957-0000010-73




*) – колея передних / задних колес

РОСС RU.MT22.E06634

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

47957-0000010-11, 47957-0000010-31, 47957-0000010-41, 47957-0000010-51,
47957-0000010-12, 47957-0000010-32, 47957-0000010-42 47957-0000010-52




*) – колея передних / задних колес

РОСС RU.MT22.E06634

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

47957-0000010-13, 47957-0000010-33, 47957-0000010-43, 47957-0000010-53




*) – колея передних / задних колес

РОССТУ.МТ22.Е06634

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**47957-0000010-11, 47957-0000010-31, 47957-0000010-41, 47957-0000010-51,
47957-0000010-12, 47957-0000010-32, 47957-0000010-42 47957-0000010-52**



*) – колея передних / задних колес