

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06636

2011

22 сентября —

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	9468
Модификации	946830, 946831, 946832, 946833, 946834, 946835, 946836
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	О₄
Код ОКП	45 2610 – для 946830, 946831, 946832, 946833; 45 2640 – для 946833, 946834, 946836; 48 5134 – для 946835
Код VIN	Z8F94683??1...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью МАНАК-АВТО" (ООО "МАНАК-АВТО") Россия, 309500, Белгородская область, г. Старый Оскол, Юго-западный промрайон

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	платформа со скобами для крепления груза – для 946830; бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, со съемными стойками – для 946831; платформа с каркасом и тентом, с передней стенкой, сдвижным каркасом крыши, с задними распашными воротами или откидывающимся (сдвижным) пологом тента – для 946832; кузов-фургон закрытого типа (общего назначения, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью или боковыми дверями – для 946833; платформа с фитингами для крепления контейнеров – для 946834; рама сварная с передней стенкой и кониками – для 946835; самосвальная платформа с задней разгрузкой – для 946836

Для модификаций:	946830	946831	946832	946833	946834	946835	946836
Габаритные размеры, мм							
- длина	10000...16500			12200...13700	10000...16500	7000...13700	
- ширина	2470...2550	2500...2550		2500...2600	2500...2550		
- высота, max	1200...1500	1800...3500	4000		1200...1500	4000	
- погрузочная высота	—			1100...1400	—		
- высота с порожним контейнером, max	—			4000	—		
База, мм	4500...9000+			4865...9190+	4500...9000+	1500...6390+	
	1310...1610			1310...1610			
Колея колес, мм	2000...2100						
Масса снаряженного транспортного средства, кг	5500...10000						
Полная масса транспортного средства, кг	38500						
- на седельно-сцепное устройство	11500						
- на первую ось	9000						
- на вторую ось	9000						
- на третью ось	9000						
Подвеска	зависимая, пневморычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости						
Тормозные системы							
- рабочая (марка, тип)	двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес – дисковые или барабанные; с АБС						
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес второй и третьей осей или всех колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов						
Шины							
- марка	—						
- размер	385/55 R22,5 или 385/65 R22,5						
- индекс несущей способности	160						
- категория скорости	К						

РОСС RU.MT22.E06636

Оборудование транспортного средства	кузов-фургон изотермический производства «МАЗ-Купава», ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ» или ЗАО «Авто Иквипмент Планта», холодильная установка (хладагент R134A), отопитель по заказу – для 946833
--	---

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

9468

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с "22" сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06636

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правом лонжероне рамы, в районе передней стойки.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	F	9	4	6	8	3	?	?	1	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z8F - ООО "МАНАК-АВТО"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
946830, 946831, 946832, 946833, 946834, 946835, 946836

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: обозначение сборочного завода:
1 - ООО "МАНАК-АВТО"

поз. 12-17: производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E06636

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


946830



946831



946832




Параметр	L	L ₁	a	K	B	B ₁	H
Значение	10000...16500	4500...9000	1310...1610	2000...2100	2470...2550	2500... 2550	1200...1500


POCC RU.MT22.E06636

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

946833



946835




Параметр	L	L_1	a	K	B	B_1	H_1
Значение	10000... 16500	4500... 9000	1310... 1610	2000... 2100	2500... 2550	2500... 2600	1200... 1500


POCC RU.MT22.E06636

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

946834



946836



Параметр	a	K	B	H1	H
Значение	1310...1610	2000...2100	2500...2550	1100...1400	1200...1500