

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06648

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	27817, 27822
Модификации	27817А, 27817N, 27822А, 27822N
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	HINO, XZU423L-HKMRB3 – для 27817А, 27817N; HINO, XZU433L-HKMRB3 – для 27822А, 27822N
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 (для 27817А, 27822А); 45 2110 (для 27817N, 27822N)
Код VIN	с ХUH278????0000001 по ХUH278????0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “МЕТКОМПЛЕКС” (ООО “МЕТКОМПЛЕКС”) Юридический адрес: Россия, 390011, г. Рязань, ул. Пугачева, 11/19; Производственная база: Россия, 390035, г. Рязань, ул. Черновикская, д. 29, стр. 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с тентом (для 27817А, 27822А); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью (для 27817N, 27822N)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для 27817А, 27822А); для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для 27817N, 27822N)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MT22.E06648

Для модификаций:		27817N	27817A	27822N	27822A
Габаритные размеры, мм					
- длина		7175		7719	
- ширина, мм			2300		
- высота			3800		
База, мм		3870		4200	
Колея передних / задних колес, мм			1655 / 1520		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3348...3478	3148...3278	3418...3548	3198...3328	
Полная масса транспортного средства, кг			7500		
- на переднюю ось		2566		2610	
- на заднюю ось		4934		4890	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель (марка, тип)		HINO, N04C-TS, четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров		4, рядное			
- рабочий объем, см ³		4009			
- степень сжатия		18,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		100 (2500)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		392 (1600)			
Топливо		дизельное			
Система питания		впрыск топлива под давлением (с общей рампой и электронным управлением)			
ТНВД (марка, тип)		DENSO, B61			
Форсунки (марка, тип)		DENSO, 0091			
Турбокомпрессор (марка, тип)		Honeywell, 044			
Воздушный фильтр (марка, тип)		17700-7833, с бумажным фильтрующим элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)		FUTABA, 07810			
Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		Exedy, 31210-37090, сухое, однодисковое, привод гидравлический			
Коробка передач (марка, тип)		AISIN AL, M550, с ручным управлением			
- число передач		вперед – 5, назад – 1			
- передаточные числа					
	I -	5,981			
	II -	2,911			
	III -	1,556			
	IV -	1,000			
	V -	0,738			
	3.X -	4,625			

POCC RU.MT22.E06648

Главная передача (марка, тип)	HINO, SH12, гипоидная
- передаточное число	5,375 или 5,571 или 5,833
Подвеска	
- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	UNISIA JKC, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	АКВ, гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип)	АКВ, каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	ADVICS, трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	—
- размер	215/75 R17.5
- индекс несущей способности	126/124
- категория скорости	M
Оборудование транспортного средства	фиксаторы двери, внутреннее освещение кузова-фургона (для 27817N, 27822N)

РОСС RU.MT22.E06648

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС JP.MT02.E06506П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили.

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **XUH278????0000001 по XUH278????0000100.**

27817, 27822

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «22» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06648

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона или переднего борта, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	H	2	7	8	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUH - ООО "МЕТКОМПЛЕКС"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
27817A, 27817N, 27822A, 27822N

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E06648Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**27817N/ 27822N**

*) - колея передних/задних колес

РОСС RU.MT22.E06648

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

27817A/ 27822A



*) - колея передних / задних колес