

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06658

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	АБ-3324S, АФ-4741S?, АФ-4741?S, МАВР-48851?
Модификации	АБ-3324SY, АФ-4741SS, АФ-4741SY, АФ-4741RS, АФ-4741DS, АФ-4741LS, МАВР-488511, МАВР-488512, МАВР-488513, МАВР-488514, МАВР-488515
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-5301B2 (для АБ-3324SY, АФ-4741SS, АФ-4741SY, МАВР-488511, МАВР-488512, МАВР-488513, МАВР-488514); ЗИЛ-5301E2 (для АФ-4741RS); ЗИЛ-5301M2 (для АФ-4741DS, МАВР-488515); ЗИЛ-5301K2 (для АФ-4741LS)
Базовое транспортное средство	ЗИЛ-5301BE (для АБ-3324SY, АФ-4741SS, АФ-4741SY, МАВР-488511, МАВР-488512, МАВР-488513, МАВР-488514); ЗИЛ-5301EE (для АФ-4741RS); ЗИЛ-5301ME (для АФ-4741DS, МАВР-488515); ЗИЛ-5301KE (для АФ-4741LS)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 (для АБ-3324SY); 45 2110 (для АФ-4741SS, АФ-4741SY, АФ-4741RS, АФ-4741DS, АФ-4741LS); 48 5350 (для МАВР-488511, МАВР-488512, МАВР-488513, МАВР-488514, МАВР-488515)
Код VIN	с Х9Н???????0000001 по Х9Н???????0000100
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер") Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ» (ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ») Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

POCC RU.MT22.E06658

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-3324SY); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с торговыми витринами или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-4741SS, АФ-4741SY, АФ-4741RS, АФ-4741DS, АФ-4741LS); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой и (или) боковыми дверями или без них, с окнами, с внутренней перегородкой или без нее, с 4...6 пассажирскими сиденьями или без них (для МАВР-488511, МАВР-488512, МАВР-488515); кузов-фургон закрытого типа, с боковой одностворчатой дверью, с окнами, с внутренней перегородкой или без нее, с 4...6 пассажирскими сиденьями или без них и бортовой платформой вне фургона, с открывающимися боковыми и задним бортами (для МАВР-488513, МАВР-488514)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для АБ-3324SY); для перевозки продовольственных (в т.ч. хлебобулочных изделий и мороженого) и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов и (или) розничной торговли (для АФ-4741SS, АФ-4741SY, АФ-4741RS, АФ-4741DS, АФ-4741LS); машина аварийно-технической службы (для МАВР-488511, МАВР-488512, МАВР-488513, МАВР-488514, МАВР-488515)
Кабина	- типа 5301АО, цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная (для АБ-3324SY, АФ-4741SS, АФ-4741SY, АФ-4741RS, МАВР-488511, МАВР-488512, МАВР-488513, МАВР-488514); - типа 5301АА, цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, двухместная, со спальным местом (для АФ-4741LS); - типа 530104, цельнометаллическая, четырехдверная, двухрядная, семиместная (для АФ-4741DS, МАВР-488515)

Для модификаций:	АФ-4741SS	АФ-4741SY	АФ-4741RS	АФ-4741DS	АФ-4741LS	АБ-3324SY
Габаритные размеры, мм						
- длина	6500...6750			7000...8150		
- ширина				2300		
- высота				3200		
База, мм	3650			4250...4505		
Колея передних / задних колес, мм				1820 / 1690		

РОСС RU.MT22.E06658

Для модификаций:	АФ- 4741SS	АФ- 4741SY	АФ- 4741RS	АФ- 4741DS	АФ- 4741LS	АБ- 3324SY
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4105... 4350	4250...4740		4870... 5120	4300... 4550	3540... 3930
Полная масса транспортного средства, кг				6950		
- на переднюю ось				2350		
- на заднюю ось				4600		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Для модификаций:	МABP- 488511	МABP- 488512	МABP- 488513	МABP- 488514	МABP- 488515	
Габаритные размеры, мм						
- длина	6500	7000...7900	6500	7000...7900	7480	
- ширина			2300			
- высота			3200			
База, мм	3650	4250...4505	3650	4250...4505	4250	
Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1690					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4955	5100...5340	4620	4745...4935	5720	
Полная масса транспортного средства, кг			6950			
- на переднюю ось			2350			
- на заднюю ось			4600			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.9ЕЗ, четырехтактный дизель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750					
- степень сжатия	17,0					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	95,7 (2400)					
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	446 (1400)					
Топливо	дизельное					
Система питания	Common Rail System (CRS), топливная система аккумуляторного типа, впрыск топлива с электронной системой управления					
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, CP3.3					
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, В 445 121 481					
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14 или CZ, C15					
Электронный блок управления (марка, тип)	BOSCH, EDC7UC31-14.G0					
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ, 5301-1109010-01 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010, с сухим бумажным элементом					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует					
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36-1201010, активного типа					

POCC RU.MT22.E06658

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		ЗИЛ-3250, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		ЗИЛ-5301, с ручным управлением	
- число передач		вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа		I - 6,450 II - 3,560 III - 1,980 IV - 1,275 V - 1,000 3.X - 6,150	
Главная передача (марка, тип)		ЗИЛ-5301, гипоидная, одноступенчатая	
- передаточное число		3,273	
Подвеска			
- передняя		ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и телескопическими гидравлическими амортизаторами	
- задняя		ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, с дополнительными резиновыми буферами и телескопическими гидравлическими амортизаторами	
Рулевое управление (марка, тип)		ЗИЛ-5301, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор» с гидроусилителем	
Тормозные системы			
- рабочая(марка, тип)		пневмогидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные	
- запасная(марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная(марка, тип)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес от пружинного энергоаккумулятора	
Шины			
- марка		K-166A	И-359, КАМА-218, БЦ-26
- размер		215/75R17.5	225/75R16C
- индекс несущей способности		124/123	121/120
- категория скорости		L	N, M
Оборудование транспортного средства		тент, каркас тента, ворота (для АБ-3324SY); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-4741SS, АФ-4741SY, АФ-4741RS, АФ-4741DS, АФ-4741LS, МАВР-488511, МАВР-488512, МАВР-488513, МАВР-488514, МАВР-488515); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-488511, МАВР-488512, МАВР-488513, МАВР-488514, МАВР-488515)	

POCC RU.MT22.E6658

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC RU.MT02.E05639П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X9H??????0000001 по X9H??????0000100.**

АБ-3324S, АФ-4741S?, АФ-4741?S, МАВР-48851?

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на семи страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «22» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06658

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	?	?	?	?	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

обозначение модификации транспортного средства:

«3324SY» - АБ-3324SY, «4741SS» - АФ-4741SS, «4741SY» - АФ-4741SY,
«4741RS» - АФ-4741RS, «4741DS» - АФ-4741DS, «4741LS» - АФ-4741LS,
«488511» - МАВР-488511, «488512» - МАВР-488512, «488513» - МАВР-
488513, «488514» - МАВР-488514, «488515» - МАВР-488515

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17

производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E06658

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-4741SS, АФ-4741SY, АФ-4741RS



Вариант с грузоподъемным бортом



Варианты с холодильной установкой и грузоподъемным бортом




*) — колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E06658

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-4741DS



Вариант с грузоподъемным бортом



Варианты с холодильной установкой и грузоподъемным бортом




*) — колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E06658

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-4741LS



Вариант с грузоподъемным бортом



Варианты с холодильной установкой и грузоподъемным бортом




*) — колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E06658

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АБ-3324SY



Вариант с задними воротами



Вариант с грузоподъемным бортом









*) — колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E06658

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-4741SS, АФ-4741SY, АФ-4741RS (варианты)





* — колея передних/ задних колес



РОСС RU.MT22.E06658

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-488511, МABP-488512




МABP-488515



*) — колея передних/ задних колес


Планировка салона



POCC RU.MT22.E06658

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МАН-488513, МАН-488514



*) — колея передних / задних колес

Планировка салона

