

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06664

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	A?-3?3800
Модификации	АФ-373800, АБ-333800
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	RENAULT F24 (MAXITY)
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 1112 (для АБ-333800), 45 2110 (для АФ-373800)
Код VIN	с X9H3?3800?0000001 по X9H3?3800?0000100
Экологический класс	3 (для мод. с дв. ZD30); 4 (для мод. с дв. ZD25, ZD30*)
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер") Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ»(ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ») Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-333800); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-373800)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для АБ-333800); для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-373800)

* для экологического класса 4 в системе выпуска и нейтрализации отработавших газов устанавливается каталитический нейтрализатор Nissan, 20832 MB40.

POCC RU.MT22.E06664

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед, одно- двух- или трехместная		
Для модификаций:	АБ-333800		АФ-373800
Габаритные размеры, мм			
- длина	4900... 6900		
- ширина	2000... 2300		
- высота	2750... 2900		
База, мм	2500... 3400		
Колея передних / задних колес, мм	1570... 1590 / 1395... 1530		
Масса снаряженного транспортного сред-ства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1980...2510		2200...2900
Полная масса транспортного средства, кг	2800...3500		
Максимальная масса, приходящаяся:			
- на переднюю ось	1260...1700		
- на заднюю ось	1790...2200		
Допустимая полная масса прицепа, кг			
- прицеп без тормозов	750		
- прицеп с тормозами	1500...3500		
Допустимая полная масса автопоезда, кг	4300...7000		
		Экологический класс 4	Экологический класс 3
Двигатель (марка, тип)		NISSAN	
		YD25	ZD30
		четырехтактный дизель с турбонаддувом	
		4, рядное	
- количество и расположение цилиндров	2488		2953
- рабочий объем, см³	16,5±1,5	16,9+1,5/-1	16,9±0,2
- степень сжатия	81 (3600)	96 (3600)	110 (3400)
Максимальная мощность, кВт (мин-1)	250 (2000)	270 (2000)	350 (2000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)			
Топливо	дизельное		
Система питания		впрыск топлива под давлением Common Rail	
ТНВД (марка, тип)	DENSO, ECO	BOSCH, 16700 MA7	
		или 16700VZ2	
Форсунки (марка, тип)	DENSO, MB4	BOSCH, 16600 MA7	
Турбокомпрессор (марка, тип)	IHI, MB4	GARRET (HONEYWELL), 14411 MA7, MD0	
Воздушный фильтр (марка, тип)	MANN&HUMMEL, MA7	MANN&HUMMEL, MA70A, MA70C	NISSAN, 16500 MA70A, 16546 MA70A
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система рециркуляции отработавших газов EGR	
		каталитический нейтрализатор	
Глушитель (марка, тип)		MAGNETI MARELLI	
	MB40B	MB40B, 20100MDA00A	MB40B
Каталитический нейтрализатор (марка, тип)	NISSAN, MB4	NISSAN, 20832 MB40	—

POCC RU.MT22.E06664

Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с гидроприводом, D240K (применяется вместе с дв. YD25 и КПП M5-35A); D250K (применяется вместе с дв. YD25 и КПП 6S380); VALEO, D275K EXEDY (применяется вместе с дв. ZD30 и КПП M5-40A или 6S380)		
Коробка передач (марка, тип)		M5-35A	ZF M5-40A	6S380
		механическая		
- число передач		вперед – 5, назад – 1		
- передаточные числа:		вперед – 6, назад – 1		
I -		4.660	4.163	5.357
II -		2.930	2.137	3.154
III -		1.380	1.417	2.041
IV -		1.000	1.000	1.365
V -		8.830	0.785	1.000
VI -		—	—	0.790
3.X -		4.094	3.655	4.830
Главная передача (марка, тип)		NISSAN, H233BM, H260, H290, центральная, одинарная, гипоидная		
- передаточное число		4,111...4,625		
Подвеска				
- передняя		независимая, на двух поперечных рычагах с пружинами и гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
- задняя		зависимая, на двух листовых параболических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (марка, тип)		NISSAN, 49000 MB41A (для мод. с дв. ZD30) или 49000 MB41C (для мод. с дв. YD25), рулевой механизм типа «шестерня - рейка», с гидроусилителем		
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)		гидравлическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес – дисковые, с АБС		
- запасная (марка, тип)		один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
- стояночная (марка, тип)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины				
- марка		—		
- размер		195/70R15C	205/70R15C	185/75R16C
- индекс несущей способности		103/101	106/104	104/102
- категория скорости		Q		
Оборудование транспортного средства		тент, каркас тента (для АБ-333800); фиксаторы двери, внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень (для АФ-373800)		

POCC RU.MT22.E06664

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» с учетом сертификата соответствия № С-FR.MT22.B.00077 со сроком действия с 13.01.2009 г. по 31.12.2011 г., подтверждающего соответствие требованиям указанного регламента базового автомобиля.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X9H3?3800?0000001 по X9H3?3800?0000100.**

A?-3?3800

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «22» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06664

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	3	?	3	8	0	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9 обозначение модификации транспортного средства:
«373800» - АФ-373800,
«333800» - АБ-333800


поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E06664

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-373800



Вариант с грузоподъемным бортом



Варианты с холодильной установкой




*) Кп / Кз = 1570...1590 / 1395...1530 – колея передних / задних колес


РОСС RU.MT22.E06664

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



АБ-333800



Вариант с грузоподъемным бортом



Вид сзади



*) $K_{п} / K_{з} = 1570...1590 / 1395...1530$ – колея передних / задних колес