

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0003497

№ **E-RU.MT21.B.00017.П1**

Срок действия с **01 января 2013** по **31 декабря 2013**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных, дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтест» (ОС «ТрансСДГМ»)
Российская Федерация, 127106, г. Москва, Сигнальный пр-д, д. 5, стр. 1, ОГРН 1117746249940
№ РОСС RU.0001.11MT21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г.
тел./факс (495) 276-09-12, (495) 783-67-24, e-mail: 2760912@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
ТИП
ШАССИ

-
-
47321, 47322, 47323, 47328
ГАЗ-331040 (для 473215, 473216, 473217, 473218, 47321A);
ГАЗ-331041 (для 473220, 473221, 473222, 473223, 47322A);
ГАЗ-331043 (для 473230, 473231, 473232, 473233, 47323A);
ГАЗ-331060 (для 473280, 473281, 473282, 473283, 47328A);
ГАЗ-331061 (для 473284, 473285, 473286, 47328D, 47328B);
ГАЗ-331063 (для 473287, 473288, 473289, 47328X, 47328C)

МОДИФИКАЦИИ

473215 (47321-0000010-10), 473216 (47321-0000010-01),
473217 (47321-0000010-02), 473218 (47321-0000010-03),
47321A (47321-0000010-1A);
473220 (4732-0000010-20), 473221 (4732-0000010-21),
473222 (4732-0000010-22), 473223 (4732-0000010-23),
47322A (4732-0000010-2A);
473230 (4732-0000010-30), 473231 (4732-0000010-31),
473232 (4732-0000010-32), 473233 (4732-0000010-33),
47323A (4732-0000010-3A);
473280 (4732-0000010-80), 473281 (4732-0000010-81),
473282 (4732-0000010-82), 473283 (4732-0000010-83),
47328A (4732-0000010-8A), 473284 (4732-0000010-84),
473285 (4732-0000010-85), 473286 (4732-0000010-86),
47328D (4732-0000010-8D), 47328B (4732-0000010-8B),
473287 (4732-0000010-87), 473288 (4732-0000010-88),
473289 (4732-0000010-89), 47328X (4732-0000010-8X),
47328C (4732-0000010-8C)

КАТЕГОРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

N₂
3



КОД ОКП / ТН ВЭД

45 1113 / 8704 22 (для 47321-0000010-10, 4732-0000010-20, 4732-0000010-30, 4732-0000010-80, 4732-0000010-84, 4732-0000010-87, 4732-0000010-90, 4732-0000010-94, 47321-0000010-1A, 4732-0000010-2A, 47323A-0000010-3A, 4732-0000010-8A, 4732-0000010-8B, 4732-0000010-8C);
45 2110 / 8704 22 (для 47321-0000010-01, 47321-0000010-02, 4732-0000010-21, 4732-0000010-22, 4732-0000010-31, 4732-0000010-32, 4732-0000010-81, 4732-0000010-82, 4732-0000010-85, 4732-0000010-86, 4732-0000010-88, 4732-0000010-89);
45 2160 / 8705 90 (для 47321-0000010-03, 4732-0000010-23, 4732-0000010-33, 4732-0000010-83, 4732-0000010-8D, 4732-0000010-8X)

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Открытое акционерное общество «Завод технологического оборудования «Камея» (ОАО ЗТО «Камея»)
603055, г. Нижний Новгород, ул. Механизаторов, 3,
Российская Федерация, ОГРН 1025202831026,
тел.: (831) 469-92-11

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Открытое акционерное общество «Завод технологического оборудования «Камея» (ОАО ЗТО «Камея»)
603055, г. Нижний Новгород, ул. Механизаторов, 3,
Российская Федерация, ОГРН 1025202831026,
тел.: (831) 469-92-11

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
И ЕГО АДРЕС

-

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

603055, г. Нижний Новгород, ул. Механизаторов, 3,
Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС

-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на восьми страницах



Одобрение типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00017.П1

Стр. 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 47321-0000010-01, 4732-0000010-21, 4732-0000010-31, 4732-0000010-81, 4732-0000010-85, 4732-0000010-88 предназначены для перевозки продуктов питания

Транспортные средства 47321-0000010-02, 4732-0000010-22, 4732-0000010-32, 4732-0000010-82, 4732-0000010-86, 4732-0000010-89 предназначены для перевозки хлебобулочных изделий

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT21.B.00017.П1 от 28 декабря 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 × 2 / задние

Схема компоновки транспортного средства полукапотная

Расположение двигателя

Исполнение грузочного пространства

переднее продольное

кузов-фургон общего назначения (для 47321-0000010-10, 4732-0000010-20, 4732-0000010-30, 4732-0000010-80, 4732-0000010-84, 4732-0000010-87);

автомастерская (для 47321-0000010-03, 4732-0000010-23, 4732-0000010-33, 4732-0000010-83, 4732-0000010-8D, 4732-0000010-8X),
кузов-фургон изотермический, с холодильной установкой или без нее (для 47321-0000010-01, 4732-0000010-21, 4732-0000010-31, 4732-0000010-81, 4732-0000010-85, 4732-0000010-88);

кузов-фургон хлебный (для 47321-0000010-02, 4732-0000010-22, 4732-0000010-32, 4732-0000010-82, 4732-0000010-86, 4732-0000010-89);

бортовая платформа или европлатформа с каркасом и тентом, с задней двухстворчатой дверью (для 47321-0000010-1A, 4732-0000010-2A, 4732-0000010-3A, 4732-0000010-8A, 4732-0000010-8B, 4732-0000010-8C)

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для мод. на шасси ГАЗ-331040, ГАЗ-331041, ГАЗ-331060, ГАЗ-331061, ГАЗ-331080, ГАЗ-331081) двухрядная шестиместная (для мод. на шасси ГАЗ-331043, ГАЗ-331063)

Габаритные размеры, мм	47321-0000010-10, 47321-0000010-01, 47321-0000010-03, 47321-0000010-1A, 4732-0000010-80, 4732-0000010-81, 4732-0000010-83, 4732-0000010-8A,	4732-0000010-20, 4732-0000010-21, 4732-0000010-23, 4732-0000010-2A, 4732-0000010-30, 4732-0000010-31, 4732-0000010-33, 4732-0000010-3A, 4732-0000010-84, 4732-0000010-85, 4732-0000010-87, 4732-0000010-88, 4732-0000010-8X, 4732-0000010-8C, 4732-0000010-8D, 4732-0000010-8B,	47321-0000010-02, 4732-0000010-82	4732-0000010-22, 4732-0000010-32, 4732-0000010-86, 4732-0000010-89
— длина	6130...6500, 6800...7800	6800...7800	5750...6500, 6440...7800	7100...7800
— ширина	2220...2380		2350...2380	
— высота	3100...3350	3350	2225...2990	
База, мм	3310, 4000...4220	4000	3310, 4000...4220	4000
Колея передних / задних колес, мм	1740 / 1700			



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00017.П1

для модификаций	47321-0000010-10, 47321-0000010-01, 4732-0000010-80, 4732-0000010-81	47321-0000010-02, 4732-0000010-82	4732-0000010-21, 4732-0000010-23, 4732-0000010-85, 4732-0000010-8D	47321-0000010-03, 4732-0000010-83
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3650...3810, 3810...4600	3810...4300, 4000...4500	4000...4500	3650...3850, 3810...4640
для модификаций	47321-0000010-1A, 4732-0000010-8A	4732-0000010-22, 4732-0000010-86	4732-0000010-2A, 4732-0000010-8B	4732-0000010-30, 4732-0000010-31, 4732-0000010-87, 4732-0000010-88
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...3700, 3650...3850	3930...4420	3750...3800	3880...4040, 4040...4200
для модификаций	4732-0000010-32, 4732-0000010-89	4732-0000010-33, 4732-0000010-8X	4732-0000010-3A, 4732-0000010-8C	4732-0000010-20, 4732-0000010-84
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4040...4530, 4200...4690	3880...4080, 4040...4240	3730...3930, 3890...4090	3850...3950
для модификаций на шасси	331040, 331041, 331060, 331061		331043, 331063	
Полная масса транспортного средства, кг	7400			
– технически допустимая				
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				
– на переднюю ось	2200		2400	
– на заднюю тележку	5200		5000	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для мод. на шасси	331040, 331041, 331043		331060, 331061, 331063	
Двигатель (марка, тип)	MM3, Д-245.7Е3		Cummins ISF 3.8s3154	
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом 4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	4750		3760	
– степень сжатия	17,0		17,2	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	87,5 (2400)		112,0 (2600)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	413,0 (1500)		491,0 (1200...1900)	
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH, EDC7, UC31-15.GO или ЯЗДА, 5037630		Continental, 2220	
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01		Robert Bosch GmbH, CR/CP3S3/L110/30-789S	
Форсунки (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH, B 445 121 481 или ЯЗДА, 455.1112010-73 / 455.1112010-74		Robert Bosch GmbH, 0 445	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00017.П1

Турбокомпрессор (тип, маркировка)	CZ, 1771BS/5.32 (C14) или 6668WBS3/5.31XM (C15) или БЗА, ТКР 6.5.1	Holset, HE211 W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	3310-1109010	33106-1109010
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (маркировка)	33104-1201005	33104-1201005, 33106-1201005
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением	
– число передач	вперед - 5, назад - 1	
– передаточные числа		
I -	6,555	
II -	3,933	
III -	2,376	
IV -	1,442	
V -	1,000	
3X -	5,735	
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, гипоидная	
– передаточное число	3,417	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип, маркировка)	ШНКФ 453461.200, «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси; тормозные механизмы всех колес дискового типа; с АБС	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
Усилитель (маркировка)		
Компрессор (маркировка)	A29.05.000-A БЗА, поршневой, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением; 60I 27.931, поршневой, одноцилиндровый, с водяным охлаждением; LK 3381, LK 3885, поршневой, одноцилиндровый, с водяным охлаждением;	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00017.П1

Тормозные камеры (цилиндры)
(маркировка)

- пневматическая камера
- пневматический цилиндр

BS3289 или 423 514 000 0, мембранная
BS9251/BS9252 или 925 488 250 0/925 488 250 0, поршневой

Шины

- размерность
- минимально допустимый индекс нагрузки
- скоростная категория
- статический радиус, мм

215/75 R 17,5
124

L

360

Руководитель органа по сертификации

подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом на водосточном желобе лобового стекла с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	3	X	4	7	3	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X3X – Россия, ОАО ЗТО «Камея», Российская Федерация;

поз. 4 - 9: 4732?? – обозначение типа и модификации транспортного средства: 473215, 473216, 473217, 473218, 47321A, 473220, 473221, 473222, 473223, 47322A, 473230, 473231, 473232, 473233, 47323A, 473280, 473281, 473282, 473283, 47328A, 473284, 473285, 473286, 47328D, 47328B, 473287, 473288, 473289, 47328X, 47328C;

поз. 10: модельный год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств;

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.


Руководитель органа по сертификации

Е.П. Плавельский


инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

47321, 47328 модификации 473215, 473280




47321, 47328 модификации 473216, 473281




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

47321, 47328 модификации 47321А, 47328А




47321, 47328 модификации 473217, 473282




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00017.П1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

47322, 47328 модификация 473222, 473286




47323, 47328 модификации 473233, 473289




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00017.П1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

47322, 47328 модификации 473220, 473284




47322, 47328 модификации 473221, 473285




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00017.П1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

47322, 47328 модификации 47322А, 47328В




47323, 47328 модификации 473230, 473287




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00017.П1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

47323, 47328 модификации 473231, 473288




47323, 47328 модификации 47323A, 47328C




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00017.П1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

47321, 47328 модификации 473218, 473283




47322, 47328 модификации 473223, 47328D




к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00017.П1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
47323, 47328 модификации 473233, 47328X



47323, 47328 модификации 473230, 473231, 473232, 473233, 47323A, 473287, 473288, 473289, 47328X, 47328C (схема компоновки кабины)



Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

SERTAUTO.RU