

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,  
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)  
тел. (495) 917-82-05**

**РОСС DE.MT22.E06472**

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства                       | <b>GOLDHOFER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип транспортного средства                         | <b>THP/SL, STHP/SL</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Модификации                                        | <b>THP/SL 2, THP/SL 3, THP/SL 4, THP/SL 5, THP/SL 6, STHP/SL 2, STHP/SL 3, STHP/SL 4, STHP/SL 5, STHP/SL 6, THP/SL 2 split, THP/SL 3 split, THP/SL 4 split, THP/SL 5 split, THP/SL 6 split, STHP/SL 2 split, STHP/SL 3 split, STHP/SL 4 split, STHP/SL 5 split, STHP/SL 6 split</b> |
| Коммерческое наименование                          | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Категория транспортного средства                   | <b>O<sub>4</sub></b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Код ТН ВЭД                                         | <b>8716 39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Код VIN                                            | <b>WG0THPS???....</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Заявитель, представитель изготовителя и его адрес: | <b>Общество с ограниченной ответственностью "ИнСпецТехника" (ООО "ИнСпецТехника"), 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 271, лит А, Российская Федерация</b>                                                                                                      |
| Изготовитель и его адрес:                          | <b>Goldhofer Aktiengesellschaft, Donaustrasse 95, D-87700, Memmingen, Germany</b>                                                                                                                                                                                                   |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                         |                                         |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Количество осей/колес              | 2/16 для THP/SL 2, STHP/SL 2, THP/SL 2 split, STHP/SL 2 split<br>3/24 для THP/SL 3, STHP/SL 3, THP/SL 3 split, STHP/SL 3 split<br>4/32 для THP/SL 4, STHP/SL 4, THP/SL 4 split, STHP/SL 4 split<br>5/40 для THP/SL 5, STHP/SL 5, THP/SL 5 split, STHP/SL 5 split<br>6/48 для THP/SL 6, STHP/SL 6, THP/SL 6 split, STHP/SL 6 split |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Исполнение грузочного пространства | низкорамная платформа                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                         |                                         |                                         |
| Назначение транспортного средства  | для перевозки тяжеловесных грузов                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                         |                                         |                                         |
| для типа ТС:                       | <b>THP/SL 2,<br/>THP/SL 2<br/>split</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>THP/SL 3,<br/>THP/SL 3<br/>split</b> | <b>THP/SL 4,<br/>THP/SL 4<br/>split</b> | <b>THP/SL 5,<br/>THP/SL 5<br/>split</b> | <b>THP/SL 6,<br/>THP/SL 6<br/>split</b> |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                         |                                         |                                         |
| - длина                            | 5880...8880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7380...10380                            | 8880...11880                            | 10380...13380                           | 11880...14880                           |
| - ширина                           | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                         |                                         |                                         |
| - высота                           | 875...1475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |                                         |                                         |

## POCC DE.MT22.E06472

|                                               |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| для типа ТС:                                  | <b>THP/SL 2,<br/>THP/SL 2<br/>split</b>                                         | <b>THP/SL 3,<br/>THP/SL 3<br/>split</b>                                         | <b>THP/SL 4,<br/>THP/SL 4<br/>split</b>                                         | <b>THP/SL 5,<br/>THP/SL 5<br/>split</b>                                         | <b>THP/SL 6,<br/>THP/SL 6<br/>split</b>                                         |
| База, мм                                      | 1500                                                                            | 1500+1500                                                                       | 1500+1500+<br>1500                                                              | 1500+1500+<br>1500+1500                                                         | 1500+1500+<br>1500+1500+<br>1500                                                |
| Колея колес, мм                               | 1800                                                                            |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
| для типа ТС:                                  | <b>STHP/SL 2,<br/>STHP/SL 2<br/>split</b>                                       | <b>STHP/SL 3,<br/>STHP/SL 3<br/>split</b>                                       | <b>STHP/SL 4,<br/>STHP/SL 4<br/>split</b>                                       | <b>STHP/SL 5,<br/>STHP/SL 5<br/>split</b>                                       | <b>STHP/SL 6,<br/>STHP/SL 6<br/>split</b>                                       |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
| - длина                                       | 6895...7295                                                                     | 8395...8795                                                                     | 9895...10295                                                                    | 11395...11795                                                                   | 12895...13295                                                                   |
| - ширина                                      | 3000                                                                            |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
| - высота                                      | 875...4000                                                                      |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
| База, мм                                      | 3165...4765<br>+1500                                                            | 3165...4765<br>+1500+1500                                                       | 3165...4765<br>+1500+1500<br>+1500                                              | 3165...4765<br>+1500+1500<br>+1500+1500                                         | 3165...4765<br>+1500+1500<br>+1500+1500<br>+1500                                |
| Колея колес, мм                               | 1800                                                                            |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
| для типа ТС:                                  | <b>THP/SL 2,<br/>STHP/SL 2,<br/>THP/SL 2<br/>Split,<br/>STHP/SL 2<br/>Split</b> | <b>THP/SL 3,<br/>STHP/SL 3,<br/>THP/SL 3<br/>Split,<br/>STHP/SL 3<br/>Split</b> | <b>THP/SL 4,<br/>STHP/SL 4,<br/>THP/SL 4<br/>Split,<br/>STHP/SL 4<br/>Split</b> | <b>THP/SL 5,<br/>STHP/SL 5,<br/>THP/SL 5<br/>Split,<br/>STHP/SL 5<br/>Split</b> | <b>THP/SL 6,<br/>STHP/SL 6,<br/>THP/SL 6<br/>Split,<br/>STHP/SL 6<br/>Split</b> |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 7300                                                                            | 10650                                                                           | 13850                                                                           | 17250                                                                           | 20750                                                                           |
| Полная масса транспортного средства, кг:      | 57800...<br>135000                                                              | 74200...<br>180000                                                              | 90600...<br>225000                                                              | 107000...<br>270000                                                             | 123400...<br>315000                                                             |
| - на первую ось                               | 16400...<br>45000                                                               | 16400...<br>45000                                                               | 16400...<br>45000                                                               | 16400...<br>45000                                                               | 16400...<br>45000                                                               |
| - на вторую ось                               | 16400...<br>45000                                                               | 16400...<br>45000                                                               | 16400...<br>45000                                                               | 16400...<br>45000                                                               | 16400...<br>45000                                                               |
| - на третью ось                               | -                                                                               | 16400...<br>45000                                                               | 16400...<br>45000                                                               | 16400...<br>45000                                                               | 16400...<br>45000                                                               |
| - на четвертую ось                            | -                                                                               | -                                                                               | 16400...<br>45000                                                               | 16400...<br>45000                                                               | 16400...<br>45000                                                               |
| - на пятую ось                                | -                                                                               | -                                                                               | -                                                                               | 16400...<br>45000                                                               | 16400...<br>45000                                                               |
| - на шестую ось                               | -                                                                               | -                                                                               | -                                                                               | -                                                                               | 16400...<br>45000                                                               |
| - на седельно-сцепное устройство              | 25000...45000                                                                   |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
| <b>Подвеска</b>                               | фирмы BPW, типа NRZFP 10910 BL, гидропневманическая                             |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |

РОСС DE.MT22.E06472

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - рабочая (марка, тип)                     | пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - стояночная (марка, тип)                  | тормозные механизмы второй оси – для двухосного модуля, тормозные механизмы на второй и третьей оси – для трехосного модуля, тормозные механизмы на второй, третьей и четвертой осях – для четырехосного модуля, тормозные механизмы на второй, третьей, четвертой и пятой осях – для пятиосного модуля, тормозные механизмы на второй, третьей, четвертой, пятой и шестой осях – для шестиосного модуля                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Шины</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - марка                                    | Continental/Michelin/Goodyear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - размер                                   | 215/75R17,5, 285/70R19,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - индекс несущей способности               | 135/133, 150/147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - категория скорости                       | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Оборудование транспортного средства</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            | противооткатные башмаки или без них, рычаг-гусь (гидравлический гусек) или без него, гидропривод установки гуся или без него, силовая установка или без неё, дышло или без него, управляющая головка или без неё, беспроводной пульт дистанционного управления или без него, гидравлические системы болтового соединения или без них, комплект инструментов или без него, универсальная площадка или без неё, адаптер или без него, система уширителей или без неё, опорно-поворотное устройство или без него, операционная панель или без неё, светотехническое оборудование или без него, ЗИП (запасные инструменты и принадлежности) или без них. |

**POCC DE.MT22.E06472**

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства" с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

**GOLDHOFER THP/SL, STHP/SL**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

**М.И. Грифф**

**А.В. Зажигалкин**

Действует с «20» сентября 2010 г.

РОСС DE.MT22.E06472

Приложение № 2 к "одобрению  
типа транспортного средства"

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме, спереди справа или слева.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме, спереди справа или слева.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| W | G | 0 | T | H | P | S | ? | ? | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

WG0 - для Goldhofer Aktiengesellschaft, Германия

поз 4-7: тип транспортного средства:

THPS – для STHP/SL, THP/SL

поз 8: количество осевых линий

поз 9: индекс нагрузки



поз 10: год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз 11-17: производственный номер транспортного средства




## РОСС DE.MT22.E06472

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

THP/SL 2, THP/SL 2 split





STHP/SL 2, STHP/SL 2 split






POCC DE.MT22.E06472

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

THP/SL 3, THP/SL 3 split




STHP/SL 3, STHP/SL 3 split




## РОСС DE.MT22.E06472

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

THP/SL 4, THP/SL 4 split




STHP/SL 4, STHP/SL 4 split




РОСС DE.MT22.E06472

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

THP/SL 5, THP/SL 5 split




STHP/SL 5, STHP SL 5 split



## РОСС DE.MT22.E06472

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

## THP/SL 6, THP/SL 6 split



## STHP/SL 6, STHP/SL 6 split

