

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05

РОСС NL.MT22.E06469

Марка транспортного средства	NOOTEBOOM
Тип транспортного средства	OSD-??-04, OSDS-??-04, MCO-??-04
Модификации	OSD-50-04, OSD-58-04, OSD-73-04, OSDS-58-04, MCO-50-04, MCO-58-04, MCO-73-04
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	O ₄
Код ТН ВЭД	8716 39
Код VIN	XMR0SD0??... (для OSD-50-04, OSD-58-04, OSD-73-04, OSDS-58-04); XMRMC00??... (для MCO-50-04, MCO-58-04, MCO-73-04)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Royal Nootboom Trailers B.V. Nieuweweg 190, 6603 BV Wijchen, The Netherlands

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес	4/16
Исполнение грузочного пространства	низкорамная платформа, с уширителями или без них, со стойками или без них, раздвижная по длине и ширине или нераздвижная
Назначение транспортного средства	для перевозки тяжеловесных крупногабаритных и неделимых грузов

POCC NL.MT22.E06469

Для модификаций	<u>OSD-50-04</u>	<u>MCO-50-04</u>	<u>OSD-58-04</u>	<u>OSDS-58-04</u>
Габаритные размеры, мм				
- длина	13630...20030		13630...20430	
- ширина (с уширителями)	2520 (3020)			
- высота (по трапам)	1400...2500		1400...2500 (3200...4000)	
База, мм	7090...13490+1360+1360+1360		6680...13480+1360+1360+1360	
Колея колес, мм	1950...1960			
Для модификаций	<u>MCO-58-04, MCO-73-04</u>		<u>OSD-73-04</u>	
Габаритные размеры, мм				
- длина	13630...41220		13630...22030	
- ширина (с уширителями)	2520 (3020)			
- высота (по трапам)	1500...2500		1500...2500 (3200...4000)	
База, мм	7090...39180+ 1360+1360+1360		7090...37980+ 1360+1360+1360	
Колея колес, мм	1950...1960			
Для модификаций	<u>OSD-50-04, MCO-50-04</u>	<u>OSD-58-04, OSDS-58-04</u>	<u>MCO-58-04</u>	<u>OSD-73-04</u> <u>MCO-73-04</u>
Масса снаряженного транспортного средства, кг	10000...13500		11000...15000	
Полная масса транспортного средства, кг	46000...65000		58000...75000	
- на седельно-сцепное устройство	18000...23000		65000...84000	
- на каждую ось	7000...10500		10000...13000	
Подвеска	пневматическая или пневмогидравлическая, с поворотными подруливающими осями или с системой принудительного управления поворотом осей			
Тормозные системы	двухпроводная, привод пневматический, с АБС и (или) EBS; тормозные механизмы всех колес - барабанные			
- рабочая (марка, тип)				
- стояночная (марка, тип)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес			
Шины				
- марка	-		-	
- размер	285/70R19,5		245/70R17,5	
- индекс несущей способности	150/148		144	
- категория скорости	J		J или F	
Оборудование транспортного средства	-			

POCC NL.MT22.E06469

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) штук.

Декларация о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средств данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства» с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

NOOTEBOOM OSD-??-04, OSDS-??-04, MCO-??-04

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на семи страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с "20" сентября 2010 г.

РОСС NL.MT22.E06469

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме в передней ее части, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	M	R	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XMR – код изготовителя: Royal Nooteboom Trailers B.V., Нидерланды

поз. 4-6: обозначение типа транспортного средства:
«MC0» - для MCO-50-04, MCO-58-04, MCO-73-04,
«0SD» - для OSD-50-04, OSD-58-04, OSD-73-04, OSDS-58-04

поз. 7: «0» - постоянна

поз. 8-9: обозначение комплектации транспортного средства:


поз. 10: год выпуска согласно ISO 3779-83

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC NL.MT22.E06469

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


OSD-50-04



POCC NL.MT22.E06469

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


MCO-50-04



POCC NL.MT22.E06469


Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

OSD 58-04, OSDS 58-04



РОСС NL.MT22.E06469

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"




* - в скобках указана ширина с уширителями

РОСС NL.MT22.E06469

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


OSD-73-04




POCC NL.MT22.E06469

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

MCO-73-04



РОСС NL.MT22.E06469

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

* - в скобках указана ширина с уширителями