

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05932P1

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	ПСС-131.18Э (433362) 294622
Модификации	-
Коммерческое наименование	подъемник с рабочей платформой
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 3711
Код VIN	с X67294622A0000116 по X67294622?0000215
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «ПОЖТЕХНИКА» (ОАО «ПОЖТЕХНИКА») Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	платформа с подъемником и люлькой
Назначение транспортного средства	подъемник с рабочей платформой
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	7200
- ширина	2500
- высота	3600
База, мм	3800
Колея передних/задних колес, мм	1930/1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8275

POCC RU.MT22.E05932P1

Полная масса транспортного средства, кг	8500
- на переднюю ось	2000
- на заднюю ось	6500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508300, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	98,7 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	377 (1900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная, с электронным управлением
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЗИЛ, ВМ-1 или ЭХМЗ, 431410-1109010-10 или ЭХМЗ, 4334В1-1109010-10, инерционно-маслянные
Система зажигания	бесконтактная с датчиком Холла
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36-1201010-32; активно-реактивного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010-10
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360; механическая
- число передач	вперед – 5, назад -1
- передаточные числа коробки передач	
I-	7,44
II -	4,10
III -	2,29
IV-	1,47
V-	1,00
3.X. -	7,09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная, одноступенчатая
- передаточное число главной передачи	6,33
Подвеска	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор»; с гидроусилителем

РОСС RU.MT22.E05932P1

Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - стояночная (марка, тип) - запасная (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес каждый из контуров рабочей тормозной системы
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 9.00 R20 136/133 J
Оборудование транспортного средства	проблесковый маячок оранжевого цвета
Максимальная грузоподъемность люльки, кг	200
Высота подъема люльки, м	18

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E05640П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN):
с X67294622A0000116 по X67294622?0000215.

ПСС-131.18Э (433362) 294622

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «22» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E05932P1

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри кабины водителя, с правой стороны, в районе порога.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней поперечине рамы шасси, справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	2	9	4	6	2	2	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X67 - ОАО «Пожтехника»

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"294622" – ПСС-131.18Э (433362) 294622

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05932P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ПСС-131.18Э (433362) 294622

