

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01872

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	578212, 578213, 578214
Модификации	—
Коммерческое наименование	автомобиль-мастерская (аварийно-ремонтная машина)
Шасси транспортного средства	МАЗ-631705
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X8957821?A0EH1001 по X8957821??0EH1100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Автомастер» (ООО «Автомастер»), Российская Федерация, 603142, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 3/1, кв. 194
Сборочный завод и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Автомастер» (ООО «Автомастер»), Российская Федерация, 603116, г. Нижний Новгород, ул. Гардеевская, д. 59а
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее продольное, кабина над двигателем
Исполнение грузозночного пространства	специализированный кузов с одним (для 578213, 578214) или двумя (для 578212) отсеками, оснащенными оборудованием для проведения ремонтных работ, с боковой дверью и окнами; бортовая платформа и краноманипуляторная установка на заднем свесе (для 578212, 578213)
Назначение транспортного средства	для перевозки оборудования и ремонтной бригады до 4-х человек в специализированном кузове (для 578212); погрузки, транспортирования и выгрузки различных грузов (для 578212, 578213); проведения ремонтных работ на трубопроводах в труднодоступных условиях
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед

POCC RU.MP03.E01872

Габаритные размеры, мм

	578212	578213	578214
- длина		9300	
- ширина		2500 - 2700	
- высота	3600		3400
База, мм		4200 + 1400	
Колея передних / средних, задних колес, мм	2060 / 1790 или 2050 / 2050 или 2100 / 2100		

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)

Полная масса транспортного средства, кг

- на переднюю ось

- на заднюю тележку

Допустимая полная масса прицепа, кг

Полная масса автопоезда, кг

Двигатель (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров

- рабочий объем, см³

- степень сжатия

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

Топливо

Система питания

ТНВД (марка, тип)

Форсунки (марка, тип)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Воздушный фильтр (марка, тип)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

	578212	578213	578214
		9300	
		2500 - 2700	
	3600		3400
		4200 + 1400	
	2060 / 1790 или 2050 / 2050 или 2100 / 2100		
	15660	15480	14300
		24500	
		6500	
		18000	
		19000 - 38500	
		43500 - 63000	
		ЯМЗ, 238ДЕ2;	
		четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом	
		8, V-образное	
		14866	
		16,5	
		233 (2100)	
		1275 (1300)	
		дизельное	
		впрыск топлива под давлением	
		ЯЗТА, 173-10; ЯЗТА, 173-11; ЯЗДА, 173-30	
		ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 267-02; ЯЗДА, 51-01;	
		АЗПИ, 204-50.01	
		ЯМЗ, ТКР-9; CZ, К-36; CZ, C14; Garrett, Т 03;	
		НПО «Турботехника», ТКР-100	
		ЯМЗ, Ремиз 8421-1109010(-??)	
		глушитель, система нейтрализации	
		отработавших газов отсутствует	
		МАЗ, 630300-1201010; МАЗ, 642290-1201010;	
		МАЗ, 6317-1201010-10	
		механическая	
		ЯМЗ, 183; MFZ, 430;	
		фрикционное, сухое, однодисковое	
		ЯМЗ-239; МАЗ-543205; МЗКТ-65151; 9JS180А; 9JS180ТА;	
		9JS150F; ZF9S1310ТО; ZF9S1315ТО; 9JS135А; 9JS135ТА;	
		9JS200А; 9JS200ТА; 12JS200А; 12JS200ТА; ZF16S1650;	
		16JS200А; 16JS200ТА; 16JS240ТА; ЯМЗ-238А; ЯМЗ-238М;	
		ЯМЗ-2381; ZF8S1350;	
		механическая, с ручным управлением	

Коробка передач (марка, тип)		ZF9S1310TO ZF9S1315TO	ZF16S1650	16JS200A 16JS200TA	16JS240TA	12JS200A 12JS200TA	9JS135A 9JS135TA	M3KT- 65151		
- число передач		9-вперед, 1-назад	16-вперед, 2-назад			12-вперед, 2-назад	9-вперед, 1-назад			
- передаточные числа		I 9,480	11,640	14,030	14,260	12,100	11,020	10,080		
		II 6,580	9,700	11,640	11,760	9,420	6,550	6,130		
		III 4,680	8,000	9,600	9,780	7,320	4,640	4,510		
		IV 3,480	6,670	7,970	8,070	5,710	3,360	3,500		
		V 2,620	5,730	6,620	6,700	4,460	2,460	2,760		
		VI 1,890	4,770	5,490	5,530	3,480	1,950	1,750		
		VII 1,350	4,070	4,550	4,580	2,710	1,380	1,290		
		VIII 1,000	3,400	3,780	3,780	2,110	1,000	1,000		
		IX 0,750	2,860	3,080	3,110	1,640	0,730	0,788		
		X —	2,380	2,560	2,570	1,280	—	—		
		XI —	1,960	2,110	2,130	1,000	—	—		
		XII —	1,640	1,750	1,760	0,780	—	—		
		XIII —	1,410	1,450	1,460	—	—	—		
		XIV —	1,170	1,210	1,210	—	—	—		
		XV —	1,000	1,000	1,000	—	—	—		
		XVI —	0,830	0,830	0,830	—	—	—		
		3.X.I 8,970	9,410	13,420	13,660	11,560	11,520	9,550		
		3.X.II —	7,840	11,130	11,270	2,590	—	—		
Коробка передач (марка, тип)		MA3- 543205	ЯМЗ- 239	ZF8S1350	ЯМЗ-238M ЯМЗ-2381	ЯМЗ-238A	9JS180A 9JS180TA	9JS150F 9JS200A 9JS200TA		
- число передач		9-вперед, 1-назад		8-вперед, 1-назад	8-вперед, 2-назад		9-вперед, 1-назад			
- передаточные числа		I 10,080	12,240	11,640	8,280	7,300	7,730	10,690	10,060	13,960
		II 6,130	6,880	8,000	5,690	4,860	5,520	7,080	6,710	7,470
		III 4,510	4,860	5,730	4,070	3,500	3,940	5,250	4,920	5,280
		IV 3,500	3,500	4,070	2,900	2,480	2,800	3,400	3,360	3,820
		V 2,780	2,740	2,860	2,030	2,090	1,960	2,680	2,650	2,790
		VI 1,750	1,970	1,960	1,400	1,390	1,390	2,080	2,000	1,950
		VII 1,290	1,390	1,410	1,000	1,000	1,000	1,550	1,470	1,380
		VIII 1,000	1,000	1,000	0,710	0,710	0,710	1,000	1,000	1,000
		IX 0,795	0,780	—	—	—	—	0,790	0,790	0,730
		3.X.I 9,550	10,040	9,410	6,700	10,460	11,780	11,170	10,510	13,960
		3.X.II —	—	—	—	2,990	2,990	—	—	—
Раздаточная коробка (марка, тип)		МАЗ; механическая, одноступенчатая								
- передаточное число		1,107								
Главная передача (марка, тип)		МАЗ; двойная, разнесенная								
- передаточное число		3,11; 3,45; 3,55; 3,57; 3,68; 3,86; 3,97; 4,20; 4,59; 4,73; 4,82; 4,84; 5,08; 5,14; 5,33; 5,49; 5,54; 5,71; 6,03; 6,40; 6,59; 6,94; 7,14; 7,57; 7,79								
Подвеска										
- передняя		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости								
- задняя		зависимая, рессорно-балансирная, со стабилизатором поперечной устойчивости								

РОСС RU.MP03.E01872

Рулевое управление (марка, тип)

МАЗ, 64221-3400010 (64221-3400010-10; 64229-3400010-01)
 ШНКФ 453461.700; рулевой механизм типа
 «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»,
 рулевое управление с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматическая, двухконтурная,
 с разделением контуров на переднюю ось и заднюю тележку,
 тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы
 или стояночная тормозная система

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионный тормозной механизм барабанного типа,
 установленный на раздаточной коробке

- вспомогательная (марка, тип)

газодинамическое торможение двигателя заслонкой,
 установленной в выпускной системе

Шины

(марка,
 размер,
 индекс несущей способности,
 категория скорости)

—	—	—	—	—
11.00R20	12.00R20	315/80R22,5	14.00R20	16.00R20
150/146	154/149	156/150	164	173
J	J	L	G	G

Оборудование транспортного средства

-сварочный агрегат;
 -электростанция дизельная;
 -механическая или электрическая лебедка

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8957821?A0EH1001 по X8957821??0EH1100.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС ВУ.МТ02.E06324П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль, и в соответствии с п. 6.5. Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

578212, 578213, 578214

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский

Действует с «22» сентября 2010 г.

А.В. Зажигалкин

РОСС RU.MP03.E01872

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– в нижней части проема правой двери кабины водителя.
3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):
– на табличке изготовителя;
– на передней части лонжерона рамы, справа по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (кода VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	8	2	1	?	?	0	E	H	1	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный код изготовителя (WMI)*

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не более 500 шт. в год

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*

поз. 4 – 9: 578212 – обозначение типа транспортного средства
578213
578214


поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*

поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – постоянная цифра

поз. 12 – 14: EH1 – код изготовителя (совместно с WMI) -
Общество с ограниченной ответственностью «Автомастер»
(ООО «Автомастер»), Российская Федерация, 603142,
г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д. 3/1, кв. 194


поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (001-100)



Колея передних колес, мм	2060	2050	2100
Колея средних, задних колес, мм	1790	2050	2100

Общий вид транспортных средств 578212, 578213.

МП



Колея передних колес, мм	2060	2050	2100
Колея средних, задних колес, мм	1790	2050	2100

Общий вид транспортных средств 578214.

МП