

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
 СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01900

Марка транспортного средства	—		
Тип транспортного средства	19870		
Модификации	0	1	2
Коммерческое наименование	автомобиль специальный АВП ЯМАЛ		
Базовое транспортное средство	УАЗ-23602		УАЗ-3163
Категория транспортного средства	N ₁ G		
Код ОКП	45 2330		
Код VIN	с Х8919870?А0ЕU4001 по Х8919870??0ЕU4099 (для ООО «Ямалспецмаш»); ХТТ19870??0000100 (для ОАО «УАЗ»)		
Экологический класс	4		
Заявитель, представитель изготовителей и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК ЦЕНТР» (ООО «МИК ЦЕНТР»), Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73		
Изготовители и их адреса	Общество с ограниченной ответственностью «Ямалспецмаш» (ООО «Ямалспецмаш»), Российская Федерация, 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 12, офис № 5; Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод» (ОАО «УАЗ»), Российская Федерация, 432008, г. Ульяновск, Московское ш., д. 8		
Сборочный завод и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Ямалспецмаш» (ООО «Ямалспецмаш»), Российская Федерация, 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Автозаводская, д. 1		
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА			
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все		
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, расположение двигателя - переднее продольное		
Тип кузова / количество дверей	—		универсал, установлен на раме / 5
Количество мест спереди / сзади	—		2 / 3
Исполнение грузозночного пространства	специальная грузовая платформа со съёмными стойками и тентом	специальная грузовая платформа со съёмной крышей	—
Кабина	двухдверная, двухместная		—
Назначение транспортного средства	для доставки людей и оборудования для выполнения ремонтно-восстановительных работ в труднодоступных районах и перевозки различных грузов		

POCC RU.MP03.E01900

Габаритные размеры, мм

	19870 в мод. 0 с шинами 1300х600-533	19870 в мод. 1	19870 в мод. 2	19870 в мод. 0 с шинами 225/75R16	19870 в мод. 1	19870 в мод. 2
- длина	5085	4615	4700	5085	4615	4700
- ширина	2550					
- высота	2560-3000	2560-2680	2560	2040-2360	2040-2160	2040
База, мм	3310	2840	3365	3310	2840	3365
Колея передних / задних колес, мм	1850 / 1850			1600 / 1600		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	2255	2285	2325	2155	2185	2225
Полная масса транспортного средства, кг	2900					
- на переднюю ось	1200					
- на заднюю ось	1700					
Допустимая полная масса прицепа, кг	750					
Полная масса автопоезда, кг	3650					
Двигатель (марка, тип)	Kubota, V1505-T-E3B; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	1498					
- степень сжатия	24,0					
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	33,0 (3000)					
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	122,8 (2000)					
Топливо	дизельное					
Система питания	впрыск топлива под давлением					
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, NP-PFR 4M					
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, NP-DN4PD					
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi, TD025-05C					
Воздушный фильтр (марка, тип)	KUBOTA, 16617-11002					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	приемная труба, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует					
Глушитель (марка, тип)	KUBOTA, 16617-12002					

РОСС RU.MP03.E01900

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- число передач

- передаточные числа

I
II
III
IV
V
З.Х.механическая
сухое, однодисковое

Dymos, TO32S5

5-вперед, 1-назад

4,155
2,265
1,428
1,000
0,880
3,827

гидромеханическая

ZF, 4HP22

4-вперед, 1-назад

2,730
1,560
1,000
0,730
—
2,090

Раздаточная коробка (марка, тип)

ГАЗ, 33027;

двухступенчатая, с межосевым дифференциалом,
имеющим принудительную блокировку

- число передач

- передаточные числа

2

низшее - 1,860; высшее - 1,070

Главная передача (марка, тип)

УАЗ, одинарная, коническая

- передаточное число

4,111

Подвеска

- передняя

зависимая, пружинная, рычажная,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами,
со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа

«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

рулевое управление с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

гидравлическая, двухконтурная,
с разделением контуров по осям, с вакуумным усилителем,
тормозные механизмы передних колес дисковые,
тормозные механизмы задних колес барабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионный тормоз барабанного типа

Шины(марка,
размер,
индекс несущей способности,
категория скорости)

1300x600-533

90

F

225/75R16

108

S

Оборудование транспортного средства- комплект специального оборудования и инструмента
для проведения ремонтно-восстановительных работ

РОСС RU.MP03.E01900

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8919870?A0EU4001 по X8919870??0EU4099 и ХТТ19870??0000100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с п. 6.5. Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

19870

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на трех листах приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский

Действует с «22» сентября 2010 г.

А.В. Зажигалкин

22

сентября

2010

РОСС RU.MP03.E01900

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на задней стойке боковины кабины (кузова) в проеме правой (передней) двери.
3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):
– на табличке изготовителя;
– на нижней панели рамы ветрового стекла.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (кода VIN):

для ООО «Ямалспецмаш»


WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	9	8	7	0	?	?	0	E	U	4	0	?	?

- поз. 1 – 3:** *Международный код изготовителя (WMI)*
 поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год
- поз. 4 – 9:** *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*
 поз. 4 – 8: 19870 – обозначение типа транспортного средства
 поз. 9: 0, 1, 2 – обозначение модификации транспортного средства
- поз. 10 – 17:** *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*
 поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002
 поз. 11: 0 – постоянная цифра
 поз. 12 – 14: EU4 – код изготовителя (совместно с WMI) -
 Общество с ограниченной ответственностью «Ямалспецмаш»
 (ООО «Ямалспецмаш»), Российская Федерация, 454091,
 Челябинская область, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 12, офис № 5
- поз. 15 – 17: 0?? – производственный номер транспортного средства (001-099)


для ОАО «УАЗ»

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	1	9	8	7	0	?	?	0	0	0	0	1	0	0

- поз. 1 – 3:** *Международный код изготовителя (WMI)*
 поз. 1 – 3: XTT – код изготовителя -
 Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод»
 (ОАО «УАЗ»), Российская Федерация, 432008,
 г. Ульяновск, Московское ш., д. 8
- поз. 4 – 9:** *Описательная часть идентификационного номера (VDS)*
 поз. 4 – 8: 19870 – обозначение типа транспортного средства
 поз. 9: 0, 1, 2 – обозначение модификации транспортного средства
- поз. 10 – 17:** *Указательная часть идентификационного номера (VIS)*
 поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002
 поз. 11 – 17: 0000100 – производственный номер транспортного средства





**Общий вид автомобиля специального 19870 в модификации 0
в исполнении с шинами 1300х600-533.**





**Общий вид автомобиля специального 19870 в модификации 0
в исполнении с шинами 225/75R16.**

МП




**Общий вид автомобиля специального 19870 в модификации 1
в исполнении с шинами 1300x600-533.**




**Общий вид автомобиля специального 19870 в модификации 1
в исполнении с шинами 225/75R16.**

МП



**Общий вид автомобиля специального 19870 в модификации 2
в исполнении с шинами 1300х600-533.**



**Общий вид автомобиля специального 19870 в модификации 2
в исполнении с шинами 225/75R16.**