

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02615П1P2

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	MPZ2G2
Модификации	-
Коммерческое наименование	СГИ, ЛКК, ЛКТСТ, ЭХЗ, ЛВИ, ВОЛС, ПУР, КИПИА, АСУиТП, СКС, СДМ, ПАРМ, МРМ, ПИК, ЛБА, МАВР
Базовое транспортное средство (Шасси транспортного средства)	ГАЗ - 3308, ГАЗ - 33081
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X89MPZ2G2?0AR4018 по X89MPZ2G2?0AR4100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО "Мытищинский приборостроительный завод", 141004, Московская область, г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, д. 12, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон со скошенными или прямыми углами крыши, с теплоизоляцией или без нее, с двустворчатой или одностворчатой задней дверью или без нее, с боковой двустворчатой или одностворчатой дверью с правой стороны или без нее, с окнами, со специальными технологическими люками или без них, с бытовым отсеком в фургоне с возможностью перевозки и размещения до 6 человек - для MPZ2G2(ЛКК, ЛКТСТ, ЭХЗ, ЛВИ, ПУР, КИПИА, АСУиТП, ПАРМ, МРМ, ПИК, ЛБА, МАВР)

РОСС RU.MT20.E02615П1Р2

Назначение транспортного средства

для перевозки и работы с лабораторным и технологическим оборудованием и проведения различных исследований и ремонтно-восстановительных работ

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

шасси:

3308

33081

Габаритные размеры, мм

- длина

6050-6950

- ширина

2400-2500

- высота

3150-3500

База, мм

3770

Колея передних / задних колес, мм

1820/1770

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

3750-4300

Полная масса транспортного средства, кг

5950

6300

- на переднюю ось

2315

2635

- на заднюю ось

3635

3665

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

шасси:

3308

33081

Двигатель (марка, тип)

ЗМЗ-5231

Д-245.7Е2

четырехтактный,
бензиновый

дизель четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением

- количество и расположение цилиндров

8, V - образное

4, рядное

- рабочий объем, см³

4678

4750

- степень сжатия

7,6

17,0

Максимальная мощность, кВт(1/мин)

82,0 (3200)

86,2 (2400)

Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

283,0 (2250)

413,0 (1500)

Топливо

бензин с октановым числом не менее 80

дизельное

РОСС RU.MT20.E02615П1Р2

шасси:	3308	33081
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (марка, тип)	К-135Г, двухкамерный	-
ТНВД (марка, тип)	-	ЯЗДА, 773-20.5
Форсунки (марка, тип)	-	ЯЗДА, 455.1112010-73/335.1112110-121
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	Cz, 1470BS/5.32 (C14) или БЗА, ТКР 6.1
Воздушный фильтр (марка, тип)	3308-1109010 с сухим бумажным фильтрующим элементом	3309-1109010-10
Резонатор (марка, тип)	-	3309-1109410-10
Система зажигания	бесконтактная, батарейная	-
Катушка зажигания (марка, тип)	Б-116, Б-116-01, Б-116-02, Б-116-03, Б-116Н, 3122.3705 или 41.3705	-
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	-
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 94.3734, 94.3734-01	-
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем и нейтрализатор отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	367-1201010-16	33081-1201005, прямоточный
Нейтрализатор (марка, тип)	совмещен с глушителем	-

РОСС RU.MT20.E02615П1Р2

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

сухое, однодисковое, фрикционное
с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

ГАЗ, механическая, с ручным управлением,
синхронизированная

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач I

6,555

II

3,933

III

2,376

IV

1,442

V

1,000

3.X.

5,735

Раздаточная коробка (марка, тип)

ГАЗ, механическая

- число передач

2

- передаточные числа коробки

высшее
низшее

1,982

1,000

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

5,50 (с дв.Д-245.7Е2); 6,17(с дв.3М3-5231)

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических
рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими
амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических
рессорах, с гидравлическими телескопическими
амортизаторами**Рулевое управление**
(марка, тип)рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка –
рейка – сектор", с гидроусилителем**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип)

пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением
на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы
всех колес - барабанного типа

- запасная (марка, тип)

любой из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионный тормоз, с механическим приводом

РОСС RU.MT20.E02615П1Р2

Шины

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

—
12.00 R 18
129
J

Оборудование транспортного средства

система регулирования давления воздуха в шинах; предпусковой подогреватель, лебедка – по заказу, бытовой отсек в фургоне с возможностью перевозки и размещения до 6 человек - для MPZ2G2(ЛКК, ЛКТСТ, ЭХЗ, ЛВИ, ПУР, КИПИА, АСУиТП, ПАРМ, МРМ, ПИК, ЛБА, МАВР)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 83 (восемьдесят три) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89MPZ2G2?0AR4018 по X89MPZ2G2?0AR4100

Данное "одобрение типа транспортного средства" оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращении на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", с учетом "одобрения типа транспортного средства" № РОСС RU.MT02.E05608П1 со сроком действия с 01.01.10 по 31.12.11 на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5. Главы I "Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов".

MPZ2G2

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 2 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

А.В. Зажигалкин

Действует с 21 сентября 2010 г.

2010

21

сентября

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: в правом дверном проеме кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В правом дверном проеме кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	M	P	Z	2	G	2	?	0	A	R	4	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: MPZ2G2 – описательная часть – тип транспортного средства (MPZ2G2 – для автомобиля модели MPZ2G2).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: 0 – постоянно для автомобиля модели MPZ2G2.

Поз. 12-14: AR4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО "Мытищинский приборостроительный завод", Российская Федерация.

Поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства (с 018 по 100).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ.




Рис.1. Автомобиль-лаборатория типа MPZ2G2.




Рис.2. Варианты расположения сидений для перевозки людей в бытовом отсеке модели MPZ2G2.