**Рег. № РОСС RU.0001.11МТ39 от 22.12.2008**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ (ОС ЦС),
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, тел./факс (351) 729-21-23

**РОСС RU.МТ39.Е00105**

| | | |
|---|---|---|
| Марка транспортного средства | — | |
| Тип транспортного средства | 59087 | |
| Модификации | 59087K | 59087N |
| Коммерческое наименование | автомобиль санитарный для перевозки медицинских отходов:<br>АСПМО 6.02 – для 59087K<br>АСПМО 6.03– для 59087N | |
| Базовое транспортное средство | ВИС 234600-30 | ВИС 234610-30 |
| Категория транспортного средства | N1 | |
| Код ОКП | 45 2110 | |
| Код VIN | с X8959087??0DE4001 по X8959087??0DE4100 | |
| Экологический класс | 3 | |
| Заявитель, изготовитель и его адрес | ЗАО «Пермский завод грузовой техники» (ЗАО «ПЗГТ»),<br>ул. Промышленная, 5а, г. Краснокамск, Пермский край, 617060, Российская Федерация | |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

| | |
|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х4/все |
| Схема компоновки транспортного средства | полноприводная, расположение двигателя – переднее продольное |
| Исполнение загрузочного пространства | фургон изометрический |
| Назначение | перевозка медицинских отходов |
| Кабина | двухместная, двухдверная (для 59087K) или пятиместная (для 59087N) |

| **Габаритные размеры, мм** | 59087K | 59087N |
|---|---|---|
| – длина | 4900 | 4400 |
| – ширина | 1800 | |
| – высота | 2310 | 2300 |
| База, мм | 2850 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1430/1420 | |

SERTAUTO.RU

| | | |
|---|---|---|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) | 59087N | 59087K |
| | 1300 | |
| Полная масса транспортного средства, кг | 1950 | |
| Максимальная допустимая масса, приходящаяся: | | |
| – на переднюю ось | 860 | |
| – на заднюю ось | 1090 | |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | |

| | |
|---|---|
| **Двигатель** (марка,тип) | ВАЗ-21214,четырехтактный, бензиновый |
| – количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| – рабочий объем, см³ | 1690 |
| – степень сжатия | 9,3 |
| Максимальная мощность, кВт (мин$^{-1}$) | 59,5 (5000) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин$^{-1}$) | 127,5 (4000) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |

| | |
|---|---|
| **Система питания** | впрыск топлива с электронным управлением |
| Система впрыска (марка, тип) | ДААЗ, 21214-1144010 или СОАТЭ, 21214-1144010-01 |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | ВАЗ 2123-1109010, с сухим бумажным фильтром |

| | |
|---|---|
| **Система зажигания** | электронная |
| Блок управления (марка, тип) | BOSCH, 21214-1411020-21 или ИТЭЛМА, 21214-1411020-50 |
| Катушка зажигания (марка, тип) | МЗАТЭ-2, 2111-3705010-01 (4601.3705) или ПО «Север», 2111-3705010-02 (54.3705) или СОАТЭ, 2111-3705010-03 (43.3705) или ИТЭЛМА, 2111-3705010-04 |
| Свечи зажигания (марка, тип) | Э3, А17ДВРМ или А15ДВРМ или BRISK «SUPER», LR 15YC-1, LR 17YC-1 или BOSCH, WR7DCX |

| | |
|---|---|
| **Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** | основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов |
| Основной глушитель (марка, тип) | ВАЗ, 2110-1200010-21 или 21214-1200010-02 или 21214-1200010-01 или 21214-1200010-12 |
| Дополнительный глушитель (марка, тип) | ВАЗ, 2110-1200020-24 или 21214-1200020-22 или 21214-1200020-01 |
| Нейтрализатор (марка, тип) | АВА, 21214-1206010-11 или 21214-1206010-20 или РОССКА-Тавто, 21214-1206010-12 или Металлопродукция, 21214-1206010-31 или 21214-1206010-32 или УЭХК 21214-1206010-33 |

SERTAUTO.RU

| | |
|---|---|
| **Трансмиссия** | механическая |
| Сцепление (марка, тип) | ВАЗ, сухое однодисковое с гидравлическим приводом |
| Коробка передач (марка, тип) | ВАЗ, с ручным управлением |
| – число передач | вперед – 5, назад – 1 |
| – передаточные числа I | 3,667 |
| II | 2,100 |
| III | 1,361 |
| IV | 1,000 |
| V | 0,818 |
| З.Х. | 3,526 |
| **Раздаточная коробка** (марка, тип) | ВАЗ, с блокируемым межосевым дифференциалом |
| – передаточные числа: – высшее | 1,200 |
| – низшее | 2,135 |
| **Главная передача** (марка, тип) | гипоидная |
| – передаточное число главной передачи | 3,9 |

| | |
|---|---|
| **Подвеска** | |
| – передняя | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| – задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |

| | |
|---|---|
| **Рулевое управление** (марка, тип) | ВАЗ, рулевой механизм типа «глобоидальный червяк-двухгребневый ролик», с гидроусилителем или без него |

| | |
|---|---|
| **Тормозные системы** | |
| – рабочая | гидравлический двухконтурный привод, первый контур на все колеса, второй –на передние колеса, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные |
| – запасная | каждый контур рабочей тормозной системы |
| – стояночная | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |

| **Шины** | | | |
|---|---|---|---|
| – марка | К-156-1 | КАМА-232 | ВЛИ-10 |
| – размер | 185/75R16 | 185/75R16 | 175/80R16 |
| – индекс несущей способности | 92 | 95 | 88 |
| – категория скорости | Q | T | Q |

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT39.E00105

| | |
|---|---|
| **Оборудование транспортного средства** | кондиционер (хладагент R134A) или без него, проблесковые маяки оранжевого цвета, фары освещения рабочей зоны |

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8959087??0DE4001 по X8959087??0DE4100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E05759П1 со сроком действия с 01.01.2010 по 31.12.2012 на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

SERTAUTO.RU

59087

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на двух страницах приведены в приложении № 3.

**С.А. Костяев** **А.В. Зажигалкин**

Действует с 15 сентября 2010 года

15 сентября 2010 г. ——

РОСС RU.MT39.E00105

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правой части моторного отсека, на коробке воздухопритока.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На правом лонжероне рамы;

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 8 | 9 | 5 | 9 | 0 | 8 | 7 | ? | ? | 0 | D | E | 4 | ? | ? | ? |

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
59087K – 59087 в мод. 59087K
59087N – 59087 в мод. 59087N

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифровой код «0»

поз. 12-14: DE4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО « Пермский завод грузовой техники», Российская Федерация

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

№ РОСС RU.MT39.E00105

Приложение № 3 к «одобрению типа транспортного средства»










SERTAUTO.RU

**59087 в мод. 59087К**

№ РОСС RU.MT39.E00105

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»




SERTAUTO.RU

**59087 в мод. 59087N**