

Рег. № РОСС RU.0001.11MT39 от 22.12.2008

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ (ОС ЦС),
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, тел./факс (351) 729-21-23

РОСС RU.MT39.E00120

18 ноября 2011

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	4616-0000014-01
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3309
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	51 3231
Код VIN	XVU4616AC?...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО «Завод Старт», ул. Рукманиса, 31, г. Далматово, Курганская область, Российская Федерация, 641730

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/второй оси
Схема компоновки транспортного средства	двигатель размещен продольно перед кабиной
Исполнение грузочного пространства	цистерна ОТА-3307, двухсекционная, термоизоляционная, поперечное сечение чемоданообразной формы, объем – 4,2 м ³ , исполнение А – цистерна без средств измерения объема
Назначение транспортного средства	транспортирование пищевых жидкостей
Кабина	металлическая, двухместная, двухдверная

POCC RU.MT39.E00120

Габаритные размеры, мм	
– длина	6300
– ширина	2500
– высота	2470
База, мм	3770
Колея передних колес/колес тележки, мм	1630/1690
Масса снаряженного транспортного средства, кг	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	4105
Полная масса транспортного средства, кг	8180
– на переднюю ось	2180
– на заднюю ось	6000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	
	Д-245.7ЕЗ
	дизельный, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	4750
– степень сжатия	17
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87,5 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	417,3 (1400)
Топливо	дизельное
Система питания	
	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Robert Bosch GmBH или ЯЗДА, CP3.3 или 833.1111005.01
Форсунки (марка, тип)	Robert Bosch GmBH или ЯЗДА, В 445 121 481 или 455.1112010
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ или БЗА, 1771BS/532(C14) или 6668WBS3/531XM(C15) или ТКР 6,5.1
Воздушный фильтр (марка, тип)	3309-1109010-10, сухого типа, с бумажным сменным фильтрующим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	
	один прямоточный глушитель с шумопоглощающим наполнителем
Глушитель (марка, тип)	3309-1201005

POCC RU.MT39.E00120

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, привод гидравлический
Коробка передач (марка, тип)	механическая, пятиступенчатая, синхронизированная
– число передач	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа:	
I	6,555
II	3,933
III	2,376
IV	1,442
V	1,000
3.X.	5,735
Главная передача (марка, тип)	коническая, гипоидная
– передаточное числа	4,556
Подвеска	
– передняя	рессорная, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	рессорная, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
– рабочая	двухконтурная, с пневмогидравлическим или с гидравлическим приводом с АБС, тормозные механизмы колес колодочные, барабанного типа
– запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная	механический привод на задние колеса
Шины	
– размер	8,25R20
– индекс несущей способности	125/122 или 130/128
– категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	отсек обслуживания, пенал для размещения рукава

РОСС RU.MT39.E00120

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификата соответствия № С-RU.MT35.B.00036 со сроком действия с 14.12.2009 по 31.12.2011, подтверждающего соответствие требованиям указанного регламента базового автомобиля.

4616-0000014-01

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

С.А. Костяев**А.В. Зажигалкин**

Действует с 19 ноября 2010 года

22 сентября 2010 г. —

РОСС RU.MT39.E00120

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - 1.1. На табличке изготовителя.
 - 1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
В правом дверном проеме на замочной стойке.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На правом лонжероне рамы, за кабиной;
 - 3.2. На табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	U	4	6	1	6	A	C	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
XVU – изготовитель ОАО «Завод Старт», Российская Федерация;
- поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS):
4616AC – 4616-0000014-01;
- поз. 10: код модельного года по ГОСТ Р 51980-2002;
- поз. 11-17: производственный номер транспортного средства.

№ РОСС RU.MT39.E00120

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»