

Рег. № РОСС RU.0001.11MT39 от 22.12.2008

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ (ОС ЦС),
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, тел./факс (351) 729-21-23

РОСС RU.MT39.E00157

Марка транспортного средства	—			
Тип транспортного средства	3702-0000010	3702-0000010-01	3702-0000010-02	3702-0000010-03
Модификации	—			
Коммерческое наименование	—			
Шасси транспортного средства	FOTON BJ1039V4JD3-SA (AUMARK)			
Категория транспортного средства	N1			
Код ОКП	45 1112	45 2110		45 1112
Код VIN	с X8937023??0CL1001 по X8937023??0CL1100			
Экологический класс	3			
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Нью Тракс Технолджис», проспект Ленина, д. 5, офис 130, г. Екатеринбург, 620014, Российская Федерация			

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	3702-0000010 – фургон общего назначения; 3702-0000010-01 – фургон изотермический; 3702-0000010-02 – фургон изотермический с холодильной установкой (рефрижератор); 3702-0000010-03 – бортовая платформа с тентом или без него
Назначение транспортного средства	3702-0000010 – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов; 3702-0000010-01, 3702-0000010-02 – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов, в том числе скоропортящихся и предварительно замороженных партий продуктов в упаковках 3702-0000010-03 – перевозка различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места

POCC RU.MT39.E00157

Габаритные размеры, мм	3702-0000010	3702-0000010-01	3702-0000010-02	3702-0000010-03
– длина	4950...5200			
– ширина	2100...2300			
– высота	2870...3000			
База, мм	2600			
Колея передних/задних колес, мм	1530/1380			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)	3702-0000010	3702-0000010-01	3702-0000010-02	3702-0000010-03
	2490	2400	2490	2200
Полная масса транспортного средства, кг	3490			
– на переднюю ось, кг	1675			
– на заднюю ось, кг	1815			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	BJ493ZQ3			
	четырёхтактный, дизель с турбонаддувом			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем, см ³	2771			
– степень сжатия	17,4			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	70 (3600)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	225 (2300)			
Топливо	дизельное			
Система питания	COMMON RAIL, DIRECT INJECTION			
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, CP1H			
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, CR12.0			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell Turbocharging Systems (Shanghai) Co., Ltd., GT22 или Wuxi ITMN, WIP055 или Shouguang Kangyue Turbo-charger Co., Ltd., JP60S			
Воздушный фильтр (марка, тип)	Chongqing Yuanshan, KL2025			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	Zhucheng Headway Machine Co., Ltd., PKX06-B002			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	EXEDY CHONGQING CO. LTD., сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной			
Коробка передач (марка, тип)	Jiangxi Jiangling Gear Co., Ltd., JC520 с синхронизаторами на всех передачах, с ручным переключением			
– число передач	вперед – 5, назад – 1			

POCC RU.MT39.E00157

– передаточные числа:	I	5,016
	II	2,672
	III	1,585
	IV	1,000
	V	0,770
	3.X.	4,783
Главная передача (марка, тип)	Jiangxi Jiangling Chassis Co., LTD., NHR, коническая	
– передаточное число главной передачи		5,125

Подвеска		
– передняя	зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами	
– задняя	зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами	

Рулевое управление (марка, тип)	ZDZ4, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него
--	--

Тормозные системы		
– рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры передней и задней оси, тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС	
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночный тормоз	
– стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз барабанного типа, привод – механический	

Шины	марка	размерность	индекс несущей способности	категория скорости
	–	6.50 R15	107/105	N

Оборудование транспортного средства	автомагнитола
для 3702-0000010, 3702-0000010-01	грузоподъемный борт ф. Zepro Z-Lyften Produktion AB:Z 75–90/110 12/24V
для 3702-0000010-02	грузоподъемный борт ф. Zepro Z-Lyften Produktion AB:Z 75–90/110 12/24V; холодильная установка: Элинж C1/C1T, Элинж C2/C2T, Элинж C3/C3T
для 3702-0000010-03	каркас тента, тент

РОСС RU.MT39.E00157

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8937023??0CL1001 по X8937023??0CL1100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС CN.MT27.E00505П со сроком действия с 01.01.2010 по 31.12.2011 на базовый автомобиль и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

3702-0000010, 3702-0000010-01, 3702-0000010-02, 3702-0000010-03

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

С.А. Костяев

А.В. Зажигалкин

Действует с 22 сентября 2010 года

22 сентября 2010 —

РОСС RU.MT39.E00157

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя;

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, на задней левой вертикальной стойке.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 С правой стороны транспортного средства, на раме над задним колесом;

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	7	0	2	3	?	?	0	C	L	1	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что
объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS):
370230 – 3702-0000010;
370231 – 3702-0000010-01;
370232 – 3702-0000010-02;
370233 – 3702-0000010-03.


поз. 11: цифровой код «0».

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.


поз. 12-14: CL1 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Нью Тракс Технолоджис»,
Российская Федерация.

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства.

№ РОСС RU.МТ39.Е00157


Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

3702-0000010, 3702-0000010-01



3702-0000010-02

№ РОСС RU.MT39.E00157

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

3702-0000010-03