

Рег. № РОСС RU.0001.11MT39 от 22.12.2008

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ (ОС ЦС),
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, тел./факс (351) 729-21-23

РОСС RU.MT39.E00162

Марка транспортного средства	—	
Тип транспортного средства	99683-0000010	
Модификации	99683-0000010-10	99683-0000010-20
Коммерческое наименование	склад цемента мобильный 99683-0000010-10	комплекс мобильный 99683-0000010-20
Категория транспортного средства	О4	
Код ОКП	45 2640	
Код VIN	с X8999683??0BK8001 по X8999683??0BK8100	
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Сибнефтемаш» (ОАО «Сибнефтемаш»), 15 км Тобольского тракта, Тюменский р-н, Тюменская обл., 625511, Российская Федерация	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4+1 запасное или 2/8+1 запасное
Исполнение грузочного пространства	оборудование для стационарного приема, хранения и выдачи цемента или других сыпучих материалов плотностью не более 1,5 г/см ³
Назначение транспортного средства	перевозка оборудования

Габаритные размеры, мм

– длина	12700...14000
– ширина	2500...2550
– высота	3000...4000
База, мм	10000...10500+1170...1370
Колея односкатных/двухскатных колес, мм	2040...2090/1800...1860

Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)	14100...24000
Полная масса транспортного средства, кг	14100...24000
– на заднюю тележку, кг	9000...16000
– на седельно-сцепное устройство, кг	5100...8000

POCC RU.MT39.E00162

Подвеска	пневматическая или рессорно-балансирная			
Тормозные системы				
– рабочая	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС			
– стояночная	с механическим приводом или пневматическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов, воздействующим через тормозные камеры на тормозные механизмы первой оси			
Шины	марка	размерность	индекс несущей способности	категория скорости
	–	9,00 R20	140/137	K
	–	10,00 R20	146/143	K
	–	11,00 R20	150/146	G
	–	12,00 R20	154/150	K
	–	385/65 R22,5	160	K
	–	1200×500-508	156	F
	–	425/85 R21	156	F
Оборудование транспортного средства				
емкости сварные стальные работающие под давлением:	1СЦ-11А	2СЦ-9	1СЦ-5	
компрессорная установка:	АРОGBА-CH 30HP COM/VAC S/S SUVP/LUB C/W ROT 7,887		KB	
– тип	поршневой		винтовой	
– номинальное давление, МПа	0,2-0,27		1,0	
– объемная производительность, м³/мин	5,4-5,8		10	
дополнительные опоры для работы в стационарном режиме				

РОСС RU.MT39.E00162

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8999683??0BK8001 по X8999683??0BK8100.

При проезде транспортных средств 99683-0000010 с осевой массой более 7 т (на тележку более 14 т) при расстоянии между осями тележки от 1,17 м по 1,35 м включительно по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

99683-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

С.А. Костяев**А.В. Зажигалкин**

Действует с 22 сентября 2010 года

22 сентября

2010

—

РОСС RU.MT39.E00162

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА







1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - 1.1. На табличке изготовителя;
 - 1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поперечине рамы с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1 На передней поперечине рамы с правой стороны под табличкой изготовителя.
 - 3.2 На табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	9	6	8	3	?	?	0	B	K	8	?	?	?

- поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
996831 – 99683-0000010-10
996832 – 99683-0000010-20
- поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.
- поз. 11: цифра «0»
- поз. 12-14: BK8 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО «Сибнефтемаш»,
Российская Федерация
- поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

№ РОСС RU.MT39.E00162

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



99683-0000010

99683-0000010-20

Вариант исполнения с дополнительными опорами

