

Рег. № РОСС RU.0001.11MT39 от 22.12.2008

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ (ОС ЦС),
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, тел./факс (351) 729-21-23

РОСС RU.MT39.E00168

Марка транспортного средства	ISUZU	
Тип транспортного средства	57643C-0000010	57643C-0000020
Модификации	—	
Коммерческое наименование	автомобиль – фургон	автомобиль бортовой
Шасси транспортного средства	ISUZU NMR85H	
Категория транспортного средства	N2	
Код ОКП	45 2110	45 1113
Код VIN	с X8957643C??ЕМ0001 по X8957643C??ЕМ0100	
Экологический класс	3	
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «МИЗАТЕФ», ул. Севастопольская, 1а, г. Миасс, Челябинская область, 456313, Российская Федерация	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон – для ISUZU 57643C-0000010; бортовая платформа – для ISUZU 57643C-0000020
Назначение транспортного средства	перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов – для ISUZU 57643C-0000010; перевозка различных грузов – для ISUZU 57643C-0000020
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MT39.E00168

Габаритные размеры, мм	57643C-0000010	57643C-0000020
– длина	6300	
– ширина	2200	
– высота	3400	2150...3400
База, мм	3350	
Колея передних/задних колес, мм	1475/1425	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ 52051-2003)	57643C-0000010 3000...3250	57643C-0000020 2820...3100
Полная масса транспортного средства, кг	5200	
– на переднюю ось, кг	1795	
– на заднюю ось, кг	3405	
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	Isuzu Motors Limited, 4JJ1 дизельный, с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем, см ³	2999	
– степень сжатия	17,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96 (3050±50)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	330 (1600-2600)	
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	DENSO, 897381555?	
Блок управления (марка, тип)	Transtro, 898039947?	
Форсунки (марка, тип)	Denso Corporation, 898011604	
Турбокомпрессор (марка, тип)	IHI TURBO, 898015115? или 898054011? или 898097686?	
Воздушный фильтр (марка, тип)	898050415 (или 897381529) DONALDSON или ISUZU, с бумажным фильтрующим элементом P828633	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	ISUZU, один глушитель	
Основной глушитель (марка, тип)	898058353 (или 898035897) NISSHIN KOGYO или ISUZU	
Нейтрализатор (марка, тип)	отсутствует	

POCC RU.MT39.E00168

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, с диафрагменной пружиной	
Коробка передач (марка, тип)		МYY5T, механическая, с ручным управлением	
– число передач		вперед – 5, назад – 1	
– передаточные числа:		I	5,315
		II	3,053
		III	1,655
		IV	1,000
		V	0,721
		3.X.	5,068
Главная передача (марка, тип)		одноступенчатая, гипоидная	
– передаточное число главной передачи		4,1	

Подвеска	
– передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка», рулевой привод с гидроусилителем
---	--

Тормозные системы	
– рабочая	двухконтурная с распределением контуров по осям, с гидравлическим приводом, с усилителем, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; АБС
– запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
– вспомогательная	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

Шины			
– марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
– MICHELIN Voir point 6	215/75 R16	116/114	R
– MICHELIN Voir point 5	215/75 R16	113/111	
– AMTEL CARGO LT	205/75 R16C	113/111	
– HK-131	205/75 R16C	110/108	
– MATADOR MPS320	205/75 R16C	110/108	
– MATADOR MPS320	215/75 R16	116/114	

РОСС RU.MT39.E00168

Оборудование транспортного средства	подушки безопасности водителя и пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер (хладагент R134a), электростеклоподъемники, электрическая регулировка зеркал, центральный замок; холодильная установка фирмы «Carrier Transicold Europe» мод. XARIOS, VIENTO, SUPRA, VATNA; фирмы «Ingersoll-Rand International Ltd» мод. V, CD-II, MD; грузоподъемный борт DHOLLANDIA мод. DH-LC, DH-LM40, DH-SMO – для ISUZU 57643C-0000010; каркас тента, тент, сдвижная крыша – для ISUZU 57643C-0000020
--	--

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X8957643C??EM0001 по X8957643C??EM0100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификата соответствия № C-RU.MT25.B.01156 со сроком действия с 15.12.2009 по 31.12.2011, подтверждающего соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

ISUZU 57643C-0000010, ISUZU 57643C-0000020

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

С.А. Костяев

А.В. Зажигалкин

Действует с 22 сентября 2010 года

22 сентября 2010 г. —

РОСС RU.MT39.E00168

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В передней части кузовной надстройки в правом нижнем углу.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 С правой стороны в передней части на лонжероне надрамника кузовной надстройки;

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	6	4	3	C	?	?	E	M	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что
объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
57643C – тип транспортного средства (см. также поз. 11)


поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифровой код:
1 - ISUZU 57643C-0000010
2 - ISUZU 57643C-0000020

поз. 12-14: EM0 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «МИЗАТЕФ», Российская
Федерация

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства.

№ РОСС RU.MT39.E00168

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

ISUZU 57643C-0000010

№ РОСС RU.MT39.E00168

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

