

Рег. № РОСС RU.0001.11MT39 от 22.12.2008

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ (ОС ЦС),
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, тел./факс (351) 729-21-23

РОСС RU.MT39.E00180

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	692900 (КС-65711)
Модификации	—
Коммерческое наименование	Кран автомобильный КС-65711
Шасси транспортного средства	Урал-63685-1110
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	48 3512
Код VIN	с X89692950?0AV4001 по X89692950?0AV4050
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Челябинский механический завод» (ОАО «ЧМЗ»), Копейское шоссе, 38, г. Челябинск, Российская Федерация, 454119

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	крановое оборудование грузоподъемностью 40 т
Назначение транспортного средства	выполнение строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места

Габаритные размеры, мм

– длина	10730
– ширина	2500
– высота	4000
База, мм	3465+1440
Колея передних колес/колес тележки, мм	2044/1854

РОСС RU.MT39.E00180

Масса снаряженного транспортного средства, кг	27679
Полная масса транспортного средства, кг	27754
– на переднюю ось	6988
– на заднюю тележку	20766
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-7601.10 и его комплектации с ЯМЗ-7601.10-01 по ЯМЗ-7601.10-99 четырехтактный, дизельный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	6, V-образный
– рабочий объем, см ³	11150
– степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	220,6 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1274 (1100-1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением разделенного типа
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 135 или ЯЗТА, 135-10 шестиплунжерный, золотникового типа
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 51 закрытого типа, с многодырчатым распылителем
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122 или CZ, К-36 или НПО «Турботехника», 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	ФВ, 721.1109510-06
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с глушителем шума, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	УралАЗ, 63685-1201010 или ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ZF SACHS MFZ 430, диафрагменное, фрикционное, сухое, вытяжного типа, однодисковое, привод с пневмогидроусилителем
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-239, механическая, девятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с демультипликатором, управление коробкой передач – дистанционное
– число передач	вперед – 9, назад – 1

– передаточные числа	
I	12,24
II	6,88
III	4,86
IV	3,50
V	2,74
VI	1,97
VII	1,39
VIII	1,00
IX	0,78
3.X.	10,04
Главная передача (марка, тип)	FAW, средний и задние мосты имеют блокируемый межколесный дифференциал, с блокируемым межосевым дифференциалом на среднем мосту
– заднего моста	двойная, состоит из центрального редуктора и колесных планетарных передач
– среднего моста	состоит из обходного редуктора, центрального редуктора и колесных планетарных передач
– передаточные числа	4,8 или 5,73 или 6,3
Подвеска	
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	
	RBL, C-700V, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевое управление с гидроусилителем
Тормозные системы	
– рабочая	УралАЗ, пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
– запасная	УралАЗ, стояночная тормозная система или один из контуров
– стояночная	УралАЗ, колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, привод пневматический
– вспомогательная	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим управлением

РОСС RU.MT39.E00180

Шины	
– марка	У-4 или ИД-304
– размер	12,00 R20
– индекс несущей способности	154/149
– категория скорости	J
Оборудование транспортного средства	
—	

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (Пятьдесят) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89692950?0AV4001 по X89692950?0AV4050.

При проезде транспортных средств 692900 (КС-65711) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E05288П1 со сроком действия с 31.12.2009 до 31.12.2011 на базовый автомобиль и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

692900 (КС-65711)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

С.А. Костяев

А.В. Зажигалкин

Действует с 22 сентября 2010 года

22 сентября 2010 г. —

РОСС RU.MT39.E00180

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кабине кранового оборудования, справа.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На раме кранового оборудования, спереди, справа;

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	2	9	5	0	?	0	A	V	4	0	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: Описательная часть идентификационного номера (VDS):
692950 – 692900 (КС-65711).

поз. 10: Код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

поз. 11: Цифровой код «0».

поз. 12-14: AV4 – код изготовителя (совместно с WMI) – ОАО «Челябинский механический завод», Российская Федерация.


поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.

0045977

Стр. 8

№ РОСС RU.MT39.E00180

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



692900 (KC-65711)