

TC RU E-CN.MT27.00027

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, седан / 4	
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2; второй ряд – 3)	
Габаритные размеры, мм		
длина	4582	
ширина	1794	
высота	1486	
База, мм	2650	
Колея передних / задних колес, мм	1522/1528	
	Для мод. BJ7150C5EB	Для мод. BJ7150C5E1B
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1345	1396
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1710	1761
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:		
– на переднюю ось	827	869
– на заднюю ось	883	892
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	4A91A	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1499	
– степень сжатия	10,5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	77 (6000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	143 (4000)	
Топливо	бензин с октановым числом не ниже 93	
Система питания (тип)	распределенный впрыск с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ME7 ???? , F01RB0DF05	
Форсунки (тип, маркировка)	0280156431	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	A00100000	
	сухой, со сменным бумажным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)		
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	SA-CIC-N	
Свечи (маркировка)	K6RTM3	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; два нейтрализатора отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 степень	A00010979	

Приложение № 1

– 2 ступень	A00010980	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	A00101171	
– 2 ступень	A00101172	
Трансмиссия	Для мод. BJ7150C5EB	Для мод. BJ7150C5E1B
	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое	-
Коробка передач (марка, тип)	452	VT2
	механическая, с ручным управлением	автоматическая, бесступенчатая (вариатор)
число передач и передаточные числа	вперед- 5, назад - 1	вперед - -, назад - 1
I -	3,308	2,416 max
II -	1,913	0,443 min
III -	1,258	
IV -	0,943	
V -	0,763	
З.Х. -	3,231	2,416
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая	
передаточное число	4,353	5,76
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Задняя (описание)	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (описание)	с гидравлическим усилителем	
рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес – дисковые, с АБС, с электронной системой контроля устойчивости	
Запасная (описание)	неповрежденный контур рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес	
Шины		
– обозначение размера	195/65R15	205/55R16
– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	91	91
– обозначение категории скорости	V	V

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	центральный замок с дистанционным управлением; бортовой компьютер; система крепления для детского кресла (ISOFIX); передние подушки безопасности; кондиционер (хладагент R 134A); по заказу: обогрев заднего стекла, электрообогрев сидений; электростеклоподъемники дверей; регулируемые по высоте сиденья водителя и переднего пассажира; холодильник; наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом; аудиоподготовка; многофункциональный дисплей; аудиосистема; CD-MP3 проигрыватель; люк с электроприводом; система помощи при парковке; кожаная обивка; противоугонное устройство; боковые подушки безопасности; шторки безопасности; колеса из легкого сплава, навигационная система; камера заднего вида.
--	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.В. Бронников

инициалы, фамилия

СЕРТАУТО.РУ