

TC RU E-RU.MT35.00385

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	цистерна эллиптического сечения (для всех мод.), калиброванная (для мод. 96891, 9693), с одним или двумя или тремя или четырьмя или пятью отсеками
Назначение	для транспортировки и временного хранения нефти и светлых нефтепродуктов

для модификаций:	96891	9693	9693-02
Габаритные размеры, мм			
– длина	11765	10580	10730
– ширина		2500...2550	
– высота	3250...3465	3250...3500	3655
База, мм	6610+2050	5660+2050	5615+2050
Колея передних / задних колес, мм	1890	1890	1850
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7400...8700	7200...8100	10400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	36500	33900	36500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на первую ось	10000	9600	10000
– на вторую ось	10000	9600	10000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	16500	14700	16500

Подвеска (описание)	зависимая, балансирующая, рессорная
---------------------	-------------------------------------

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с АБС
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес

Шины			
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	9.00R20	136/133	J
	10.00R20	146/143	K
	275/70R22,5	148/145	L или M
	11R22,5	148/145	K
	11.00R20	150/146	K

Оборудование транспортного средства	сливо-наливное устройство, состоящее из трубопроводов, донных клапанов, запорной арматуры и системы управления донными клапанами, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, огнетушители порошковые. по заказу: насос, счетчик, измерительная установка, система подогрева нефти
Номинальная вместимость цистерны, м³ (л)	для мод. 9693-02: 29,2 (29200) для мод. 9693: 30 (30000) для мод. 96891: 33,5 (33500)

Руководитель органа по сертификации

А.М. Грошев

подпись

инициалы, фамилия