

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА		
Колесная формула / ведущие колеса Схема компоновки транспортного средства Расположение двигателя Исполнение грузочного пространства	4x2 /задние кабина над двигателем переднее, продольное бортовая платформа	
Кабина Габаритные размеры, мм — длина — ширина — высота База, мм Колея передних / задних колес, мм	цельнометаллическая, однорядная, трехместная, с плоской крышей 6995 2250 2350 3800 1685/1615	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3710	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	7990	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг — на переднюю ось — на заднюю ось	2880 5110	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins ISF3.8s4154 четырехтактный дизель с турбонаддувом	Cummins ISF3.8s4R154 четырехтактный дизель с турбонаддувом
— количество и расположение цилиндров	4, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³	3760	
— степень сжатия	17,2	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	115 (2600)	
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	500 (1200...1900)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением, с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220	
ТНВД (тип, маркировка)	CR/CP3S3/L110/30-789S, BOSCH	HP, DENSO
Форсунки (тип, маркировка)	0445, BOSCH	G3, DENSO
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HE211W, Wuxi Cummins Turbo Technologies Co. Ltd.	HE200WG, HOLSET
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	KL2325 Zhucheng Headway Machine Co., Ltd., сухой, со сменным фильтрующим элементом	KL2230 Zhucheng Headway Machine Co., Ltd., сухой, со сменным фильтрующим элементом
Глушитель шума впуска (маркировка)	1105111900040	

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов	Cummins, DOC+ POC, один глушитель, система нейтрализации (DOC) и рециркуляции отработавших газов (EGR) с фильтром твердых частиц POC
Нейтрализатор (маркировка)	Cummins, SCR V010, с добавкой мочевины	Cummins, PFCP020
Глушитель (маркировка)	Cummins, CSM 001010	Zhucheng Headway Machine Co., Ltd., PKX08-B002
Фильтр твердых частиц	-	Cummins, A045H318
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной	
Коробка передач (марка, тип)	651B, Zhejiang Wanier Transmission Co., Ltd., механическая, синхронизированная, с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1	
I -	5,513	
II -	3,417	
III -	2,115	
IV -	1,381	
V -	1,000	
VI -	0,795	
3.X. -	5,128	
Главная передача (тип)	HEFEI AUTOMOBILE AXLE CO., LTD., гипоидная	
– передаточное число	4,33	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (описание)	Yubei (Xinxiang) Power Steering System Co. Ltd, с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор», 1105934000028 или L0340140031A0	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с ABC 4M/4S, WABCO	
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель Hubei Lumei Brake Component Co. Ltd., 1108135000002 или Zhejiang Easun Pneumatic Science & Technology Co., Ltd.	

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	7,50R16	122/121	L
		122/118	
Оборудование транспортного средства		кондиционер (с хладагентом типа R134a), аудиосистема, антенна, круиз-контроль	

Руководитель органа по сертификации

подпись

В.В. Бронников

инициалы, фамилия